

Wykaz gatunków rzadkich, zagrożonych, prawnie chronionych oraz wskaźnikowych, stwierdzonych na obszarze użytku ekologicznego „Łęgi Potoku Różanego”

FLORA

Gatunki rzadkie, zagrożone, prawnie chronione:

pełnik europejski (*Trollius europaeus*), kruszczyk szerokolistny (*Epipactis helleborine*),
kukułka szerokolistna (*Dactylorhiza majalis*), rukiew wodna (*Nasturtium officinale*)
dziewięciornik błotny (*Parnassia palustris*),

Gatunki wskaźnikowe dla ważniejszych siedlisk przyrodniczych:

[**ekotopy wodne i źródliskowe**] rogatek sztywny (*Ceratophyllum demersum*), rzeżucha gorzka
(*Cardamine amara*), rdest ziemnowodny (*Polygonum amphibium*), turzyca brzegowa (*Carex
riparia*), rzęsa drobna (*Lemna minor*);

[**torfowiska mszysto-turzycowe i mszary**] turzyca pospolita (*Carex nigra*), turzyca prosowa (*Carex
paniculata*);

[**ekotopy nadwodne, okresowo zalewane**] babka wielonasienna (*Plantago intermedia*), szarota
błotna (*Gnaphalium uliginosum*), szczaw nadmorski (*Rumex maritimus*), rdest mniejszy
(*Polygonum minus*), łoboda oszczepowata (*Atriplex prostrata*);

[**szuwały właściwe i turzycowe**] tarczycza pospolita (*Scutellaria galericulata*), turzyca sztywna
(*Carex elata*), turzyca błotna (*Carex acutiformis*), turzyca zaostrowana (*Carex gracilis*);

[**ekotopy łąkowe**] dzięgiel leśny (*Angelica sylvestris*), pełnik europejski (*Trollius europaeus*),
firletka poszarpana (*Lychnis flos-cuculi*), niezapominajka błotna (*Myosotis palustris*),
kłosówka wełnista (*Holcus lanatus*), pępawa błotna (*Crepis paludosa*), rdest wężownik
(*Polygonum bistorta*);

[**murawy napiaskowe i kserotermiczne**] bylica polna (*Artemisia campestris*), turzyca wczesna
(*Carex praecox*), czerwec trwały (*Scleranthus perennis*), szczotlicha siwa (*Corynephorus
canescens*);

[okrajki i ciepłolubne zarośla] fiołek kosmaty (*Viola hirta*), trzmielina pospolita (*Euonymus europaeus*);

[acydofilne wrzosowiska i poręby] nawłóć pospolita (*Solidago virgaurea*);

[bory i acydofilne lasy liściaste] brzoza brodawkowata (*Betula pendula*);

[łągi i zarośla wierzbowe] kielisznik zaroślowy (*Calystegia sepium*), zawilec żółty (*Anemone ranunculoides*), kościenica wodna (*Myosoton aquaticum*), rdestówka zaroślowa (*Fallopia dumetorum*), topola biała (*Populus alba*), topola czarna (*Populus nigra*);

[bagienne lasy olchowe i zarośla] chmiel zwyczajny (*Humulus lupulus*), olsza czarna (*Alnus glutinosa*), wierzba szara (*Salix cinerea*);

[łągi jesionowo-olchowo-wiązowe] kuklik pospolity (*Geum urbanum*), piżmaczek wiosenny (*Adoxa moschatellina*), podagrycznik pospolity (*Aegopodium podagraria*), wiąz szypułkowy (*Ulmus laevis*), ziarnopłon wiosenny (*Ficaria verna*);

[dąbrowy i mezofilne lasy liściaste] czyściec leśny (*Stachys sylvatica*), kłosownica leśna (*Brachypodium sylvaticum*), kokoryczka wielokwiatowa (*Polygonatum multiflorum*), konwalijka dwulistna (*Maianthemum bifolium*), sałatnik leśny (*Myelis muralis*), zawilec żółty (*Anemone ranunculoides*), złoć żółta (*Gagea lutea*).

FAUNA

Gatunki rzadkie, zagrożone, prawnie chronione:

OWADY: czerwonończyk nieparek (*Lycaena dispar*);

ŚLIMAKI: ślimak winniczek (*Helix pomatia*);

PŁAZY: kumak nizinny (*Bombina bombina*), ropucha szara (*Bufo bufo*), grzebiuszka ziemna (*Pelobates fuscus*), żaba trawna (*Rana temporaria*), żaby zielone (*Rana esculenta complex*), traszka zwyczajna (*Lissotriton vulgaris*);

GADY: jaszczurka zwinka (*Lacerta agilis*), zaskroniec zwyczajny (*Natrix natrix*);

PTAKI: kokoszka wodna (*Gallinula chloropus*), remiz zwyczajny (*Remiz pendulinus*); dzięcioł zielony (*Picus viridis*), słowik szary (*Luscinia luscinia*), potrzos zwyczajny (*Emberiza schoeniclus*);

SSAKI: kret europejski (*Talpa europaea*), ryjówka aksamitna (*Sorex araneus*), bóbr europejski (*Castor fiber*).

Gatunki charakterystyczne dla środowisk występujących na analizowanym obszarze:

Wodnym lub nadwodnym:

Owady: ważki (Ord. *Odonata*), jętki (Ord. *Ephemeroptera*), widelnice (Ord. *Plecoptera*) ;

Ślimaki: szklarka obłystek (*Zonitoides nitidus*), szklarka zwodnicza (*Aegopinella nitidula*);

Płazy: traszka zwyczajna (*Lissotriton vulgaris*), kumak nizinny (*Bombina bombina*), grzebiuszka ziemna (*Pelobates fuscus*), ropucha szara (*Bufo bufo*), żaby zielone (*Rana esculenta* complex);

Gady: zaskroniec zwyczajny (*Natrix natrix*);

Ptaki: kokoszka wodna (*Gallinula chloropus*), remiz zwyczajny (*Remiz pendulinus*), krzyżówka (*Anas platyrhynchos*);

Ssaki: bóbr europejski (*Castor fiber*);

Leśnym lub zadrzewień:

Owady: biegaczowate (Fam. *Carabidae*);

Ptaki: dzięcioł zielony (*Picus viridis*), muchołówka szara (*Muscicapa striata*), kowalik zwyczajny (*Sitta europaea*), sikory (Fam. *Paridae*), kapturka (*Sylvia atricapilla*), pleszka zwyczajna (*Phoenicurus phoenicurus*), zięba zwyczajna (*Fringilla coelebs*), słowik szary (*Luscinia luscinia*);

Gady: padalec zwyczajny (*Anguis fragilis*);

Ssaki: jeż europejski (*Erinaceus europaeus*), wiewiórka zwyczajna (*Sciurus vulgaris*).

Tereny otwarte:

Owady: czerwонецzyk nieparek (*Lycaena dispar*);

Płazy: grzebiuszka ziemna (*Pelobates fuscus*), żaba trawna (*Rana temporaria*);

Gady: jaszczurka zwinka (*Lacerta agilis*);

Ssaki: ryjówka aksamitna (*Sorex araneus*), kret europejski (*Talpa europaea*).