

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a

tel. 61 878 40 53, fax 61 878 40 55

KOS-I.6223.1.1.2019

180118-2784

Poznań, dnia 17 stycznia 2019 r.

Za dowodem doręczenia
Wg rozdzielnika

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 192 oraz art. 216 ust. 4; art. 185, art. 188 2b, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 4, art. 211 ust. 1, 6, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki:

Kompania Piwowska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań

działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Jankowskiego

orzeka

- I. **Zmienić** ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2009 r. znak: OS-V/771-1/08 - pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji: Lech Browary Wielkopolski, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, tj. instalacji do produkcji piwa i instalacji pomocniczych obejmujące pozwolenie na:

- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- wytwarzanie odpadów

przedstawiono również wielkość dopuszczalnego poziomu hałasu, ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

zmienione decyzjami Prezydenta Miasta Poznania:

- znak: OS.V/771-2/10 z dnia 27 października 2010 r., sprostowaną postanowieniem znak: OS-V.6223.9.2011 z dnia 17 stycznia 2012 r.,
- znak: OS-V.6223.3.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.,
- znak: OS-V.6223.4.2014 z dnia 10 września 2015 r., sprostowaną postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 r. znak: OS-V.6223.4.2014

w następujący sposób:

1. punkt I decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

I. Udzielić firmie: Kompania Piwowska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 646-032-51-55

Numer REGON: 27 05 46 630

pozwolenia zintegrowanego

na eksploatację instalacji: LECH BROWARY WIELKOPOLSKI, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, tj. instalacji do produkcji piwa i instalacji pomocniczych obejmującego pozwolenie na:

- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- wytwarzanie odpadów;

przedstawiono również wielkość dopuszczalnego poziomu hałasu oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków.

2. punkt V.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

2. Wytwarzanie odpadów:

2.1. Źródła powstawania i miejsca wytwarzania odpadów

a) odpady niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Miejsce powstawania
1.	08 03 17	linie rozlewnicze
2.	08 04 09	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza
3.	13 02 08	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza
4.	13 03 10	układ chłodniczy amoniakalny
5.	15 01 10	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, centrum dystrybucji
6.	15 02 02	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, centrum dystrybucji
7.	16 02 11	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, magazyn centralny
8.	16 06 01	warzelnia, rozlew

b) odpady inne niż niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Miejsce powstawania
1.	02 03 04	rozlew, magazyn centralny
2.	02 07 01	warzelnia
3.	02 07 05	zbiornik uśredniający
4.	02 07 80	warzelnia, piwnice
5.	02 07 99	filtracja
6.	07 02 13	linie rozlewnicze
7.	15 01 01	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, stacja uzdatniania wody, magazyn centralny
8.	15 01 02	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny
9.	15 01 03	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza
10.	15 01 04	linie rozlewnicze, warzelnia
11.	15 01 06	linie rozlewnicze, warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew
12.	15 01 07	linie rozlewnicze, magazyn centralny
13.	15 02 03	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny
14.	16 01 03	linie rozlewnicze, warzelnia
15.	16 02 14	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, magazyn centralny
16.	16 03 04	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, magazyn centralny
17.	16 03 06	magazyn centralny
18.	16 06 05	linie rozlewnicze, warzelnia
19.	17 01 07	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny
20.	17 02 02	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny
21.	17 02 03	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny
22.	17 04 02	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny

23.	17 04 05	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza
24.	17 06 04	warzelnia, piwnice, filtracja, rozlew, układ chłodniczy amoniakalny, stacja uzdatniania wody, układ odzysku CO ₂ , układ sprężonego powietrza, magazyn centralny
25.	19 09 04	stacja uzdatniania wody, układ chłodniczy amoniakalny

2.2. Ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

a) odpady niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1.	08 03 17	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	0,030
2.	08 04 09	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,500
3.	13 02 08	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	12,000
4.	13 03 10	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	5,000
5.	15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)	20,000
6.	15 02 02	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1,500
7.	16 02 11	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	2,000
8.	16 06 01	Baterie, akumulatory ołowiowe	1,000
Łączna ilość			42,030

b) odpady inne niż niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	2 500,0
2.	02 07 01	Odpady z mycia i oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	1 340,0
3.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	10,0
4.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	200 800
5.	02 07 99	Inne wymienione odpady	6 030,0
6.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	15,0
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1 140,0
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2900,0
9.	15 01 03	Opakowania z drewna	4000,0
10.	15 01 04	Opakowania z metali	200,0
11.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2000,0
12.	15 01 07	Opakowania ze szkła	12000,0
13.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	5,0
14.	16 01 03	Zużyte opony	2,0
15.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	10,0
16.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2,0
17.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	15,0

18.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1,0
19.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10,0
20.	17 02 02	Szkło	1,0
21.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	1,0
22.	17 04 02	Aluminium	2,0
23.	17 04 05	Żelazo i stal	100,0
24.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	5,0
25.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	15,0
Łączna ilość			233 104,0

2.3. Sposób dalszego gospodarowania odpadami

a) odpady niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Sposób zagospodarowania odpadów
1.	08 03 17	Odzysk (proponowany proces R12)
2.	08 04 09	Odzysk (proponowany proces R12)
3.	13 02 08	Odzysk (proponowany proces R9)
4.	13 03 10	Odzysk (proponowany proces R9)
5.	15 01 10	Odzysk (proponowany proces R1, R5, R12)
6.	15 02 02	Odzysk (proponowany proces R1, R12)
7.	16 02 11	Odzysk (proponowany proces R12, R13)
8.	16 06 01	Odzysk (proponowany proces R4, R12)

b) odpady inne niż niebezpieczne

L.p.	Kod odpadu	Sposób zagospodarowania odpadów
1.	02 03 04	Odzysk (proponowany proces R3, R12)
2.	02 07 01	Odzysk (proponowany proces R3, R10, R12)
3.	02 07 05	Odzysk (proponowany proces R3, R10, R12)
4.	02 07 80	Młóto i gęstwa drożdżowa bezpośrednio po zakwalifikowaniu jako odpad odbierane będą w trybie natychmiastowym przez firmę posiadającą odpowiednie uzgodnienie w zakresie gospodarki odpadami: odpowiednio młóto odpadowe w szczelnych pojemnikach a odpadowa gęstwa drożdżowa w cysternach, celem odzysku.
5.	02 07 99	Odzysk (proponowane procesy R10, R12)
6.	07 02 13	Odzysk (proponowane procesy R1, R12)
7.	15 01 01	Odzysk (proponowane procesy R5, R12)
8.	15 01 02	Odzysk (proponowane procesy R5, R12)
9.	15 01 03	Odzysk (proponowane procesy R5, R12)
10.	15 01 04	Odzysk (proponowane procesy R4, R12)
11.	15 01 06	Odzysk (proponowane procesy R1, R4, R5, R12)
12.	15 01 07	Odzysk (proponowane procesy R5, R12)
13.	15 02 03	Odzysk (proponowane procesy R1, R12)
14.	16 01 03	Odzysk (proponowane procesy R3, R12)
15.	16 02 14	Odzysk (proponowane procesy R12, R13)
16.	16 03 04	Odzysk (proponowane procesy R12)
17.	16 03 06	Odzysk (proponowane procesy R1, R14)
18.	16 06 05	Odzysk (proponowane procesy R4, R12)
19.	17 01 07	Odzysk (proponowany proces R5, R12)
20.	17 02 02	Odzysk (proponowane procesy R5, R12)
21.	17 02 03	Odzysk (proponowane procesy R1, R5, R14)
22.	17 04 02	Odzysk (proponowane procesy R4, R12)
23.	17 04 05	Odzysk (proponowane procesy R4, R12)
24.	17 06 04	Odzysk (proponowany proces R12)
25.	19 09 04	Odzysk (proponowane procesy R1, R12)

2.4. Miejsce i sposób oraz rodzaje magazynowanych odpadów

a) odpady niebezpieczne

L.p	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	08 03 17	Magazynowane selektywnie w wydzielonym pojemniku przeznaczonym do przechowywania odpadów niebezpiecznych. Pojemniki zlokalizowane w: - magazynie technicznym, - pomieszczeniu napraw i wymiany sprzętu komputerowego. Pomieszczenia do magazynowania są zamykane oraz zadaszone. Do pomieszczenia mają wstęp jedynie osoby upoważnione
2.	08 04 09	Odpad nie jest wytwarzany regularnie. W razie wytworzenia odpad magazynowany selektywnie w szczelnych oryginalnych opakowaniach, w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym z dostępem jedynie osób upoważnionych
3.	13 02 08	Dwa zbiorniki do magazynowania odpadów niebezpiecznych typu ASF-100 umieszczone na utwardzonym podłożu, pod wiatą, w wannie zabezpieczającej przed wyciekami, na terenie placu magazynowania odpadów. Dodatkowo odpad okresowo magazynowany jest w miejscach jego powstawania: - na zewnątrz pomieszczenia POC57 - w pojemniku metalowym o pojemności około 100 l, zlokalizowanym na utwardzonej powierzchni, - w pomieszczeniu sprężarkowni - POC27 - w metalowym pojemniku o pojemności około 100 l umieszczonym w wannie. Stanowisko wyposażone jest dodatkowo w sorbent, - w pomieszczeniu POC 10 - w metalowym pojemniku o pojemności około 100 l, - w pomieszczeniu sprężarkowni NH3 - w paletokontenerze umieszczonym na przenośnej wannie, ustawionej na posadzce kwasoodpornej. Stanowisko wyposażone jest w sorbent.
4.	13 03 10	Brak magazynowania tymczasowego - odpad odbierany na bieżąco podczas modernizacji instalacji.
5.	15 01 10	Pośrednio i krótkotrwale odpad magazynowany jest w wydzielonych i opisanych miejscach zlokalizowanych w różnych obszarach zakładu. Docelowym miejscem magazynowania na terenie zakładu jest specjalny pojemnik przystosowany do przechowywania odpadów niebezpiecznych zlokalizowany na placu magazynowania odpadów.
6.	15 02 02	Magazynowane w pojemnikach PCV 0 pojemności 200 l umieszczonych na utwardzonym podłożu pod wiatą magazynową zlokalizowaną na placu składowym odpadów. Dodatkowo magazynowany w pojemnikach umieszczonych bezpośrednio w miejscu powstawania odpadu.
7.	16 02 11	Odpad nie jest wytwarzany regularnie. W razie wytworzenia odpad krótkotrwale magazynowany luzem, w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym z dostępem jedynie osób upoważnionych.
8.	16 06 01	Odpad nie jest wytwarzany regularnie. W razie wytworzenia odpad magazynowany w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym z dostępem jedynie osób upoważnionych.

b) odpady inne niż niebezpieczne

L.p	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	02 03 04	Piwo odpadowe magazynowane w zbiornikach metalowych wchodzących w skład instalacji służącej do wylewania piwa z opakowań rynkowych i tankowania cystern wywożących odpad. Przeterminowane surowce produkcyjne przechowywane krótkotrwale w oryginalnych opakowaniach w wyznaczonych miejscach do czasu wywozu przez uprawnionego odbiorcę odpadu.
2.	02 07 01	Magazynowane w dwóch pojemnikach o pojemności 4,5 Mg każdy, zlokalizowanych w warzelni.
3.	02 07 05	Odpad powstaje w momencie czyszczenia zbiornika usредniającego ścieki i w związku z bezpośrednim odbiorem nie jest składowany na terenie Browaru.

4.	02 07 80	Ze względu na incydentalny charakter powstawania odpadów nie wyznacza się stałego miejsca magazynowania. W przypadku zaistnienia sytuacji, w wyniku której młoto zaklasyfikowane zostanie jako odpad, zgromadzone zostanie w podstawionym natenczas szczelnym pojemniku. W przypadku zaistnienia sytuacji, w wyniku której gęstwa drożdżowa zaklasyfikowana zostanie jako odpad nastąpi jej załadunek do specjalnie zamówionej do odbioru odpadu cysterny.
5.	02 07 99	Magazynowana w dwóch stalowych zbiornikach o pojemności 50 m ³ zlokalizowanych obok zbiornika uśredniającego ścieki.
6.	07 02 13	Magazynowane w osobnym pojemniku zlokalizowanym na utwardzonym podłożu na placu składowym. Pojemnik ten podstawiany jest jedynie na czas prowadzonych robót remontowych.
7.	15 01 01	Odpad magazynowany jest w kontenerze o pojemności 17 m ³ stojącym na utwardzonym podłożu. Kontener umieszczony jest na otwartej przestrzeni, na placu składowym odpadów. Odpad w postaci nieaktualnych etykiet nie jest magazynowany. Bezpośrednio z magazynu etykiet są przekazywane odbiorcy odpadu do zniszczenia.
8.	15 01 02	Opakowania plastikowe i folia opakowaniowa magazynowane są w kontenerze o pojemności 17 m ³ stojącym na utwardzonym podłożu. Kontener umieszczony jest na otwartej przestrzeni, na placu składowym odpadów. Wycofane skrzynki magazynowane są na terenie placu składowego na otwartym, utwardzonym asfaltowym terenie o powierzchni 10 000 m ² .
9.	15 01 03	Magazynowane są na placu magazynowym palet zlokalizowanym na otwartej przestrzeni, na placu składowym odpadów.
10.	15 01 04	Złom opakowaniowy aluminiowy oraz złom stalowy magazynowane są w dwóch oddzielnych kontenerach o pojemności 17 m ³ każdy stojących na utwardzonej powierzchni na placu magazynowania odpadów.
11.	15 01 06	Etykiety z mycia a także pozostałe zmieszane odpady opakowaniowe magazynowane są w dwóch oddzielnych kontenerach o pojemności 17 m ³ każdy stojących na utwardzonym podłożu na placu magazynowania odpadów.
12.	15 01 07	Stłuczka szklana magazynowana jest w kontenerach o pojemności 17 m ³ każdy zlokalizowanych na utwardzonym podłożu na placu magazynowania odpadów.
13.	15 02 03	Magazynowane tymczasowo w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych miejscach w obszarach powstawania odpadu.
14.	16 01 03	Odpad nie jest wytwarzany regularnie. W razie wytworzenia magazynowanie odbywa się w opisanym pojemniku na placu odpadów.
15.	16 02 14	Odpad nie jest wytwarzany regularnie. Magazynowanie tymczasowo w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym z dostępem jedynie dla osób upoważnionych.
16.	16 03 04	Magazynowanie odbywa się w wydzielonym miejscu na utwardzonym podłożu, na placu magazynowania odpadów.
17.	16 03 06	Magazynowanie odbywa się w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w wydzielonym miejscu na utwardzonym podłożu, na placu magazynowania odpadów.
18.	16 06 05	Odpad nie jest wytwarzany regularnie. Magazynowane tymczasowo w zamkniętym pomieszczeniu gospodarczym z dostępem jedynie dla osób upoważnionych.
19.	17 01 07	Odpad magazynowany tymczasowo w przeznaczonych do tego celu kontenerach metalowych w wyznaczonych miejscach na terenie prowadzonych prac remontowych.
20.	17 02 02	Magazynowanie odbywa się w kontenerze umieszczonym na utwardzonym podłożu. Zbiornik zlokalizowany jest na otwartej przestrzeni, na placu magazynowania odpadów.
21.	17 02 03	Magazynowanie odbywa się w kontenerze umieszczonym na utwardzonym podłożu. Zbiornik zlokalizowany jest na otwartej przestrzeni, na placu magazynowania odpadów.
22.	17 04 02	Magazynowanie odbywa się w kontenerze umieszczonym na utwardzonym podłożu. Zbiornik zlokalizowany jest na otwartej przestrzeni, na placu magazynowania odpadów.
23.	17 04 05	Magazynowanie odbywa się w kontenerze umieszczonym na utwardzonym

		podłożu. Zbiornik zlokalizowany jest na otwartej przestrzeni, na placu magazynowania odpadów.
24.	17 06 04	Odpad magazynowany tymczasowo w przeznaczonych do tego celu kontenerach w wyznaczonych miejscach na terenie prowadzonych prac remontowych.
25.	19 09 04	Magazynowane tymczasowo w oryginalnych opakowaniach w wyznaczonych miejscach w obszarach powstawania odpadu.

2.5. Podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadów.

a) odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu	Właściwości odpadu
1.	08 03 17*	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne	<u>butanon</u> , <u>metanol</u> , <u>1-metoksypropan-2-ol</u> , <u>fiolet zasadowy</u> , <u>2-pirolidon</u>	- odpad ciekły, łatwopalny, toksyczny, ekotoksyczny
2.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	<u>toluen</u> , <u>ksylen</u> , <u>etylobenzen</u> , <u>octan butylu</u> , <u>octan etylu</u> , <u>aceton</u> , <u>metoksypropanol</u> , <u>metyloetyloketon</u> , <u>octan metylu</u> , <u>izopropanol</u> , <u>izobutanol</u> , <u>etanol</u> , <u>metanol</u> .	- odpad ciekły, wysoce łatwopalny, toksyczny, ekotoksyczny
3.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	wysoko rafinowany olej mineralny wraz z dodatkami tj.: mieszanina estrów O,O-bis (izo-bu i pentylu), sole cynku, <u>produkt reakcji molibdenianu(VI) amonu i C₁₂-C₁₄-dioksyetylenowanej alkiloaminy (1:5-1:3)</u>	- odpad płynny, drażniący, ekotoksyczny,
4.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	<u>glikol etylenowy – nośnik chłodu</u>	- odpad płynny, toksyczny,
5.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami myjącymi na bazie kwasów lub zasad)	opakowania: tworzywa sztuczne (polietylen, polipropylen), stal (stop żelaza z węglem), pozostałości: <u>kwas azotowy</u> , <u>kwas fosforowy</u> , <u>kwas octowy</u> , <u>kwas nadoctowy</u> , <u>nadtlenek wodoru</u> , <u>kwas fosforoditiowy</u> , mieszanina estrów O,O-bis(izo-bu i pentylu), sole cynku, <u>produkt reakcji molibdenianu(VI) amonu i C₁₂-C₁₄-dioksyetylenowanej alkiloaminy (1:5-1:3)</u> , <u>toluen</u> , <u>ksylen</u> , <u>etylobenzen</u> , <u>octan butylu</u> , <u>octan etylu</u> , <u>aceton</u> , <u>metoksypropanol</u> , <u>metyloetyloketon</u> , <u>octan metylu</u> , <u>izopropanol</u> , <u>izobutanol</u> , <u>etanol</u> , <u>metanol</u> , <u>glikol etylenowy</u>	- opakowania – odpad stały - pozostałości - odpad płynny, toksyczny, żrący, drażniący, ekotoksyczny, wysoce łatwopalny,

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 61 878 40 53, fax 61 878 40 55
01

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu	Właściwości odpadu
6.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. zaolejone czyściwo)	celuloza, hemiceluloza, lignina, włókna polipropylenowe, sorbent mineralny (skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek, poddane procesom mechaniczno-termicznym, głównie dwutlenek krzemu), pozostałości: mieszanina estrów O,O-bis(izo-bu i pentylu), sole cynku, produkt reakcji <u>molibdenianu(VI) amonu i C₁₂-C₁₄-dioksyetylenowanej alkiloaminy (1:5-1:3), kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas octowy, kwas nadoctowy, olej napędowy</u>	- odpad stały (czyściwo, sorbent), - pozostałości (żrący, drażniący, ekotoksyczny toksyczny, łatwopalny)
7.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	stop żelaza z węglem (stal), stop glinu (aluminium), miedź, dwutlenek krzemu, polistyren, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, <u>1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina trifluoroetanu, tetrafluoroetanu i pentafluoroetanu – hydrofluorowęglowodory HFC.</u>	- odpad stały (obudowa), - czynnik chłodniczy szkodliwy dla środowiska
8.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady składają się z trzech podstawowych elementów: obudowy z tworzywa sztucznego (polipropylen), <u> płyt ołowianych oraz elektrolitu (czyli wodnego roztworu kwasu siarkowego zanieczyszczonego ołowiem metalicznym, siarczanem ołowiu oraz kadmem i antymonem)</u>	- odpad stały, żrący, toksyczny, ekotoksyczny

b) odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu	Właściwości odpadu
1.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa (np. przeterminowane piwo)	woda, cukry, chmiel, związki organiczne pochodzenia biologicznego	- odpad ciekły
2.	02 07 01	Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego	pył słodowy zawiera w swym składzie: skrobię, błonnik, białko,	- odpad stały, biodegradowalny, nie stwarzający zagrożenia

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu	Właściwości odpadu
		rozdrabniania surowców	aminokwasy, SiO ₂ .	dla środowiska
3.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	woda, związki organiczne (białka, cukry, tłuszcze), związki nieorganiczne (azotany, fosforany, siarczany i chlorki w związkach innych niż niebezpieczne)	- zawiesina wodna o bardzo wysokim stopniu rozdrobnienia biodegradowalna, nie stwarzająca zagrożenia dla środowiska,
4.	02 07 80	Wytłoki, osady mączkowe i pofermentacyjne, wywary	odpad organiczny zawierający w swoim składzie białko (do 50%), cukry (do 12%), tłuszcze (do 4%).	- odpad o wysokim stopniu uwodnienia, biodegradowalny, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
5.	02 07 99	Inne niewymienione odpady (zużyta ziemia krzemkowa)	pęcherzyki okrzemek zawierające: białka i dekstryny wysokocząsteczkowe, komórki drożdży, składniki wyekstrahowane z chmielu	odpad uwodniony, częściowo biodegradowalny (osad), nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
6.	07 02 13	Odpady z tworzyw sztucznych	polipropylen, polichlorek winylu, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, stabilizatory	- odpad stały, palny, nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	celuloza, wypełniacze organiczne np. skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda	- odpad stały, palny, biodegradowalny, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	polimery syntetyczne (polietylen, polipropylen),	- odpad stały, palny, nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
9.	15 01 03	Opakowania z drewna	celuloza, hemiceluloza, lignina	- odpad stały, palny, biodegradowalny, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
10.	15 01 04	Opakowania z metali	stop żelaza z węglem (stal), stop glinu (aluminium)	- odpad stały, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
11.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	celuloza, hemiceluloza, lignina, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, krzemionka,	- odpad stały, palny (odpady drewniane i z tworzyw sztucznych, papier i tektura) biodegradowalny (drewno, papier i tektura), nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
12.	15 01 07	Opakowania ze szkła	dwutlenek krzemu, tlenki glinu, magnezu, wapnia, sodu, potasu, inne dodatki	- odpad stały, nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadu	Właściwości odpadu
13.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	celuloza, hemiceluloza, włókna z tworzyw sztucznych i in.	odpad stały, palny, nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
14.	16 01 03	Zużyte opony	kauczuk naturalny, kauczuk syntetyczny, sadza (węgiel), stop żelaza z węglem (stal),	odpad stały, palny, nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
15.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	stop żelaza z węglem (stal), stop glinu (aluminium), miedź, polimery syntetyczne (polietylen, polipropylen, polichlorek winylu) dwutlenek krzemu	- odpad stały, nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
16.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	stop żelaza z węglem (stal), stop glinu (aluminium),	odpad stały, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
17.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	wodny roztwór parafiny, celuloza, hemiceluloza, dwutlenek krzemu, poliuretan, polietylen, polipropylen	odpad ciekły lub stały, palny, biodegradowalny (elementy drewniane), nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
18.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	cynk, dwutlenek manganu, węgiel (elektroda), chlorek amonu (elektrolit), polipropylen (obudowa)	odpad stały,
19.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	pyły (skaień, kwarc, mika), glina, piasek (kwarc, skaień), kaolinit, tlenki aluminium, tytanu, cyrkonu, węglik	- odpad stały, nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
20.	17 02 02	Szkło	dwutlenek krzemu, tlenki glinu, magnezu, wapnia, sodu, potasu, inne dodatki	- odpad stały, nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
21.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polistyren	odpad stały, nie stwarzający bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,
22.	17 04 02	Aluminium	stop glinu (aluminium)	- odpad stały, nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska,

URZĄD MIASTA POZNANIA
 Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
 tel. 61 878 40 53, fax 61 878 40 55
 01

Obiekt nr	Rodzaj źródła hałasu	Czas pracy w okresach odniesienia 8 h pora dzienna / 1 h pora nocna [min]	Maks. równoważny poziom mocy akustycznej w okresach odniesienia dzień/noc [dB]	Lokalizacja
29	zbiornik CO ₂	480/60	92,9/92,9	leżakownia
30	wylot ścienny	480/60	88,3/88,3	pomieszczenie odzysku
32	1. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	89,1/89,1	hala CKT
33	2. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	89,1/89,1	hala CKT
34	3. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	89,1/89,1	hala CKT
35	4. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	72,7/72,7	hala CKT
36	5. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	72,7/72,7	hala CKT
37	6. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	72,7/72,7	hala CKT
38	7. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
39	8. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
40	9. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
41	10. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
42	11. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
43	12. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
44	13. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
45	14. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
46	15. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
47	16. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
48	17. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
49	18. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
50	19. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
51	20. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
52	21. czerpnia ścienna pod zbiornikami	480/60	88,2/88,2	hala CKT
53	brama do hali magazynowo produkcyjnej	480/60	94,8/94,8	hala magazynowo produkcyjna
54	przeszklona elewacja sprężarkowni	480/60	96,0/96,0	sprężarkownia
55	czerpnia pow w kotłowni 1	480/60	83,6/83,6	kotłownia
56	czerpnia pow w kotłowni 2	480/60	86,5/86,5	kotłownia
57	strona chłodni z wentylatorami „czynna”	480/60	90,1/90,1	chłodnia

Obiekt nr	Rodzaj źródła hałasu	Czas pracy w okresach odniesienia 8 h pora dzienna / 1 h pora nocna [min]	Maks. równoważny poziom mocy akustycznej w okresach odniesienia dzień/noc [dB]	Lokalizacja
57	strona chłodni z wentylatorami „czynna”	480/60	90,1/90,1	chłodnia
57	strona chłodni z wentylatorami „czynna”	480/60	96,7/96,7	chłodnia
57	światlik	480/60	85,3/85,3	chłodnia
57	światlik	480/60	85,3/85,3	chłodnia
57	światlik	480/60	85,3/85,3	chłodnia
57	światlik	480/60	85,3/85,3	chłodnia
57	światlik	480/60	85,3/85,3	chłodnia
57	światlik	480/60	85,3/85,3	chłodnia
57	tył chłodni „bierna”	480/60	85,8/85,8	chłodnia
57	tył chłodni „bierna”	480/60	85,8/85,8	chłodnia
58	strona chłodni z wentylatorami „czynna”	480/60	96,7/96,7	chłodnia
58	strona z wentylatorami „czynna”	480/60	90,1/90,1	chłodnia
58	tył chłodni „bierna”	480/60	85,8/85,8	chłodnia
58	tył chłodni „bierna”	480/60	85,8/85,8	chłodnia
58	tył chłodni „bierna”	480/60	85,8/85,8	chłodnia
60	wylot z myjki-1	480/60	83,4/83,4	rozlewnia
61	Wylot z myjki-2	480/60	84,6/84,6	rozlewnia

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Kompania Piwowarska S.A, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, reprezentowana przez Pana Pawła Żółtowskiego, pismem z dnia 25.05.2018 r. wystąpiła z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania - znak: OS.V/771-1/08 r. z dnia 23.04.2009 r. - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji Lech Browary Wielkopolski, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, tj. instalacji do produkcji piwa.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego wynika z dokonanej przez organ wydający pozwolenie zintegrowane przeprowadzonej analizy obowiązującego pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca został wezwany przez organ do złożenia stosownego wniosku pismem znak: OS-V.6223.2.1.2017 z dnia 25.07.2017 r.

Wnioskowana zmiana pozwolenia dotyczy:

- klimatu akustycznego – aktualizacja źródeł hałasu,
- gospodarki odpadami – aktualizacja miejsc magazynowania odpadów,
- bilansu surowców – aktualizacja bilansu surowców.

W toku prowadzonego postępowania zakres wniosku został zmieniony.

Instalacja IPPC objęta wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego należy do rodzajów instalacji wymienionych w pkt 6 ppkt 5 b) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 61 878 40 53, fax 61 878 40 55
01

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), i w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. - Dz. U. z 2016 r., poz. 71), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Poznania.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) zapis wniosku w postaci elektronicznej przesłano Ministrowi Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organ prowadzący postępowanie pismem znak: OS-I.6223.1.2.2018 z dnia 4.06.2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

Organ przeprowadził analizę przedłożonej dokumentacji, w wyniku której stwierdził, że zawiera braki w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie hałasu.

Mając powyższe na uwadze, pismem znak: OS-I.6223.1.2.2018 z dnia 27.06.2018 r., wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień do wniosku w ww. zakresie.

Dnia 10.08.2018 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do wniosku w formie papierowej i na elektronicznym nośniku danych. Uzupełnienie nadal nie zawierało wystarczających wyjaśnień.

W dniu 19.09.2018 r. do protokołu wniesiono wyjaśnienia i uwagi w przedmiotowej sprawie:

1. wniosek należy uzupełnić w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie hałasu oraz o dokumenty wymienione w art. 184 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);
2. ze względu na to, że:
 - młóto i gęstwa drożdżowa uznane są jako produkt uboczny;
 - w przypadku jeśli nie spełniają warunków uznania ich za produkt uboczny, traktowane są jako odpad o kodzie 02 07 80;
 - w przypadku uznania ich za odpad nie są, co do zasady, magazynowane lecz usuwane ze zbiornika na środki transportu;
 - sposób postępowania z odpadami o kodzie 02 07 80 nie jest sprzeczny z zapisami decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-V.6223.3.2012 z dnia 11.12.2012 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak: OS.V/771-1/08 r. z dnia 23.04.2009 r. – na eksploatację instalacji Lech Browary Wielkopolski, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, tj. instalacji do produkcji piwa i jego zmian;
 - rodzaje i ilości odpadów oraz sposób ich magazynowania jest zgodny z decyzją znak: OS-V.6223.3.2012 z dnia 11.12.2012 r.;

należy uchylić decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak: OS-V.6223.1.2014 z dnia 5.08.2014 r. wprowadzającą zmiany w tym zakresie.

W związku z powyższym Pan Paweł Żółtowski - pełnomocnik Kompanii Piwowarskiej S.A. do ww. protokołu zawnioskował w sprawie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5.08.2014 r. znak: OS-V.6223.1.2014 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania znak OS.V/771-1/08 z dnia 23.04.2009 r. - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji piwa zlokalizowanej w Browarze przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu.

W trakcie prowadzonego postępowania, organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Podanie informacji do publicznej wiadomości o złożonym wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego i możliwości zapoznania się z jego treścią zostało wywieszone na 30 dni (24.09.2018 r. - 23.10.2018 r.) na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta Poznania oraz zamieszczone w biuletynie informacji publicznej.

We wskazanym terminie nie złożono żadnych uwag i wniosków.

Urząd Miasta Poznania
Wydział Kształtowania Środowiska
61-655 Poznań
tel. 61 878 40 53, fax 61 878 40 55
01

Dnia 26.09.2018 r. organ wezwał Wnioskodawcę pismem znak: OS-I.6223.1.2.2018 do uzupełnienia wniosku w zakresie gospodarki odpadami i w zakresie hałasu. Wyjaśniono, że zapis dokonany w protokole z dnia 19.09.2018 r. dotyczący uzupełnienia wniosku o dokumenty wymienione w art. 184 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) nie jest wymagany, ponieważ przedmiotowe pozwolenie zintegrowane uwzględnia jedynie wytwarzanie odpadów a nie zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592).

Dnia 12.10.2018 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o brakujące informacje o odpadach, zaktualizował punktowe źródła hałasu i zaproponował zmiany pozwolenia obejmujące:

1. punkt I decyzji poprzez dopisanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON;
2. punkt V.2. decyzji poprzez zaktualizowanie informacji o odpadach w podpunktach:
 - 2.1. Źródła powstawania i miejsca wytwarzania odpadów
 - 2.2. Ilości odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku
 - 2.3. Sposób dalszego gospodarowania odpadami
 - 2.4. Miejsce i sposób oraz rodzaje magazynowanych odpadów
3. punkt V.2. decyzji poprzez dopisanie nowego ppkt 2.5. zawierającego podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadów;
4. punkt VI decyzji poprzez zaktualizowanie ilości zużycia materiałów, surowców, mediów i paliw;
5. punkt IX decyzji poprzez zaktualizowanie wszystkich źródeł punktowych opisanych w tabeli 2 - Zestawienie punktowych źródeł hałasu.

Wyjaśnienia dotyczące gospodarki odpadami nadal nie zawierały informacji dotyczących składu i właściwości niektórych odpadów.

W związku z powyższym wezwano Wnioskodawcę pismem znak: OS-I.6223.1.2.2018 z dnia 17.10.2018 r. do uzupełnienia wniosku w zakresie zweryfikowania składu i właściwości odpadów. Odpowiednie wyjaśnienia zostały złożone dnia 2.11.2018 r. oraz dnia 28.11.2018 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wnioskodawca zawniósł o wyłączenie z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie dotyczących bilansu masowego zużyciu materiałów, surowców, mediów i paliw w przedmiotowej instalacji. Wniosek uzasadniono wrażliwością przedmiotowych informacji z uwagi na tajemnicę technologii produkcji.

Organ przychylił się do powyższego wniosku i wyłączył z udostępniania informacje o środowisku i jego ochronie dotyczące bilansu masowego zużyciu materiałów, surowców, mediów i paliw w instalacji do produkcji piwa oraz instalacjach powiązanych technologicznie.

Organ prowadzący postępowanie spełniając wymóg art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), dnia 12.12.2018 r. przesłał do Ministra Środowiska materiały uzupełniające do wniosku.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania w sprawie wniosku o zmianę ostatecznej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania znak: OS.V/771-1/08 r. z dnia 23.04.2009 r. - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji Lech Browary Wielkopolski, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, tj. instalacji do produkcji piwa oraz jego zmian, ustalono co następuje:

Wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji IPPC nastąpiła w wyniku przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania analizy pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 216 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

Zmiana pozwolenia zintegrowanego nie podlega opłacie rejestracyjnej zgodnie z art. 216 ust. 4 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).

Wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego znak: OS.V/771-1/08 r. z dnia 23.04.2009 r. obejmuje zagadnienia w zakresie:

- klimatu akustycznego – aktualizacja źródeł hałasu,
- gospodarki odpadami – aktualizacja miejsc magazynowania odpadów,
- bilansu surowców – aktualizacja bilansu surowców.

Niniejsza decyzja wprowadza zmiany dotyczące emisji hałasu. Wniosek obejmuje zmianę pozwolenia zintegrowanego dotyczącą hałasu w związku z:

- zainstalowaniem nowych źródeł punktowych - wyrzutni z centrali wentylacyjnej (2 szt.) oraz wylotu z myjki na budynku rozlewu (2 szt.);
- zainstalowaniem tłumików na wylotach urządzeń nr 25, 26, 60 i 61;
- zaktualizowaniem źródeł punktowych hałasu.

Na etapie prowadzonego postępowania wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zweryfikowania ilości źródeł punktowych wymienionych w pkt IX w tabeli nr 2 obowiązującego pozwolenia zintegrowanego ze stanem istniejącym i wnioskowanym oraz uwzględnieniem w analizie akustycznej emisji hałasu związanej z załadunkiem i rozładunkiem towarów na pojazdy i ich transportem (zapis w protokole z dnia 29.11.2016 r. z przeprowadzonej analizy pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 216 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W związku z rozbieżnościami w zakresie źródeł hałasu pomiędzy obowiązującym pozwoleniem a sprawozdaniem z pomiarów hałasu w środowisku nr ZO/90/08/2017 wykonanych przez Pracownię Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i wentylacji, 2017 r., Wnioskodawca wykonał ponowne pomiary hałasu wraz z określeniem wszystkich aktualnych źródeł punktowych hałasu na terenie zakładu – „Sprawozdanie z pomiarów hałasu w środowisku nr ZO/33/07/2018 wykonanych przez Pracownię Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i wentylacji, sierpień 2018 r.”. W aktualnym sprawozdaniu uwzględniono również emisję hałasu związaną z załadunkiem i rozładunkiem towarów oraz ich transportem. W zakresie transportu nie uległy żadne zmiany.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, że liczne modernizacje spowodowały znaczne zmiany w infrastrukturze zakładu. W związku z tym zaistniały rozbieżności między istniejącymi źródłami punktowymi hałasu a źródłami, które znajdują się w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. W celu zaktualizowania wszystkich źródeł punktowych, Wnioskodawca zaproponował zmianę treści pozwolenia w pkt IX tabela 2 – zawierającą aktualne źródła hałasu, które wskazują na stan istniejący.

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem i uzupełnieniami do wniosku uwzględniając wszystkie aktualne źródła hałasu, zakład nie będzie negatywnie oddziaływał na klimat akustyczny obszarów chronionych przed hałasem. Z przedstawionych wyników obliczeń i pomiarów wynika, że poziom hałasu w punktach pomiaru hałasu oraz na najbliższych terenach chronionych akustycznie, nie przekroczy poziomów dopuszczalnych.

Mając powyższe na uwadze zmianie uległy zapisy w pkt IX. w tabeli 2, w której zaktualizowano wszystkie istniejące punktowe źródła hałasu.

W zakresie odpadów wnioskowana zmiana obowiązującego pozwolenia zintegrowanego związana jest ze zmianami organizacyjnymi zakładu. Istniejące miejsca magazynowania odpadów o kodzie 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07 zostały przeniesione na plac pustych opakowań obok budynku fermentowni i budynku neutralizatora ścieków.

Na etapie prowadzonego postępowania wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie uzupełnienia wniosku zgodnie z art. 188 ust. 2 b ustawy Prawo ochrony środowiska o informacje dotyczące podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, miejsc ich wytwarzania, sposobu dalszego zagospodarowania poszczególnych odpadów, miejsc sposobu magazynowania odpadów oraz w zaproponowanych zmianach uwzględnienia również zapisu dotyczącego nr NIP i nr REGON posiadacza odpadów.

W odpowiedzi na powyższe uzupełniono wniosek, który zawierał zmiany pozwolenia obejmujące :

1. punkt I decyzji poprzez dopisanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON;
2. punkt V.2 decyzji poprzez zaktualizowanie informacji o odpadach w podpunktach:
 - 2.1. Źródła powstawania i miejsca wytwarzania odpadów
 - 2.2. Ilości odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku
 - 2.3. Sposób dalszego gospodarowania odpadami
 - 2.4. Miejsce i sposób oraz rodzaje magazynowanych odpadóworaz dopisanie nowego ppkt 2.5. zawierającego podstawowy skład chemiczny oraz właściwości odpadów.

Na etapie prowadzonego postępowania Wnioskodawca zmienił zakres wniosku dotyczący miejsca magazynowania odpadów o kodach: 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07 tj. z terenu placu pustych opakowań obok budynku fermentowni i budynku neutralizatora ścieków ponownie na plac magazynowania odpadów. W uzupełnieniach wyjaśniono, że odpady inne niż niebezpieczne gromadzone są na nieprzepuszczalnym podłożu w pojemnikach, kontenerach itp. a powstające wody odciekowe są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej zgodnie z posiadaną umową z gestorem sieci. Odpady wytwarzane w instalacji do produkcji piwa nie są kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi sposobu dalszego gospodarowania odpadami wszystkie odpady wytwarzane w instalacji do produkcji piwa kierowane są do odzysku.

Mając powyższe na uwadze zaktualizowaniu uległy zapisy pkt V.2 decyzji: ppkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. zmienianego pozwolenia zintegrowanego. Ponadto w treści decyzji w pkt. V dodano nowy ppkt. 2.5. zawierający tabelę z podstawowym składem chemicznym oraz właściwościami odpadów.

Wnioskodawca wystąpił również w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku ze zmianą w bilansie masowym wynikającą ze zróżnicowanego asortymentu produkowanego piwa, co prowadzi do zmian ilości i rodzaju stosowanych surowców.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy pkt VI decyzji dotyczący poprzez zaktualizowanie ilości zużycia materiałów, surowców, mediów i paliw.

Organ prowadzący postępowanie spełniając wymóg art. 10 § 1 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego*, w piśmie z dnia 12.12.2018 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

W dniu 16.01.2019 r. organ został powiadomiony o zmianie pełnomocnika występującego w imieniu wnioskodawcy. W związku z powyższym niniejsza decyzja zostanie doręczona nowemu pełnomocnikowi Panu Jarosławowi Jankowskiemu.

Z projektem decyzji zapoznał się Pan Jarosław Jankowski, który nie wniósł uwag do projektu decyzji. Przed wydaniem decyzji, strona nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przeprowadzone w toku postępowania czynności pozwoliły na zebranie wystarczającego materiału dowodowego, aby wprowadzone zmiany do decyzji Prezydenta Miasta Poznania – pozwolenia zintegrowanego znak: OS-V/771-1/08 z dnia 23 kwietnia 2009 r. - na eksploatację instalacji Lech Browary Wielkopolski, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, tj. instalacji do produkcji piwa, oraz jego zmian, ujednoliciły stan faktyczny oraz funkcjonowanie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami a tym samym z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.


W związku z powyższym organ właściwy do wydania niniejszej decyzji postanowił uznać żądania wnioskodawcy.

Prezydent Miasta Poznania niniejszą decyzją zmienił przedmiotowe pozwolenie zintegrowane znak OS-V/771-1/08 z dnia 23 kwietnia 2009 r. we wnioskowanym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie zgodnie z art. 127 KPA.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Jednocześnie z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się do prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna zgodnie z art. 127a KPA.
3. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania zgodnie z art. 129 KPA.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy – Jarosław Jankowski
3. aa.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
Departament Zarządzania Środowiskiem
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – wysyłka przez ePUAP
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań – wysyłka przez ePUAP

I/KW

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
<https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/>

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji – zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1005,50 zł oraz za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł na konto rachunku bankowego nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

