

Poznań, dnia 27 grudnia 2013 r.

OS-V.6223.2.2013

304213 - 215

Za dowodem doręczenia!

Wg rozdzielnika

DECYZJA

Na podstawie art. 154 § 2 i art. 155 oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) i po rozpatrzeniu wniosku firmy:
Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o.,
ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań

orzekam

I. **Zmienić** ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8.06.2009 r., znak: OS.V/771-1/07 - pozwolenia zintegrowanego dla zakładu SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szwajcarskiej 13 w Poznaniu, w następującym zakresie:

1. pkt.V.2.1.1. ww. decyzji przyjmuje nowe brzmienie

2.1.1. Instalacja IPPC – linia produkcji słoðu

a) produkcja

- 02 01 03 odpadowa masa roślinna (pyły jęczmienne) – 1950,0 Mg/rok
- 02 01 99 inne nie wymienione odpady (odpady mineralne i inne zanieczyszczenia ziarna) – 50,0 Mg/rok
- 02 03 80 wytlaki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (spławki) – 600,0 Mg/rok

b) laboratorium:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 0,2 Mg/rok
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 0,3 Mg/rok
- 15 01 07 opakowania ze szkła – 0,3 Mg/rok

c) naprawy i utrzymanie ruchu:

- 13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych – 0,150 Mg/rok
- 13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – 1,500 Mg/rok
- 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych – 0,350 Mg/rok
- 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny, odzież ochronna zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 1,000 Mg/rok
- 16 01 07* filtry olejowe – 0,100 Mg/rok
- 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – 1,000 Mg/rok
- 16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe – 1,000 Mg/rok
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 1,0 Mg/rok
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 0,7 Mg/rok
- 15 01 03 opakowania z drewna – 1,5 Mg/rok

- 15 01 07 opakowania ze szkła – 0,2 Mg/rok
- 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 – 1,0 Mg/rok
- 16 01 17 metale żelazne – 100,0 Mg/rok
- 16 01 18 metale nieżelazne – 10,0 Mg/rok
- 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 – 0,5 Mg/rok
- 16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 – 0,5 Mg/rok
- 17 02 03 tworzywa sztuczne – 20,0 Mg/rok

d) dezynfekcja:

- 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych – 0,950 Mg/rok
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 1,3 Mg/rok
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 1,0 Mg/rok
- 15 01 03 opakowania z drewna – 1,5 Mg/rok
- 15 01 07 opakowania ze szkła – 0,5 Mg/rok

2. wykreśla się punkt pkt.V.2.1.2. ww. decyzji

3. pkt.V.2.2. przyjmuje nowe brzmienie

2.2. ilości odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku

a) Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilości (Mg/rok)
1.	13 01 10	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,150
2.	13 02 05	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	1,500
3.	15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,300
4.	15 02 02	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,000
5.	16 01 07	Filtry olejowe	0,100
6.	16 02 13	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212	1,000
7.	16 06 01	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,000
Łączna ilość odpadów			6,050

b) Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilości (Mg/rok)
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna (pyły jęczmienne)	1950,0
2.	02 01 99	Inne nie wymienione odpady (odpady mineralne i inne zanieczyszczenia ziarna)	50,0
3.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (splawki)	600,0
4.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	2,5
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,0
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	3,0
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła	1,0
8.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202	1,0

9.	16 01 17	Metale żelazne	100,0
10.	16 01 18	Metale nieżelazne	10,0
11.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213	0,5
12.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215	0,5
13.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	20,0
Łączna ilość odpadów			2740,5

4. pkt.V.2.3. przyjmuje nowe brzmienie

2.3. sposób dalszego gospodarowania odpadami

Odpady po okresie magazynowania lub bezpośrednio z miejsca wytwarzania będą wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania, transport odpadów zapewni firma zewnętrzna uprawniona do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów.

a) Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Sposób postępowania
1.	13 01 10	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie uprawnionemu posiadaczowi,
2.	13 02 05	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie uprawnionemu posiadaczowi,
3.	15 01 10	Przekazywane unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie uprawnionemu posiadaczowi,
4.	15 02 02	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie uprawnionemu posiadaczowi,
5.	16 01 07	Przekazywane do unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie uprawnionemu posiadaczowi
6.	16 02 13	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
7.	16 06 01	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi

b) Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Sposób postępowania
1.	02 01 03	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
2.	02 01 99	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
3.	02 03 80	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
4.	15 01 01	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
5.	15 01 02	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
6.	15 01 03	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
7.	15 01 07	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
8.	15 02 03	Przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie uprawnionemu posiadaczowi,
9.	16 01 17	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
10.	16 01 18	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
11.	16 02 14	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
12.	16 02 16	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,
13.	17 02 03	Przekazywane do odzysku uprawnionemu posiadaczowi,

5. pkt.V.2.4. przyjmuje nowe brzmienie

2.4.miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Miejsca magazynowania wyznaczone i oznakowane, odpady magazynowane w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem, miejsca zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

a) Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Sposób magazynowania
1.	13 01 10	Odpady magazynowane przy silosach jęczmienia w pojemniku odpornym na działanie przechowywanych w nich substancji, ustawionym na nieprzepuszczalnym podłożu uniemożliwiającym rozprzestrzeniania się odpadów w przypadku rozlania zawartości lub rozszczelnienia pojemnika, miejsce magazynowania zadane, wyposażone w sorbent i środki p. poż., odpady magazynowane do 1 roku
2.	13 02 05	Odpady magazynowane przy silosach jęczmienia w pojemniku odpornym na działanie przechowywanych w nich substancji, ustawionym na nieprzepuszczalnym podłożu uniemożliwiającym rozprzestrzeniania się odpadów w przypadku rozlania zawartości lub rozszczelnienia pojemnika, miejsce magazynowania zadane, wyposażone w sorbent i środki p. poż., odpady magazynowane do 1 roku
3.	15 01 10	Odpady magazynowane przy budynku skrzynie i zamaczalnia obok zbiornika uśredniającego ścieki, w szczelnych, zamykanych pojemnikach odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, pojemniki ustawione na nieprzepuszczalnym podłożu uniemożliwiającym rozprzestrzeniania się odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, odpady magazynowane do 1 roku
4.	15 02 02	Odpady magazynowane przy silosach jęczmienia w zamkniętym pojemniku odpornym na działanie przechowywanych w nich substancji, ustawionym na nieprzepuszczalnym podłożu, odpady magazynowane do 1 roku
5.	16 01 07	Odpady magazynowane przy silosach jęczmienia w pojemniku odpornym na działanie przechowywanych w nich substancji, ustawionym na nieprzepuszczalnym podłożu uniemożliwiającym rozprzestrzeniania się odpadów w przypadku rozszczelnienia pojemnika, miejsce magazynowania zadane, wyposażone w sorbent i środki p. poż., odpady magazynowane do 1 roku
6.	16 02 13	Odpady magazynowane w magazynie elektrycznym, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, odpady magazynowane do 1 roku
7.	16 06 01	Odpady magazynowane w szczelnym, zamkniętym pojemniku odpornym na działanie przechowywanych w nich substancji, ustawione na nieprzepuszczalnym podłożu uniemożliwiającym rozprzestrzeniania się odpadów w przypadku rozszczelnienia pojemnika, miejsce magazynowania zadane, wyposażone w sorbent i środki p. poż., odpady magazynowane do 1 roku

b) Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Sposób magazynowania
1.	02 01 03	Odpady z linii produkcji słoju – magazynowane w szczelnych, stalowych zbiornikach o pojemności 6 t i 12 t, wbudowanych w budynek, transport odpadów na pojazdy automatyczny, odpady odbierane na bieżąco, dopuszcza się magazynowanie do 1 miesiąca ()
2.	02 01 99	Odpady magazynowane w szczelnych, stalowych pojemnikach o pojemności 1 t, usytuowanych na zewnątrz, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, czas magazynowania do 1 miesiąca
3.	02 03 80	Odpady magazynowane w dwóch stalowych, szczelnych zbiornikach o pojemności 40 t (każdy), transport odpadów na pojazdy automatyczny, odpady odbierane na bieżąco, dopuszcza się magazynowanie do 1 miesiąca, Spławki magazynowane w dwóch stalowych pojemnikach (najczęściej wykorzystywane jako zbiorniki buforowe), odpady transportowane ślimakiem bezpośrednio na pojazdy, odpady odbierane na bieżąco, w przypadkach awaryjnych do 1 tygodnia
4.	15 01 01	Odpady magazynowane w pojemnikach zamkniętych uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów i zabezpieczających odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia i w magazynie konfekcjonowania ryżu, odpady magazynowane do pół roku

5.	15 01 02	Odpady magazynowane w pojemnikach zamkniętych uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów i zabezpieczających odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia i w magazynie konfekcjonowania ryżu, odpady magazynowane do pół roku
6.	15 01 03	Odpady magazynowane w pojemnikach zamkniętych uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów i zabezpieczających odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia i w magazynie konfekcjonowania ryżu, odpady magazynowane do pół roku
7.	15 01 07	Odpady magazynowane w pojemnikach zamkniętych uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów i zabezpieczających odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia, odpady magazynowane do pół roku
8.	15 02 03	Odpady magazynowane w pojemnikach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów i zabezpieczających odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia, odpady magazynowane do pół roku
9.	16 01 17	Odpady magazynowane w pojemnikach (drobne elementy) lub na paletach (odpady wielkogabarytowe) w sposób zabezpieczający odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia, odpady magazynowane do 3 miesięcy
10.	16 01 18	Odpady magazynowane w pojemnikach w sposób zabezpieczający odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia, odpady magazynowane do 3 miesięcy
11.	16 02 14	Odpady magazynowane w pojemniku zabezpieczającym je przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływem czynników atmosferycznych, przechowywane w magazynie, odpady magazynowane do pół roku
12.	16 02 16	Odpady magazynowane w pojemniku zabezpieczającym je przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływem czynników atmosferycznych, przechowywane w magazynie, odpady magazynowane do pół roku
13.	17 02 03	Odpady magazynowane w pojemnikach zamkniętych uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów i zabezpieczających odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, magazynowane przy silosach jęczmienia, odpady magazynowane do pół roku

6. pkt. IX przyjmuje nowe brzmienie

IX. Określić dla ścieków przemysłowych:

1. Ilość ścieków przemysłowych (technologiczne + bytowe)

$$Q_{\max} = 501\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\text{dśr.}} = 1\,374 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{hmax}} = 108,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

2. Stan i skład ścieków

$$\text{fluorki} \leq 20 \text{ mg/l,}$$

$$\text{fosfor ogólny} \leq 15 \text{ mg/dm}^3,$$

$$\text{azot amonowy} \leq 100 \text{ mg/dm}^3,$$

$$\text{azot azotynowy} \leq 10 \text{ mg/dm}^3,$$

3. Miejsce odprowadzania ścieków: wszystkie ścieki technologiczne – produkcyjne i wody popłuczne kierowane są do zbiornika uśredniającego, z którego po zmieszaniu się ze ściekami bytowymi odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

UZASADNIENIE

W dniu 3.04.2013 r. SŁODOWNIA SOUFFLET Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, wystąpiła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania znak OS.V/771-1/07 z dnia 8.06.2009 r. – pozwolenie zintegrowane dla zakładu SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szwajcarskiej 13 w Poznaniu.

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Poznania.

Wnioskowana zmiana ww. pozwolenia wynika:

- z potrzeby przekwalifikowania granulatu słodowego o kodzie 02 03 80 – wyłoki, osady z przetwórstwa produktów roślinnych oraz pośladu o kodzie 02 01 03 – odpadowa masa z odpadu na materiał paszowy;
- ze zmiany klasyfikacji odpadów papieru i tektury z biur z dotychczasowego kodu 19 12 01 na kod 20 01 01 – papier i tektura;
- ze zmiany w rodzajach i ilościach planowanych do wytwarzania odpadach na poszczególnych wydziałach instalacji IPPC;
- z zaprzestaniem eksploatacji instalacji pomocniczej do transportu i konfekcjonowania ryżu i wnioskiem o wykreślenie z pozwolenia zintegrowanego odpadów powstających w wyniku pracy tej instalacji;
- ze zmiany miejsca magazynowania odpadu o kodzie 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
- ze zmiany przepisów dotyczących określenia maksymalnego czasu magazynowania wszystkich odpadów do 1 roku;
- z ujednolicenia zapisów dotyczących wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym – decyzja Prezydenta Miasta Poznania znak OS-I.6341.3.12.2013 z dnia 20 maja 2013 r. z zapisami zmieniającego pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania w sprawie wniosku o zmianę ostatecznej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania znak OS.V/771-1/07 z dnia 8.06.2009 r. – pozwolenie zintegrowane dla zakładu SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szwajcarskiej 13 w Poznaniu, ustalono co następuje:

W decyzji w pkt. V.2.1.1.a) usunięto odpady o kodzie 020103 (w postaci pośladu) i odpady o kodzie 020380 (w postaci granulatu słodowego). Produkty powyższe jako materiał paszowy spełniają definicję produktu ubocznego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 roku o odpadach. Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 5 ww. ustawy materiały paszowe określone w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 1.09.2009, str. 1, z późn. zm.), nie podlegają przepisom dot. zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

W pkt. V.2.1.1.b) usunięto odpady o kodzie 060405, gdyż odpady powyższe nie będą już powstawały w laboratorium. Dodano natomiast odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 01, 150102 i 150107.

W pkt. V.2.1.1.c) wykreślono odpady o kodzie 12 01 09 i 17 02 02. Odpady powyższe nie będą powstawały w związku z eksploatacją instalacji, szczególnie odpady o kodzie 17 02 02, które stanowią wyłącznie szyby okienne, powstające w związku z prowadzonymi pracami remontowymi budynków a nie instalacji. W związku z tym, że eksploatacja instalacji wiąże się z wykorzystywaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np.: nadzór nad procesami technologicznymi) oraz wykorzystywaniem surowców w opakowaniach, punkt uzupełniono o odpady z podgrupy 15 01 i 16 02.

Z pozwolenia wykreślono w całości pkt. V.2.1.2, dot. odpadów z instalacji pomocniczej transportu i konfekcjonowania ryżu (lit. a i b) i odpadów powstających poza instalacjami (lit. c). Wykreślono odpady związane z konfekcjonowaniem ryżu, z uwagi na zaprzestanie eksploatacji tej instalacji. Zgodnie z zapisem art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu nie ujmuje się odpadów powstających poza instalacjami. Zatem wykreślono również powyższe odpady.

Jednocześnie dostosowano masę odpadów określoną w pozwoleniu do rzeczywistej masy odpadów wytwarzanych na terenie Zakładu w związku z eksploatacją instalacji.

Biorąc pod uwagę zmiany w pkt. V.2.1. decyzji w zakresie rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, zmieniono pkt. V.2.2, V.2.3. i V.2.4 w celu ich dostosowania do wcześniejszych zapisów.

W części dot. magazynowania odpadów zmieniono zapis dot. magazynowania odpadów o kodzie 15 01 10 ze względu na przeniesienia miejsca ich magazynowania przy silosach jęczmienia do punktu znajdującego się przy budynku skrzynie i zamaczalnia obok zbiornika uśredniającego ścieki W przypadku odpadów niebezpiecznych wydłużono dopuszczalny czas ich magazynowania do 1 roku.

Ponadto organ stwierdził, że Wnioskodawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością AQUANET S.A. ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków technologiczno-produkcyjnych oraz bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 13, 61-285 – decyzja Prezydenta Miasta Poznania znak OS-I.6341.3.12.2013 z dnia 20 maja 2013 r.

Ww. pozwolenie wprowadziło zmiany do zapisów zmienianej decyzji dotyczących dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. Zmiana w niniejszej decyzji wynika z potrzeby ujednolicenia zapisów obu decyzji (pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia zintegrowanego).

Jednocześnie organ stwierdził, że w przypadku wprowadzania przez zakład będący instalacją IPPC ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt. 3b) pozwolenie zintegrowane powinno określać ilość, stan i skład ścieków. Nie jest zatem konieczne określanie w pozwoleniu zintegrowanym zakresu monitoringu odprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych z instalacji w tym zakresie.

W związku z powyższym organ właściwy do wydania niniejszej decyzji postanowił uznać żądania wnioskodawcy i zmienić ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak OS.V/771-1/07 z dnia 8.06.2009 r. – pozwolenie zintegrowane dla zakładu SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Szwajcarskiej 13 w Poznaniu w powyższym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rozdzielnik:

1. SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań



z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Piotr Szczepanowski
z-ca dyrektora Urzędu Ochrony Środowiska

② Aa.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, Warszawa
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

V/KM

27.12.13 