
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Rubież 14A, Poznań
INWESTOR : Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 19
61-739 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros (BUDOWLANA-REMONTOWA)
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót, wizja Oferenta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	1	3
2	ROBOTY BUDOWLANE	4	38
2.1	Murowe	4	6
2.2	Posadzki	7	13
2.3	Sufity	14	20
2.4	Tynki i okładziny ścian	21	29
2.5	Stolarka	30	38
3	WYPOSAŻENIE	39	57
3.1	Wyposażenie sanitariatów	39	49
3.2	Wyposażenie meblowe	50	57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTAWCZE			
1 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 2.280*3.320*0.120 1.650*3.320*0.120*2 -1.020*2.050*2*0.120	m³ m³ m³ m³	 0.908 1.315 -0.502	
				RAZEM	1.721
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m³		
		1.721	m³	1.721	
				RAZEM	1.721
3 d.1	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi 2.290*3.320 2.300*3.320 1.015*3.200 6.320*3.200 34.600*3.200 0.520*3.200 2.310*3.200	m² m² m² m² m² m² m² m²	 7.603 7.636 3.248 20.224 110.720 1.664 7.392	
				RAZEM	158.487
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		Murowe			
4 d.2.1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 0.470*3.320+0.778*3.320 <miedzy 03/02> 0.485*3.320 <04/02> 2.230*3.320-1.000*2.050 <04/05> 2.115*3.320+3.060*2.050 <02/05> 0.600*3.320 <01> 3.930*3.320+2.105*3.320-1.000*2.050 <01/10> 0.350*3.320 <02> 3.970*3.320 <02/11> 0.810*2.645+1.880*2.645 <06/02> 0.890*2.645 <06> 5.385*3.320 <10,11/09,05> 3.445*3.320-1.000*2.050 <10/11> 3.160*3.320-1.000*2.050*2 <11> 3.565*3.320+0.860*3.320+1.170*3.320+0.410*3.320 <01/09> 2.730*3.320-1.000*2.050+1.170*3.320-1.000*2.050 <09> 5.740*3.320-1.000*2.050+0.925*3.320+1.060*3.320+1.360*3.320 <08/01, 07> 0.800*3.320+0.520*3.320+0.430*3.320 <08>	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	 4.143 1.610 5.354 13.295 1.992 17.986 1.162 13.180 7.115 2.354 17.878 9.387 6.391 19.937 8.848 28.112 5.810	
				RAZEM	164.554
5 d.2.1	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 1.100*3.320*2 <szachty w 11> 3.420*3.320 <oblicowania ściany w 02>	m² m² m²	 7.304 11.354	
				RAZEM	18.658
6 d.2.1	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm 8*1.500	m belki m belki	 12.000	
				RAZEM	12.000
2.2		Posadzki			
7 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. 50.350 <01> 132.190 <02> 27.850 <03> 22.660 <04> 7.140 <05> 53.460 <06> 64.270 <07> 15.560 <08> 5.380 <09> 4.370 <10> 10.080 <11>	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	 50.350 132.190 27.850 22.660 7.140 53.460 64.270 15.560 5.380 4.370 10.080	
				RAZEM	393.310
8 d.2.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03 analogia	Samopoziomująca masa dekoracyjna - posadzka cementowa wraz z cokolikami.	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.830 <01> 55.560 <02> 10.560 <03> 3.060 <04> 7.290 <05> 7.580 <06> 6.040-30.900 <07> 4.490 <08> 1.720 <09> 14.250 <18> 110.430 <19>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	38.830 55.560 10.560 3.060 7.290 7.580 -24.860 4.490 1.720 14.250 110.430	
				RAZEM	228.910
9 d.2.2	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		30.900	m ²	30.900	
				RAZEM	30.900
10 d.2.2	KNR BC-02 0509-09	Dodatek za listwy stalowe lub PCV. Listwa aluminiowa gięta	m		
		11.000	m	11.000	
				RAZEM	11.000
11 d.2.2	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego - podkucie pod wycieraczkę	m ²		
		1.900*2.200	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
12 d.2.2	KNR 2-02 1112-03 analogia	Wyłożenie posadzki wycieraczką zintegrowaną.	m ²		
		1.900*2.200	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
13 d.2.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Montaż ramy obwodowej wycieraczki.	m		
		1.900*2+2.200*2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
2.3		Sufity			
14 d.2.3	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm. System o konstrukcji ukrytej, płyta akustyczna.	m ²		
		5.400*3.600-1.800*1.200 <03> 1.200*5.400*2 <04> 2.400*1.800 <05> 1.800*1.800 <06> 1.800*0.600 <02>	m ² m ² m ² m ² m ²	17.280 12.960 4.320 3.240 1.080	
				RAZEM	38.880
15 d.2.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm. System konstrukcji ukryty	m ²		
		1.800*1.800 <10> 1.800*2.400 <11> 0.600*1.800 <09> 1.800*1.800*2 <08>	m ² m ² m ² m ²	3.240 4.320 1.080 6.480	
				RAZEM	15.120
16 d.2.3	NNRNKB 202 2028-04 analogia	Okładziny sufitowe z płyt akustycznych podwieszane na linkach.	m ²		
		1.800*4.000+0.900*4.000 <02> 0.900*2.700*5 <01> 3.14*0.80*0.80+3.14*0.60*0.60 <07>	m ² m ² m ²	10.800 12.150 3.140	
				RAZEM	26.090
17 d.2.3	NNRNKB 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym. W pomieszczeniach mokrych płyta GKBI	m ²		
		27.850-17.280 <03> 22.660-12.960 <04> 7.140-4.320 <05> 3.930*0.615+0.860*0.615 <01> 1.400*1.590+1.100*0.890-1.800*0.600 <02> 4.370-3.240 <10> 10.080-4.320 <11> 5.380-1.080 <09> 2.365*2.535-1.800*1.800 <06> 15.560-6.480 <08> 1.150*14.950 <02/06 obudowa rur>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.570 9.700 2.820 2.946 2.125 1.130 5.760 4.300 2.755 9.080 17.193	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elementy pionowe - boki 3.930*0.700+0.600*0.700 <01> 1.400*0.700+3.850*0.700+0.515*0.145+0.810*0.145+1.840* 0.140+0.890*0.140+0.510*0.140 <02> 2.495*0.700 <06>	m ² m ² m ²	3.171 4.321 1.747	
				RAZEM	77.618
18 d.2.3	KNR AT-32 0302-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm 50.360-2.946 <01> 132.190-2.125 <02> 53.460-2.755 <06> -1.150*14.950 <02/06 obudowa rur> 64.270 <07>	m ² m ² m ² m ² m ²	 47.414 130.065 50.705 -17.193 64.270	
				RAZEM	275.261
19 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.17+poz.18	m ² m ²	 352.879	
				RAZEM	352.879
20 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 77.618+275.261	m ² m ²	 352.879	
				RAZEM	352.879
2.4		Tynki i okładziny ścian			
21 d.2.4	KNR AT-32 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża 5.300*3.320 <01> 37.170*3.320+1.140*3.320+2.400*3.320-2.160*2.700 <02> 2.150*2.800+4.800*2.800-2.160*2.800 <03> 1.270*2.800+11.100*2.800-1.000*2.050 <04> 11.040*2.600-1.000*2.050 <05> 17.800*2.885-1.000*2.050 <06> 13.590*3.320+1.650*3.320+1.750*3.320*2+3.000*3.320 <07> 20.530*3.320-1.000*2.050 <08>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.596 129.325 13.412 32.586 26.654 49.303 72.177 66.110	
				RAZEM	407.163
22 d.2.4	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm 5.300*3.320 <01> 37.170*3.320+1.140*3.320+2.400*3.320-2.160*2.700 <02> 2.150*2.800+4.800*2.800-2.160*2.800 <03> 1.270*2.800+11.100*2.800-1.000*2.050 <04> 11.040*2.600-1.000*2.050 <05> 17.800*2.885-1.000*2.050 <06> 13.590*3.320+1.650*3.320+1.750*3.320*2+3.000*3.320 <07> 20.530*3.320-1.000*2.050 <08> 7.130*1.400+6.200*1.400+7.137*1.400-1.000*0.800*4 <09> 8.360*1.400-1.000*0.800 <10> 10.770*1.400+5.000*1.400*2-1.000*0.800*5 <11>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.596 129.325 13.412 32.586 26.654 49.303 72.177 66.110 25.454 10.904 25.078	
				RAZEM	468.599
23 d.2.4	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. Szacht sanitarny i zabudowa rur. Płyta GKBI 1.020*3.320 <09> 2.105*3.320 <10> 0.840*2.700 <03> 0.600*2.700 <04>	m ² m ² m ² m ²	 3.386 6.989 2.268 1.620	
				RAZEM	14.263
24 d.2.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm 7.130*1.200+6.200*1.200+7.137*1.200-1.000*1.200*4 <09> 8.360*1.200-1.000*1.200 <10> 10.770*1.200+5.000*1.200*2-1.000*1.200*5 <11>	m ² m ² m ²	 19.760 8.832 18.924	
				RAZEM	47.516
25 d.2.4	KNR 2-02 2005-02 analogia	Okładziny z płyt MDF pokryte laminatem HPL 0.895*3.320 6.275*2.505 0.160*3.250 4.500*2.505 0.160*2.645 1.325*2.505 1.170*2.885 2.865*2.405	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.971 15.719 0.520 11.273 0.423 3.319 3.375 6.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.735*2.885 1.400*2.505 0.170*2.885 7.265*2.505 3.600*3.250-0.900*2.000 2.370*3.250	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.005 3.507 0.490 18.199 9.900 7.703	
				RAZEM	89.294
26 d.2.4	KNR 2-02 2005-02 analogia	Okladziny z płyt MDF postforming w pomieszczeniach kuchennych. 2.350*0.500+0.840*0.500 2.000*0.500+0.600*0.500*2	m ² m ² m ²	 1.595 1.600	
				RAZEM	3.195
27 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.22	m ² m ²	 468.599	
				RAZEM	468.599
28 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami tablicowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.000*1.460	m ² m ²	 4.380	
				RAZEM	4.380
29 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.27 -poz.28	m ² m ² m ²	 468.599 -4.380	
				RAZEM	464.219
2.5		Stolarka			
30 d.2.5	kalk. własna	Wstawienie nowych drzwi w fasadę. Drzwi DZ2 wraz z niezbędnymi przeróbkami fasady. Drzwi wyposażone w kpl okuć. 1.000*2.700	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
31 d.2.5	kalk. własna	Przesunięcie drzwi w fasadzie Dz1 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2.5	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane laminatem HPL z ukrytą ościeżnicą. Klamka prosta - stal nierdzewna. Drzwi z kpl okuć. 0.900*2.000*3 <D1>	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
33 d.2.5	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ukrytą ościeżnicą. Klamka prosta - stal nierdzewna. Drzwi z kpl okuć. Drzwi do sanitariatów podcięte. 0.900*2.000*2 <D2> 0.900*2.000*2 <D3>	m ² m ² m ²	 3.600 3.600	
				RAZEM	7.200
34 d.2.5	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki aluminiowe-szklane z drzwiami 0.442*2.645 2.500*2.645	m ² m ² m ²	 1.169 6.613	
				RAZEM	7.782
35 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych tekstylnych w kolorze z prowadnicami. 2.290*3.320 2.300*3.320 1.015*3.320 2.865*3.320 1.100*0.620 2.150*3.320	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.603 7.636 3.370 9.512 0.682 7.138	
				RAZEM	35.941
36 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z płyty MDF. Szafa w wc 0.900*2.000	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
37 d.2.5	cena zakładowa	Dostawa i montaż ścianki mobilnej przesuwnej. 2.800*6.320	m ² m ²	 17.696	
				RAZEM	17.696
38 d.2.5	KNR-W 5-08 0301-02 analogia	Przykręcenie odbojników 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		WYPOSAŻENIE			
3.1		Wyposażenie sanitariatów			
39 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Pojemnik na ręcznik papierowy	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Dozowniki do mydła	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szczotka toaletowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Uchwyt na papier toaletowy	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Kosz ścienny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Kosz	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Poręcz ścienna prosta	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Poręcz ścienna uchylna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Przewijak dla niemowląt	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Wieszaki punktowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.3.1	NNRNKB 202 0837-05 analogia	Lustra ścienne wklejane	m ²		
		0.500*0.800	m ²	0.400	
		0.600*0.800*2	m ²	0.960	
		0.600*0.450	m ²	0.270	
				RAZEM	1.630
3.2		Wyposażenie meblowe			
50 d.3.2	cena zakłado- wa	Dostawa i montaż regałów na książki wg zestawienia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie i dostawa szafki mobilnej na audiobooki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie i dostawa wózka mobilnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie, dostawa i montaż lamy bibliotecznej wg zestawienia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu szaf za ladą biblioteczną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie, dostawa i montaż regału owalnego "Domek"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie, dostawa i montaż półek w pomieszczeniu 09	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.3.2	cena zakłado- wa	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 4-04 0104-01 ¹⁾	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³				1.721	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 1							1.721	0.00
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 ¹⁾	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³				1.721	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600	0.00	0.00000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.474+9*0.037=0.807=	m-g	0.8070	0.00	0.00000		
Razem pozycja 2							1.721	0.00
3 d.1	KNR 2-02 0925-02 ²⁾	Oslony okien płytami pilśniowymi	m ²				158.487	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2197	0.00	0.00000		
	2600699	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.00033	0.00	0.00000		
	2650599	płyty pilśniowe porowate zwykłe	m ²	0.1750	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0072	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0.0290	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3							158.487	0.00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE								0.00
2		ROBOTY BUDOWLANE						
2.1		Murowe						
4 d.2.1	KNR 9-01 0105-02 ³⁾	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²				164.554	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500	0.00	0.00000		
	1811020	-- Materiały -- bloki SILKA M12	szt.	14.7000	0.00	0.00000		
	2380810	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 4							164.554	0.00
5 d.2.1	KNR 9-01 0105-01 ³⁾	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m ²				18.658	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9000	0.00	0.00000		
	1811010	-- Materiały -- bloki SILKA M8	szt.	14.7000	0.00	0.00000		
	2380810	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	0.0040	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 5							18.658	0.00
6 d.2.1	KNR AT-44 0301-03 ⁴⁾	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	m belki				8*1.500 = 12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900	0.00	0.00000		
	1906999	-- Materiały -- Nadproże strunobetonowe NSB 110 dł. 150 cm	szt.	0.6667	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6						0.00000	12.000	0.00
Razem dział: Murowe								0.00
2.2		Posadzki						
7 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02 5)	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samo- poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszcze- niach o pow. ponad 8 m2.	m ²				393.310	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x048	-- Materiały -- posadzka samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	8.1500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	393.310	0.00
8 d.2.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03 5) analogia	Samopoziomująca masa deko- racyjna - posadzka cementowa wraz z cokolikami.	m ²				228.910	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1430	0.00	0.00000		
	202x048	-- Materiały -- beton architektoniczny	kg	6.5200	0.00	0.00000		
	0000000	8.15-1*1.63=6.52= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0080	0.00	0.00000		
	39599	0.01-1*0.002=0.008= środek transportowy	m-g	0.0080	0.00	0.00000		
		0.01-1*0.002=0.008=						
Razem pozycja 8						0.00000	228.910	0.00
9 d.2.2	KNR 2-02 1113-01 2)	Posadzki z wykładzin tekstyl- nych rulonowe klejone do pod- kładu	m ²				30.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3526	0.00	0.00000		
	1563802	-- Materiały -- wykładzina podłogowa dywano- podobna pętlikowa	m ²	1.1120	0.00	0.00000		
	1550711	klej winylowy Mozalep	kg	0.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0035	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 9						0.00000	30.900	0.00
10 d.2.2	KNR BC-02 0509-09 6)	Dodatek za listwy stalowe lub PCV. Listwa aluminiowa gięta	m				11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1300	0.00	0.00000		
	1360599	-- Materiały -- listwy stalowe	m	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10						0.00000	11.000	0.00
11 d.2.2	KNR-W 2-02 1918-05 7)	Ręczne skucie powierzchni be- tonu grubości 3 cm niezbrojo- nego - podkucie pod wycie- raczkę	m ²				1.900*2.200 = 4.180	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.3800	0.00	0.00000		
	47612	-- Sprzęt -- deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form	m-g	0.8690	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11						0.00000	4.180	0.00
12 d.2.2	KNR 2-02 1112-03 ²⁾ analogia	Wyłożenie posadzki wycieraczką zintegrowaną.	m ²				1.900*2.200 = 4.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4039	0.00	0.00000		
	1570499 0000000	-- Materiały -- wycieraczka materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.0900 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg' środek transportowy	m-g m-g	0.0074 0.0047	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 12						0.00000	4.180	0.00
13 d.2.2	KNR 2-02 1113-08 ²⁾ analogia	Montaż ramy obwodowej wycieraczki.	m				1.900*2+ 2.200*2 = 8.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826	0.00	0.00000		
	2631199 0000000	-- Materiały -- rama wycieraczki materiały pomocnicze(od M)	m %	1.1600 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg' środek transportowy	m-g m-g	0.0004 0.0012	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 13						0.00000	8.200	0.00
Razem dział: Posadzki								0.00
2.3	Sufity							
14 d.2.3	NNRNKB 202 2702-02 ⁵⁾	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm. System o konstrukcji ukrytej, płyta akustyczna.	m ²				38.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0600	0.00	0.00000		
	202x019	-- Materiały -- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2.8600	0.00	0.00000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	0.8500	0.00	0.00000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	0.8500	0.00	0.00000		
	202x020	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 120 cm	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.00000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0.5600	0.00	0.00000		
	202x016	pręty mocujące	szt.	0.5600	0.00	0.00000		
	202x017	klamery mocujące	szt.	2.8600	0.00	0.00000		
	202x018	sprężyny przyściennne	szt.	1.6500	0.00	0.00000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 14						0.00000	38.880	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
15 d.2.3	NNRNKB 202 2702-01 5)	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm. System konstrukcji ukryty	m ²				15.120	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1800	0.00	0.00000		
	202x019	-- Materiały -- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2.8600	0.00	0.00000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.00000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0.8800	0.00	0.00000		
	202x016	pręty mocujące	szt.	0.8800	0.00	0.00000		
	202x017	kłamerki mocujące	szt.	2.8600	0.00	0.00000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1.6500	0.00	0.00000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.5300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 15						0.00000	15.120	0.00
16 d.2.3	NNRNKB 202 2028-04 5) analogia	Okładziny sufitowe z płyt akustycznych podwieszane na linkach.	m ²				26.090	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7900	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty akustyczne	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	202x109	łącznik linka	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	15.3000	0.00	0.00000		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	6.2000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0130	0.00	0.00000		
Razem pozycja 16						0.00000	26.090	0.00
17 d.2.3	NNRNKB 202 2030-01 5) analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym. W pomieszczeniach mokrych płyta GKBI	m ²				77.618	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9500	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty akustyczne	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	202x111	profil sufitowy	m	4.4000	0.00	0.00000		
	202x112	wieszak	szt.	2.0400	0.00	0.00000		
	202x113	łącznik krzyżowy	szt.	2.6500	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	15.3000	0.00	0.00000		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.0400	0.00	0.00000		
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400	0.00	0.00000		
	202x100	taśma spoinowa	m	1.7300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0130	0.00	0.00000		
Razem pozycja 17						0.00000	77.618	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
18 d.2.3	KNR AT-32 0302-08 ⁸⁾	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m ²				275.261	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4650	0.00	0.00000		
	2380199	-- Materiały -- zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa lekka	kg	12.0000	0.00	0.00000		
	3930099	woda	m ³	0.0087	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0129	0.00	0.00000		
	46200	agregat tynkarski z pompą	m-g	0.0283	0.00	0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	275.261	0.00
19 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01 ⁵⁾	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.17+ poz.18 = 352.879	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 19						0.00000	352.879	0.00
20 d.2.3	KNR 2-02 1505-01 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				77.618+ 275.261 = 352.879	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0.2891	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	352.879	0.00
Razem dział: Sufity								0.00
2.4	Tynki i okładziny ścian							
21 d.2.4	KNR AT-32 0105-01 ⁸⁾	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²				407.163	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	2385399	-- Materiały -- grunt do wyrównania chłonności Baunit SaugAusgleich	kg	0.1500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0006	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	407.163	0.00
22 d.2.4	KNR AT-32 0102-08 ⁸⁾	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m ²				468.599	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4230	0.00	0.00000		
	2380199	-- Materiały -- zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa lekka	kg	12.0000	0.00	0.00000		
	3930099	woda	m³	0.0087	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0127	0.00	0.00000		
	46200	agregat tynkarski z pompą	m-g	0.0260	0.00	0.00000		
Razem pozycja 22						0.00000	468.599	0.00
23 d.2.4	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1. 9)	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. Szacht sanitarny i zabudowa rur. Płyta GKBI	m²				14.263	
	999	-- Robocizna -- 2.04*1.1=	r-g	2.2440	0.00	0.00000		
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm	m²	1.0300	0.00	0.00000		
	1323399	profile stalowe NIDA U75	m	0.8400	0.00	0.00000		
	1323399	profile stalowe NIDA C75	m	2.0800	0.00	0.00000		
	2310099	płyty z wełny mineralnej	m²	1.0500	0.00	0.00000		
	1568699	taśma uszczelniająca LNG	m	1.3300	0.00	0.00000		
	1346399	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	16.0000	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	1.5000	0.00	0.00000		
	1740259	gips szpachlowy Start	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	3902099	taśma zbrojąca LNG	m	1.7500	0.00	0.00000		
	1740258	gips szpachlowy Finisz	kg	0.1300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0280	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	14.263	0.00
24 d.2.4	KNR 2-02 0822-06 2)	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm	m²				47.516	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9905	0.00	0.00000		
	2520499	-- Materiały -- płytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie	m²	1.0500	0.00	0.00000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m³	0.0248	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0374	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0174	0.00	0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	47.516	0.00
25 d.2.4	KNR 2-02 2005-02 2) analogia	Okładziny z płyt MDF pokryte laminatem HPL	m²				89.294	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5968	0.00	0.00000		
	1751300	-- Materiały -- płyty MDF	m²	1.0000	0.00	0.00000		
	1346999	Wkręty do drewna Cutters z łbem wpuszczanym,	100 szt.	0.0283	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0120	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0418	0.00	0.00000		
Razem pozycja 25						0.00000	89.294	0.00
26 d.2.4	KNR 2-02 2005-02 2) analogia	Okladziny z płyt MDF postforming w pomieszczeniach kuchennych.	m ²				3.195	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5968	0.00	0.00000		
	1751300	-- Materiały -- płyty MDF białe	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	1346999	Wkręty do drewna Cutters z łbem wpuszczanym,	100	0.0283	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	szt.	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0120	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0418	0.00	0.00000		
Razem pozycja 26						0.00000	3.195	0.00
27 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 5)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.22 = 468.599	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 27						0.00000	468.599	0.00
28 d.2.4	KNR 2-02 1505-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami tablicowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				3.000*1.460 = 4.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.00000		
	1519999	-- Materiały -- Farba tablicowa	dm ³	0.2891	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 28						0.00000	4.380	0.00
29 d.2.4	KNR 2-02 1505-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				464.219	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	0.00	0.00000		
	1519999	-- Materiały -- Farba lateksowa aksamitny połysk (półmat), dyfuzyjna,	dm ³	0.2891	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 29						0.00000	464.219	0.00
Razem dział: Tynki i okładziny ścian								0.00
2.5	Stolarka							
30 d.2.5	kalk. własna	Wstawienie nowych drzwi w fasadę. Drzwi DZ2 wraz z niezbędnymi przeróbkami fasady. Drzwi wyposażone w kpl okuć.	m ²				1.000*2.700 = 2.700	
Razem pozycja 30						0.00000	2.700	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
31 d.2.5	kalk. własna	Przesunięcie drzwi w fasadzie Dz1	kpl				1	
Razem pozycja 31						0.00000	1.000	0.00
32 d.2.5	KNR 2-02 1017-02 ²⁾ analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane laminatem HPL z ukrytą ościeżnicą. Klamka prosta - stal nierdzewna. Drzwi z kpl okuć.	m ²				0.900*2.000*3 <D1> = 5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe D1 z ościeżnicą	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 32						0.00000	5.400	0.00
33 d.2.5	KNR 2-02 1017-02 ²⁾ analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ukrytą ościeżnicą. Klamka prosta - stal nierdzewna. Drzwi z kpl okuć. Drzwi do sanitariatów podcięte.	m ²				7.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe D1 z ościeżnicą	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 33						0.00000	7.200	0.00
34 d.2.5	KNR-W 2-02 1040-05 ⁷⁾ analogia	Ścianki aluminiowe-szklane z drzwiami	m ²				7.782	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0600	0.00	0.00000		
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.2400	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	2.4000	0.00	0.00000		
	1318399	listwy maskujące	m	0.9500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	1317299	ścianki aluminiowe	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 34						0.00000	7.782	0.00
35 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych tekstylnych w kolorze z prowadnicami.	m ²				35.941	
Razem pozycja 35						0.00000	35.941	0.00
36 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-02 ⁷⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z płyty MDF. Szafa w wc	m ²				0.900*2.000 = 1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5700	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z MDF	m ²	1.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0400 0.0300	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 36						0.00000	1.800	0.00
37 d.2.5	cena zakładowa	Dostawa i montaż ścianki mobilnej przesuwnej.	m ²				2.800*6.320 = 17.696	
Razem pozycja 37						0.00000	17.696	0.00
38 d.2.5	KNR-W 5-08 0301-02 ¹⁰⁾ analogia	Przykręcenie odbojników	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1090	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe'	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1572699	Odbojniki drzwiowe kulowe szare	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 38						0.00000	4.000	0.00
Razem dział: Stolarka								0.00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE								0.00
3	WYPOSAŻENIE							
3.1	Wypożyczenie sanitariatów							
39 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Pojemnik na ręcznik papierowy	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199	-- Materiały -- Pojemnik na ręcznik papierowy	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 39						0.00000	4.000	0.00
40 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Dozowniki do mydła	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199	-- Materiały -- Dozownik do mydła	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 40						0.00000	4.000	0.00
41 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Szczotka toaletowa	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199	-- Materiały -- Szczotka toaletowa	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 41						0.00000	1.000	0.00
42 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Uchwyt na papier toaletowy	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5761199 0000000	-- Materiały -- Uchwyt na papier toaletowy materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 42						0.00000	4.000	0.00
43 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Kosz ścienny	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199 0000000	-- Materiały -- Kosz ścienny materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 43						0.00000	2.000	0.00
44 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Kosz	szt.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199 0000000	-- Materiały -- Kosz stojący materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 44						0.00000	3.000	0.00
45 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Poręcz ścienna prosta	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199 0000000	-- Materiały -- poręcz ścienna prosta materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 45						0.00000	1.000	0.00
46 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Poręcz ścienna uchylna	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199 0000000	-- Materiały -- poręcz ścienna uchylna materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 46						0.00000	1.000	0.00
47 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Przewijak dla niemowląt	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199 0000000	-- Materiały -- przewijak dla niemowląt materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 47							1.000	0.00
48 d.3.1	KNR-W 2-15 0142-01 ¹¹⁾ analogia	Wieszaki punktowe	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700	0.00	0.00000		
	5761199 0000000	-- Materiały -- Wieszak materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 48							2.000	0.00
49 d.3.1	NNRNKB 202 0837-05 ⁵⁾ analogia	Lustra ściennie wklejane	m ²				1.630	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9689	0.00	0.00000		
	2530099 202x034	-- Materiały -- Lustro zaprawa klejowa - sucha mie- szanka	m ² kg	1.1000 7.2174	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	2380015 0000000	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.00004 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg' środek transportowy	m-g m-g	0.0167 0.0257	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 49							1.630	0.00
Razem dział: Wyposażenie sanitariatów								0.00
3.2	Wyposażenie meblowe							
50 d.3.2	cena zakła- dowa	Dostawa i montaż regalów na książki wg zestawienia.	kpl				1	
Razem pozycja 50							1.000	0.00
51 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie i dostawa szafki mobilnej na audiobooki	szt				2	
Razem pozycja 51							2.000	0.00
52 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie i dostawa wózka mobilnego	szt				1	
Razem pozycja 52							1.000	0.00
53 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie, dostawa i montaż lady bibliotecznej wg zestawie- nia	kpl				1	
Razem pozycja 53							1.000	0.00
54 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu szaf za ladą biblio- teczną	kpl				1	
Razem pozycja 54							1.000	0.00
55 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie, dostawa i montaż regału owalnego "Domek"	kpl				1	
Razem pozycja 55							1.000	0.00
56 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie, dostawa i montaż półek w pomieszczeniu 09	kpl				1	
Razem pozycja 56							1.000	0.00
57 d.3.2	cena zakła- dowa	Wykonanie, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych	kpl				1	
Razem pozycja 57							1.000	0.00
Razem dział: Wyposażenie meblowe								0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE								0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
-----	----------	------	----	-----------------	------------	-------------	-------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000
4	ATHENASOFT wyd.I 2012
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004
7	WACETOB wyd.V 2003
8	ATHENASOFT wyd.I 2005
9	ATHENASOFT wyd.I 2003
10	WACETOB wyd.III 2003
11	WACETOB wyd.I 1998

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1475.8949	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton architektoniczny	kg	1492.4932		1492.4932	0.00	0.00	
2.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	228.2080		228.2080	0.00	0.00	
3.	bloki SILKA M12	szt.	2418.9438		2418.9438	0.00	0.00	
4.	bloki SILKA M8	szt.	274.2726		274.2726	0.00	0.00	
5.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0523		0.0523	0.00	0.00	
6.	Dozownik do mydła	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
7.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	102.0173		102.0173	0.00	0.00	
8.	Farba lateksowa aksamitny połysk (półmat), dyfuzyjna,	dm ³	134.2057		134.2057	0.00	0.00	
9.	Farba tablicowa	dm ³	1.2663		1.2663	0.00	0.00	
10.	gips szpachlowy Finisz	kg	1.8542		1.8542	0.00	0.00	
11.	gips szpachlowy Start	kg	4.2789		4.2789	0.00	0.00	
12.	grunt do wyrównania chłonności Baumit SaugAusgleich	kg	61.0745		61.0745	0.00	0.00	
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.1411		1.1411	0.00	0.00	
14.	klamerki mocujące	szt.	154.4400		154.4400	0.00	0.00	
15.	klej winylowy Mozalep	kg	24.7200		24.7200	0.00	0.00	
16.	kołki rozporowe	szt.	40.0713		40.0713	0.00	0.00	
17.	kołki rozporowe'	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
18.	Kosz stojący	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
19.	Kosz ścienny	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
20.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	52.3800		52.3800	0.00	0.00	
21.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	58.7520		58.7520	0.00	0.00	
22.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 120 cm	m	66.0960		66.0960	0.00	0.00	
23.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	58.7520		58.7520	0.00	0.00	
24.	listwy maskujące	m	7.3929		7.3929	0.00	0.00	
25.	listwy stalowe	m	11.5500		11.5500	0.00	0.00	
26.	Lustro	m ²	1.7930		1.7930	0.00	0.00	
27.	łącznik krzyżowy	szt.	205.6877		205.6877	0.00	0.00	
28.	łącznik linka	szt.	39.9177		39.9177	0.00	0.00	
29.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	124.1784		124.1784	0.00	0.00	
30.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	320.0987		320.0987	0.00	0.00	
31.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	34.1519		34.1519	0.00	0.00	
32.	Nadproże strunobetonowe NSB 110 dł. 150 cm	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
33.	Odbojniki drzwiowe kulowe szare	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
34.	pianka poliuretanowa	kg	1.8677		1.8677	0.00	0.00	
35.	plytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie	m ²	49.8918		49.8918	0.00	0.00	
36.	plyty akustyczne	m ²	107.8563		107.8563	0.00	0.00	
37.	plyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm	m ²	14.6909		14.6909	0.00	0.00	
38.	plyty MDF	m ²	89.2940		89.2940	0.00	0.00	
39.	plyty MDF białe	m ²	3.1950		3.1950	0.00	0.00	
40.	plyty pilśniowe porowate zwykłe	m ²	27.7352		27.7352	0.00	0.00	
41.	plyty z wełny mineralnej	m ²	14.9762		14.9762	0.00	0.00	
42.	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	154.4400		154.4400	0.00	0.00	
43.	Pojemnik na ręcznik papierowy	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
44.	poręcz ścienna prosta	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
45.	poręcz ścienna uchylna	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
46.	posadzka samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	3205.4765		3205.4765	0.00	0.00	
47.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	177.1964		177.1964	0.00	0.00	
48.	pręty mocujące	szt.	35.0784		35.0784	0.00	0.00	
49.	profil sufitowy	m	341.5192		341.5192	0.00	0.00	
50.	profile stalowe NIDA C75	m	29.6670		29.6670	0.00	0.00	
51.	profile stalowe NIDA U75	m	11.9809		11.9809	0.00	0.00	
52.	przewijak dla niemowląt	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
53.	rama wycieraczki	m	9.5120		9.5120	0.00	0.00	
54.	silikon	kg	0.7782		0.7782	0.00	0.00	
55.	skrzydła drzwiowe D1 z ościeżnicą	m ²	12.6000		12.6000	0.00	0.00	
56.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z MDF	m ²	1.8000		1.8000	0.00	0.00	
57.	sprężyny przyściennie	szt.	89.1000		89.1000	0.00	0.00	
58.	Szczotka toaletowa	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
59.	ścianki aluminiowe	m ²	7.7820		7.7820	0.00	0.00	
60.	taśma spoinowa	m	134.2791		134.2791	0.00	0.00	
61.	taśma uszczelniająca LNG	m	18.9698		18.9698	0.00	0.00	
62.	taśma zbrojąca LNG	m	24.9603		24.9603	0.00	0.00	
63.	Uchwyt na papier toaletowy	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
64.	wieszak	szt.	158.3407		158.3407	0.00	0.00	
65.	Wieszak	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
66.	wkręty	szt.	1586.7324		1586.7324	0.00	0.00	
67.	Wkręty do drewna Cutters z łbem wpuszczanym,	100 szt.	2.6174		2.6174	0.00	0.00	
68.	woda	m ³	6.4716		6.4716	0.00	0.00	
69.	wycieraczka	m ²	4.5562		4.5562	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
70.	wykładzina podłogowa dywanopodobna pętelkowa	m ²	34.3608		34.3608	0.00	0.00	
71.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	0.0001		0.0001	0.00	0.00	
72.	zaprawa cementowo-wapienna	m ³	1.0620		1.0620	0.00	0.00	
73.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.1784		1.1784	0.00	0.00	
74.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	11.7644		11.7644	0.00	0.00	
75.	zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa lekka	kg	8926.3200		8926.3200	0.00	0.00	
76.	zawiesia do kształtowników	szt.	35.0784		35.0784	0.00	0.00	
77.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski z pompą	m-g	19.9735	0.00	0.00
2.	deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form	m-g	3.6324	0.00	0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.3888	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	26.3497	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.0540	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	15.2354	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	0.2400	0.00	0.00
8.	wyciąg'	m-g	0.0614	0.00	0.00
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1260	0.00	0.00
10.	żuraw okienny przenośny	m-g	4.5961	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł