



WJPM-VI.7013.5.2.2019
KIEROWNIK GOSZALU
5.04.2019
Oddział Dystrybucji Poznań
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2

tel. +48 / 61 884 32 00
faks +48 / 61 884 59 51

Poznań, dnia 27.03.2019 r.
Enea/OD5/ZMS/SU/
WEO19E072141/2019
K1900132388

1749m3

URZĄD MIASTA POZNANIA 01		
KANCELARIA		
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań		
WPLYNĘŁO DNIA	03-04-2019	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz.	1205	
znak spr.		

Urząd Miasta Poznania
Wydział Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta
Ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

URZĄD MIASTA POZNANIA 01		
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		
Kancelaria Wydziału		
WPLYNĘŁO DNIA	04-04-2019	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz.	zał.	
znak spr.		

Dotyczy: warunków zagospodarowania terenu w pobliżu słupa i linii wysokiego napięcia.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.02.2019 r. o numerze: WJPM-VI.7013.5.2.2019, dotyczące planowanego zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego / Urbanowskiej/ Nad Wierzbakiem na działkach o nr 101/1, 102/1, 102/2, 104/1, 104/2, 84 położonych w Poznaniu, ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań przesyła warunki techniczne zabudowy w pobliżu linii jednotorowej WN 110 kV, której jesteśmy właścicielem.

Zabudowa terenów znajdujących się pod lub w bezpośrednim sąsiedztwie linii WN 110 kV, jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogów normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz innych wymagań, dotyczących w szczególności oddziaływania linii na otoczenie:

1. Wszelkie alejki spacerowe, place zabaw, urządzenia do street-workout itd. (wymienione w Państwa piśmie) należy oddalić o minimum 5 m w poziomie od skrajnego przewodu linii WN 110 kV.
2. Boiska do koszykówki, siatkówki itp. również należy oddalić o minimum 5 m w poziomie od skrajnego przewodu linii WN 110 kV i dodatkowo zabezpieczyć siatką (piłkochwyty), aby nie było możliwości rzucenia piłką w kierunku linii wysokiego napięcia..
3. Ewentualna roślinność przewidywana na terenie pod linią i bezpośrednio obok linii nie powinna przekroczyć wysokości 2,0 m po osiągnięciu swojego maksymalnego wzrostu.
4. Przepisy BHP odnoszące się do budowy budynku: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – § 55, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 15,0 m – dla linii WN 110 kV.

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować należy odległość, o której mowa powyżej, mierzoną od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych (w odległości mniejszej od wyżej podanej) robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się pod odpłatnym nadzorem ENEA Operator Sp. z o.o. lub podmiotu wskazanego przez ENEA Operator Sp. z o.o. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora. Potrzeby wyłączeń linii 110 kV należy zgłaszać pisemnie do ENEA Operator Sp. z o.o. – Oddział Dystrybucji Poznań:

- z dwumiesięcznym wyprzedzeniem – dla wyłączeń do pięciu dni.
- do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym wyłączenie ma dojść do skutku – wyłączenia dłuższe niż 5 dni.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Jednocześnie ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań prosi o przesłanie Projektu Zagospodarowania Terenu w celu uzgodnienia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne dotyczące linii WN, należy zgłosić się do ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań celem uzyskania wzorów - oświadczenia o zachowaniu poufności, zobowiązania i upoważnienia, które następnie należy wypełnić i przesłać oryginały na adres jak w nagłówku.

Ograniczenia względem słupa energetycznego linii WN 110 kV zostały określone w naszej odpowiedzi do Państwa na pismo o znaku GN-XVI.6845.3.7.2019 L.dz. 080319-1557 z dnia 08.03.2019 r.

Niniejsza opinia ENEA/OD5/ZMS/SU/WEO19E072141/2019 jest ważna dwa lata od dnia jej wydania.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Zakład Majaiku Sieciowego
Dyrektor

Andrzej Łukaszewski

Prowadzący zadanie:

Jarosław Senger – 61 884 3650

Łukasz Koralewski – 61 884 3907

K.o.:

- SU/ŁK

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



Zarząd Dróg Miejskich
Poznań, 28 maja 2019r.

1906198

URZĄD MIASTA POZNANIA pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań BIURO PODAWCZE		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -05- 31	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	zał.	
znak spr.	1581	

UI.KD.G.431.237/19

K. Filipowski
KIEROWNIK BIURA
4.06.2019r
Marzenna Adamczyk

URZĄD MIASTA POZNANIA 02 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		
WPLYNEŁO DNIA	21.05.2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	zał.	
znak spr.	1581	

Wydział Wspierania Jednostek

Pomocniczych Miasta

Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20

61-706 Poznań

URZĄD MIASTA POZNANIA 01 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Oddział Planowania i Realizacji Wydatków		
WPLYNEŁO DNIA	04-06-2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	zał.	
znak spr.		

Dotyczy: WJPM-VI.7013.5.2.2019

W nawiązaniu do Państwa pisma numer WJPM-VI.7013.5.2.2019 z dnia 20.05. 2019 r. data wpływu 23.05.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu uprzejmie informuje, iż na działkach nr 101/1, 102/1, 102/2, 104/1, 104/2 arkusz 32 obręb Gołęcin brak miejskiej kanalizacji deszczowej. Natomiast na działce 84/8 arkusz 32 obręb Gołęcin która powstała po podziale działki 84 arkusz 32 obręb Gołęcin, znajduje się zarurowany ciek Wierzbak, który stanowi element miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Ponieważ przedmiotowe działki znajdują się na dolnym odcinku zarurowanego cieku Wierzbak, który ulega znacznemu przeciążeniu podczas intensywnych opadów deszczu, występuje, nasilające się z biegiem lat, zjawisko zagrożenia zalewaniem przedmiotowego terenu wodą opadową.

Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania
Krzysztof Woźny

Sprawę prowadzi:

Robert Krzewiński Starszy specjalista Wydziału Infrastruktury Drogowej

Tel 61 647 72 98

POZnań*

WJPM-VI.7013.5.2.2019

K. Filipowska
11.06.2019
Marzena Achtenberg

1922592

URZĄD MIASTA POZNANIA KANCELARIA Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
WPLYNEŁO DNIA	2019 -06- 07	WPLYNEŁO DNIA
znak spr. - 1557		

φ. M. Achtenberg
GŁÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Nogalska
07/06.2019

zdm

Zarząd Dróg Miejskich
Poznań, 5 czerwca 2019r.

UI.KD.G.431.237/19

URZĄD MIASTA POZNANIA 01 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Oddział Planowania i Realizacji Wydatków		
WPLYNEŁO DNIA	11-06-2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. znak spr.		

Wydział Wspierania Jednostek

URZĄD MIASTA POZNANIA 02 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		
WPLYNEŁO DNIA	07.06.2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. 040619.0 1557		

Pomocniczych Miasta

Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20

61-706 Poznań

Dotyczy: WJPM-VI.7013.5.2.2019

W nawiązaniu do Państwa pisma numer WJPM-VI.7013.5.2.2019 z dnia 20.05. 2019 r. data wpływu 23.05.2019 r., rozmowy telefonicznej oraz wiadomości elektronicznej z dnia 23 maja 2019 r. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przewód kanalizacji o przekroju 800 mm zlokalizowany na działkach nr 101/1, 102/1, 102/2, 104/1, 104/2 arkusz 32 obręb Gołęczin nie jest zewidencjonowany w posiadanej dokumentacji jako odcinek miejskiej kanalizacji deszczowej. W przypadku przedmiotowego kanału instytucją najwłaściwszą do udzielenia informacji na jego temat będzie Biuro Rozwoju Majątku Aquanet S. A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Sprawę prowadzi:

Robert Krzewiński Starszy specjalista Wydziału Infrastruktury Drogowej

Tel 61 647 72 98

Z-ca Dyrektora
ds. Urzeczymaniania
Ireneusz Woźny

POZnań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

V. Filipowska
10.06.2019r

WJPM-VI-1013.5.2.2019



kanalizacja kD800 ul. Wojska Polskiego / Nad wierzbakiem

Tomasz Wiśniewski-WJPM do klient

07.06.2019 17:19

DW: Marzena Achtenberg, Katarzyna Filipowska

OT

Tomasz Wiśniewski-WJPM/UMPOzn

DW

klient@aquanet.pl

DW

Marzena Achtenberg/UMPOzn@UMPOzn, Katarzyna
Filipowska/UMPOzn@UMPOzn

Do Biura Rozwoju Majątku AQUANET S.A., Poznań

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji z jakimi ograniczeniami powinien liczyć się projektant zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego, położonego przy ul. Wojska Polskiego / Urbanowskiej / Nad Wierzbakiem, przekazanego przez Prezydenta M. Poznania Osiedlu Sołacz do korzystania - ze względu na kanalizację kD800, przebiegającą po działkach nr 101/1, 102/1, 104/1 i 104/2 (ark. 32, obręb Gołęczin)
Do Biura Rozwoju Majątku AQUANET S.A. skierowany zostałem w tej sprawie przez



Wydział Infrastruktury Drogowej ZDM 20190607_ZDM_odpowiedź.pdf

Osiedle Sołacz, wraz z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta przystąpiło właśnie do opracowywania nowego kształtu zagospodarowania przekazanego mu terenu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 585/2018/P może on polegać na:

- korzystaniu z dotychczasowego zagospodarowania i utrzymywanie go,
- urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez wyposażenie w elementy małej architektury i urządzenie zieleni (może to nastąpić także kosztem zagospodarowania obecnie istniejącego).

Oznacza to, że może powstać zamiar urządzenia na wyżej opisanym terenie następujących obiektów:

- alejki spacerowe o nawierzchni z grysów kamiennych, asfaltu lub małowymiarowych elementów betonowych, obsadzone drzewami, z ławkami i koszami na śmieci,
- urządzenia zabawowe dla dzieci, np.: piaskownice, huśtawki, zestawy wspinaczkowe (tzw. piramidy linowe) i inne, z nawierzchnią naturalną (trawa, piasek), lub utwardzoną (drewno, sztuczna trawa, poliuretan, guma),
- tzw. Street Workout, czyli zestaw stalowych słupków i drążków gimnastycznych o wysokości do 3,0 m, w tym także tzw. kółka gimnastyczne zawieszone na stalowym stelażu o wysokości ok. 6,0 m, także kilkumetrowej wysokości słup wspinaczkowy,
- tzw. urządzenia parkur, ustawione na betonowym lub asfaltowym placu i służące akrobatycznej jeździe na deskorolce, wrotkach i rowerze lub pieszemu pokonywaniu przeszkód,
- altany, pergole i tp.,
- pomniki,
- wodotrysk.

Powyższe możliwości nie są katalogiem zamkniętym.

Nie można także wykluczyć, że Zarządzenie nr 585/2018/P zostanie zmienione i Osiedlu umożliwione zostanie zbudowanie boisk sportowych, np. do koszykówki lub tenisa, otoczonych piłkochwyłami (siatki rozpięte na stalowych słupach o wysokości do 6,0m), ewentualnie zadaszonych lekką konstrukcją halową.

Załączam :

1 - kopię Zarządzenia nr 585/2018/P PMP z 17.08.2018 r. ze wskazanym terenem oddanym



Osiedlu Sołacz "do korzystania" Zarządzenie PMP-całość.pdf

2 - kopię mapy zasadniczej gdzie widoczna jest kanalizacja kD800 przebiegająca po



obszarze ww. działek 07734620190531133012.pdf

Uprzejmie proszę także o informację:

- czyją ona jest własnością (kto zarządza przedmiotową kanalizacją),
- jakiego rodzaju ścieki ona prowadzi

Tomasz Wiśniewski

stanowisko ds. terenów przekazanych

Urząd Miasta Poznania

WJPM - Oddział Planowania i Realizacji Wydatków

tel. 61 878-45-97