

MIASTO POZNAŃ / ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1 W POZNANIU
UL. RYBAKI 17, 61-883 POZNAŃ

tel. 61 854 27 53

e-mail: sekretariat@zsb1.poznan.pl

strona internetowa: www.zsb1.poznan.pl

BIP: http://bip.poznan.pl/bip/organizacje.html?or_typ=J&co=print&or_id=1299

Poznań, 04.10.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NA ZADANIE POD NAZWĄ:

**„Doposażenie pracowni zawodowych dla zawodu Technik budownictwa i Technik robót
wykończeniowych w budownictwie oraz pracowni doradztwa zawodowego”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wniosek z dnia 02.10.2019 r. o następującej treści:

1. dot. Części I, poz. 3:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto w jednym z parametrów występuje błąd):

Pilarka taśmowa:

Moc znamionowa min. [W] 900

Prędkość taśmy [m/min.] min. 500

Maksymalna wysokość cięcia w pionie [mm]

min. 160 Ciężar około [kg] 90 (+/-15%)

2. dot. Części I, poz. 9:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wyrzynarka ręczna:

Zastosowanie:

• Profesjonalne warsztaty stolarskie

• Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Prędkość skokowa bez obciążenia - zakres min. 800 – 3.000 min. Szybka i

praktyczna wymiana brzeszczotów przy użyciu

jednej ręki Najważniejsze cechy produktu:

Moc nominalna minimum: 760 W



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Prędkość skokowa bez obciążenia 800 – 3.000 min



Waga do: 3 kg
Piła, długość skoku min. 26 mm
Głębokość cięcia w drewnie minimum 145 mm
Głębokość cięcia w aluminium minimum 20 mm
Głębokość cięcia w stali zwykłej minimum 10 mm
Napięcie, elektryczne 230 V

3. dot. Części I, poz. 10:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka ręczna oscylacyjna:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty stolarskie
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Równomierny szlif bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni.

Najważniejsze cechy produktu:

Moc nominalna minimum 350 W

Oscylacje biegu jałowego do min. 22000 1/min,

regulowana Średnica oscylacji około 2.2 mm

Szerokość płyty minimum

114 mm Długość płyty

minimum 229 mm Ciężar

do 2.6 kg

4. dot. Części I, poz. 12:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ściski stolarskie – zestaw:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty stolarskie
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Możliwość bardzo szybkie mocowanie i luzowanie chwytanego elementu za pomocą dźwigni

Najważniejsze cechy produktu:

- zestaw 16 lekkich ścisków (zacisków) dźwigniowych do wszelkiego rodzaju prostych prac stolarskich, modelarskich, montażowych oraz zastosowań domowych
- bardzo lekka i wytrzymała konstrukcja
- profilowana stalowa szyna, ramię ruchome wykonane z magnezu



5. dot. Części I, poz. 19:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka do gipsu (żyrafa):

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty i firmy budowlane
- Warsztaty szkolne

Najważniejsze cechy produktu:

Średnica talerza szlifierskiego około: 225 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym - zakres min.: 1.000 - 1.500 /min

Moc znamionowa min. 500 W

Możliwość zastosowania różnych długość urządzenia np. 1,1 / 1,6 / 2,1 m

Ciężar bez kabla nie więcej niż: 5 kg

Długość kabla od: 4 m

6. dot. Części I, poz. 24:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młot do kucia:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty i firmy budowlane
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.

Najważniejsze cechy produktu:

Napięcie (V): minimum 18

Typ akumulatora: Li-ion

Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski

Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min) zakres min.: 0 - 980

Częstotliwość ударов na biegu jałowym (ud/min) zakres min.: 0 - 5000

Energia uderu (EPTA) (J) minimum 2.5

7. dot. części 1, poz. 1:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pilarka stołowa, ukośnica:

- Silnik o dużej mocy min. 1600 W
- Wbudowany rzutnik linii laserowych
- System odsysania pyłu
- Wysuwane podpórki z lewej i z prawej strony ukośnicy
- Specjalne otwory do mocowania ukośnicy na stołach roboczych
- Profesjonalna tarcza pilarska min. 216 mm z min. 48 zębami z węglików spiekanych



Parametry:

Moc nominalna min. 1600 W

Prędkość obrotowa min. 4000

obr/min Średnica tarczy min.

216 mm

Średnica otworu tarczy 30 mm

Możliwość pracy pod kątem - zakres min.

+45° / -45° Ciężar urządzenia 18 kg (+/-20%)

Maksymalna głębokość cięcia min. 70

mm Zestaw musi zawierać min.:

- Ukośnicę
- Stół roboczy
- Tarczę pilarską min. 216 x 30 mm
- Instrukcję w języku polskim
- Kartę gwarancyjną

8. dot. części 1, poz. 4:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Strug ręczny elektryczny:

Precyzyjne ustawianie głębokości strugania. Gumowane rękojeści zapewniają wygodną, pewną i

bezpieczną pracę.

Najważniejsze cechy produktu:

Moc nominalna minimum: 1050 W

Obroty biegu jałowego min. 13500

1/min Szerokość strugania: około

82 mm

Głębokość strugania: 0-4 mm

Głębokość wręgu (felcu): min.

17 mm Ciężar do: 5 kg

Złącze do odciągu wiurów

przewadnica

9. dot. części 1, poz. 13:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szlifierka i wiertarka do prac budowlanych:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty stolarskie
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Li-Ion 18V/4Ah

Najważniejsze cechy produktu:



Młotowiertarka

Liczba obrotów minimum 1200 obr/min

Liczba uderzeń minimalny zakres 0-4500

uderzeń/min Maks. śr. wiercenia w betonie
min. 18 mm

Maks. śr. wiercenia w drewnie min. 26

mm Maks. śr. wiercenia w stali około

min. 13 mm Max siła uderzenia minimum

2 J

Napięcie akumulatora

minimum 18 V System

montażu narzędzi SDS-Plus

Regulowanie obrotów

Szlifierka

kątowa Napięcie

18 V

Maks. średnica tarczy 125 mm

Prędkość bez obciążenia min. 7000 obr/min

Gwint

wrzeciona M14

Masa do 2,9 kg

10. dot. części 1, poz. 14:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Piła z osprzętem:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty i firmy stolarskie
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Piła zagłębiarka oraz dopasowany system szyn prowadzących z

antyodpryskową listwą

dociskającą. Najważniejsze

cechy produktu:

Moc nominalna minimum 1000 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia w zakresie 3.600 – 6.250 min-1

Waga do 6,5 kg

Ø otworu tarczy około

20,0 mm Ø tarczy

pilarskiej min. 140 mm

Głębokość cięcia minimum (90°) min. 44 mm

Głębokość cięcia minimum (45°) min. 33 mm

11. dot. części 1, poz. 15:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Maszyna do cięcia glazury:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty i firmy budowlane
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Długość cięcia

minimum: 630 mm Najważniejsze

cechy produktu:

długość cięcia minimum: 630 mm

cięcie po przekątnej

około: 650 x 650 mm

maksymalna grubość

płytki min. 20 mm

12. dot. części 1, poz. 16:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto produkt opisany w niniejszej pozycji został wycofany z produkcji):

Narzędzia budowlane w walizce – zestaw:

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty i firmy budowlane
- Warsztaty szkolne

Parametr istotny: Zestaw większości występujących wiertel, bitów itp.

Najważniejsze cechy produktu – zestaw powinien zawierać min. 200

elementów, m.in.: Wiertła do metalu HSS

Wiertła do drewna

Wiertła do muru o

długości 300 mm

Bity min. 25 mm

PH1, PH2 i PH3

Bity min. 25 mm

PZ1 , PZ2 i PZ3

Bity min. 25 mm T10 , T15, T20 , T25 , T30 i T40

Bity płaskie min. 20 mm

Bity

sześciokątne

min. 25 mm

Płaskie bity

min. 50 mm

Wiertła

koronne

Adapter do koron wiertniczych 1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dostosował opis w taki sposób, aby nie budził zasad uczciwej konkurencji poprzez doprecyzowanie załącznika nr 1 do umowy, który szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia – plik pod nazwą „Zal_nr_1_do_umowy_OPZ_aktualizacja_04.10.2019”.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,
WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1

Rafał Nardziński

Załączniki:

1. Zal_nr_1_do_umowy_OPZ_aktualizacja_04.10.2019

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył wniosek *(w formie elektronicznej na adres email)*

Do wiadomości:

2. Strona internetowa Zamawiającego (bip)
3. aa.

/RH