

POZnań*

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Nr sprawy: ZOU-XII.271.90.2019.AS
UID:

Wszyscy Wykonawcy

Poznań, dnia 28.06.2019 r.

Dotyczy postępowania pn.: ***Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego, zestawów narzędzi i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany, w zakresie części I:

Pytanie 1:

Dotyczy

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I

Pytanie 1 – system operacyjny

Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia na części nr I „Komputer mobilny z oprogramowaniem biurowym o parametrach wymaganych przez OKE”, Zamawiający wymaga zaoferowania systemu operacyjnego typu Windows 10 Home lub równoważnego, natomiast parametry systemu operacyjnego opisane „w zakresie wymagań dotyczących systemów operacyjnych wykonawca zapewnia” wskazują na system operacyjny Microsoft Windows Professional.

W związku w powyższym proszę o doprecyzowanie jaka wersja systemu operacyjnego ma być finalnie dostarczona wraz z komputerami mobilnymi (laptopami) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że wiążące wymagania wobec systemu operacyjnego zawarł w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Część I - Załącznik nr 1 do umowy, w tabeli opisującej wymagania dotyczące systemów operacyjnych - kolumna: "W ZAKRESIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH WYKONAWCA ZAPEWNIĄ"

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w poz. 1 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Część I - Załącznik nr 1 do umowy:

Jest:

L.p.	Nazwa	Ilość	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.	Komputer mobilny z oprogramowaniem biurowym o parametrach wymaganych przez OKE	15	1. System operacyjny typu Windows 10 Home lub równoważny 2. Pakiet biurowy zawierający min.: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji 3. Procesor 7gen 7200U 2,5 - 3,1 GHz, liczba rdzeni procesora 2, pamięć podręczna CACHE 3 MB 4. Ekran 15,6", 1920 x 1080 pikseli 5. Czytnik kart pamięci SD MMC 6. Pamięć RAM min. 8 GB, DDR4 2133 MHz 7. Dysk twardy min. 1000 GB, SATA 5400 obr/min 8. Grafika zewnętrzna + zintegrowana 9. Pamięć własna karty graficznej 4 GB 10. Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW/RAM 11. Wbudowana kamera 12. Wbudowane głośniki 2 13. Wbudowany mikrofon 14. Komunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac 15. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 16. Podświetlana klawiatura 17. Kolor czarny lub szary

Po zmianie:

L.p.	Nazwa	Ilość	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.	Komputer mobilny z oprogramowaniem biurowym o parametrach wymaganych przez OKE	15	1. System operacyjny typu Windows lub równoważny 2. Pakiet biurowy zawierający min.: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji 3. Procesor 7gen 7200U 2,5 - 3,1 GHz, liczba rdzeni procesora 2, pamięć podręczna CACHE 3 MB 4. Ekran 15,6", 1920 x 1080 pikseli 5. Czytnik kart pamięci SD MMC 6. Pamięć RAM min. 8 GB, DDR4 2133 MHz 7. Dysk twardy min. 1000 GB, SATA 5400 obr/min 8. Grafika zewnętrzna + zintegrowana

			9. Pamięć własna karty graficznej 4 GB 10. Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW/RAM 11. Wbudowana kamera 12. Wbudowane głośniki 2 13. Wbudowany mikrofon 14. Komunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac 15. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 16. Podświetlana klawiatura 17. Kolor czarny lub szary
--	--	--	--

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w komputerach mobilnych (laptopach) zewnętrznego napędu Super Multi DVD+/-RW/RAM na złączu USB ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje w opisie, że napęd ma być wbudowany, co w konsekwencji oznacza, że dopuszcza zastosowanie zewnętrznych napędów podłączanych do laptopa.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany, w zakresie części II:

Pytanie 1:

Poz. 4

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego zmywarka do naczyń została wycofana z produkcji.

Czy Zamawiający dopuści model wyższy, zastępujący:

3 programy standardowe (cykle: 6", 120", 150")

Moc- 3,5kW

Dolne ramię myjąco – płuczące; prosta, jednolita budowa kompozytowa

Pojemność wanny 7 l / 0,6 kW

Przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, w zakresie poz. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Część II - Załącznik nr 1 do umowy.

Pytanie 2:

Poz. 5

Brak na rynku chłodziarko-zamrażarki, która w pełni spełniałaby wymogi Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności chłodziarki- 161l oraz pojemności użytkowej zamrażarki- 70l przy zachowaniu pozostałych parametrów?



Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, w zakresie poz. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Część II - Załącznik nr 1 do umowy.

Jest:

5.	Chłodziarko zamrażarka	1	1. Wysokość - max 170cm 2. Kolor - Inox lub stalowy 3. Technologia - No Frost 4. Klasa energetyczna - min. A + 5. Automatyczne odszranianie 6. Pojemność chłodziarki – 165-170 l 7. Pojemność zamrażarki – 55-60 l 8. Drzwi P/L
----	------------------------	---	--

Po zmianie:

5.	Chłodziarko zamrażarka	1	1. Wysokość - max 170cm 2. Kolor - Inox lub stalowy 3. Technologia - No Frost 4. Klasa energetyczna - min. A + 5. Automatyczne odszranianie 6. Pojemność chłodziarki – 160-170 l 7. Pojemność zamrażarki – 55-70 l 8. Drzwi P/L
----	------------------------	---	--

Pytanie 3:

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści naświetlacz do jaj o czasie naświetlania 150 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, w zakresie poz. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Część II - Załącznik nr 1 do umowy.

Jest:

6.	Naświetlacz do jaj	1	1. Obudowa ze stali nierdzewnej 2. min jednorazowy wsad jaj - 30 szt. 3. max czas naświetlania – 2 min. 4. automatyczne wyłączanie lamp przy otwartej szufladzie 5. zasilanie 230 V
----	--------------------	---	---

401

Po zmianie:

6.	Naświetlacz do jaj	1	1. Obudowa ze stali nierdzewnej 2. min jednorazowy wsad jaj - 30 szt. 3. max czas naświetlania – do 150 sekund 4. automatyczne wyłączanie lamp przy otwartej szufladzie 5. zasilanie 230 V
----	--------------------	---	--

Pytanie 4:

Poz.7

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego zmywarka do naczyń została wycofana z produkcji. Czy Zamawiający dopuści model wyższy, zastępujący o poniższych parametrach?

elektro-mechaniczne sterowane

manualne ustawienie parametrów

tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi

zakres temperatur: 50 - 280°C

elektrozawór

timer

dwie prędkości wentylatora

nawilżanie komory

oświetlenie komory

duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną

przepływ powietrza chłodzący zewnętrzna szybę drzwi

sterowana ręcznie klapka do odprowadzania wilgoci z komory

Moc 9 kW

Pojemność 7 GN

Rozstaw prowadnic 75 mm

Odpowiedź:

Poz. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Część II - Załącznik nr 1 do umowy dotyczy pieca konwekcyjno-parowego a nie zmywarki.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ, w zakresie poz. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Część II - Załącznik nr 1 do umowy.

Jest:

7.	Piec konwekcyjno-parowy	1	1. sterowanie cyfrowe, 2. pamięć: 99 programów po 9 kroków, 3. tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi, 4. zakres temperatur: 50 - 280 °C, 5. automatyczny przegrzew, 6. manualny tryb gotowania, 7. dwie prędkości wentylatora, 8. nawilżanie komory, 9. duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną,
----	-------------------------	---	--

			10. automatyczny elektrozawór, 11. przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi, 12. automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora, 13. zintegrowany czujnik kontroli wilgotności w komorze gotowania, 14. zewnętrzna sonda dostępna na zamówienie, 15. tryb gotowania Delta-T, 16. automatyczne mycie rusztu z możliwością zastosowania GN 1/1 lub blach piekarniczych 600x400, 17. rynienka ociekowa, 18. drzwi - odległość między półkami 74 mm, 19. w zestawie z podstawą, 20. moc 400V/ min. 9kW.
--	--	--	---

Po zmianie:

7.	Piec konwekcyjno-parowy	1	1. sterowanie cyfrowe, 2. pamięć: min 10 programów, 3. tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi, 4. temperatur grzania: min do 250 °C, 5. automatyczny przegrzew, 6. manualny tryb gotowania, 7. min dwie prędkości wentylatora, 8. nawilżanie komory, 9. duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną, 10. automatyczny elektrozawór, 11. automatyczne mycie rusztu z możliwością zastosowania GN 1/1 lub blach piekarniczych 600x400, 12. rynienka ociekowa, 13. w zestawie z podstawą, 14. moc 400V/ min. 9kW.
----	-------------------------	---	--

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie **terminu składania i otwarcia ofert:**

Rozdz. IV SIWZ:

Jest:

2. Termin i miejsce składania ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia **10.07.2019 r. do godz. 8:00.**

Po zmianie:

2. Termin i miejsce składania ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia **15.07.2019 r. do godz. 8:00.**



Jest:

3. Termin i miejsce otwarcia ofert


- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.07.2019 r. o godz. 11:00.**

Po zmianie:

3. Termin i miejsce otwarcia ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.07.2019 r. o godz. 11:00.**

Powyższe odpowiedzi i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Katarzyna Wozniak

