PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych (061) 8562 850
- PPIS (061) 8526 967
- Oddział Statystyki i Organizacji (061) 8562 851
- fax (061) 8531-849
- e-mail sekretariat@psse-poznan.pl

ul. Sieroca 10
61-771 Poznań
skr. pocztowa 53
www.psse-poznan.pl

oryginał/~~kopia~~

Poznań, dnia 18 czerwca 2009 roku

URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO RADY MIASTA
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO DNIA 29. CZE. 2009 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. ...
znak spr. RM/0052-18/09

pp. wz. 24/VI/09 BRM
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA POZNANIA
Grzegorz Ganowicz

Szanowny Pan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-840 Poznań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z art.12a pkt.3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prosi o umożliwienie przedstawienia przed Radą Miasta Poznania oceny stanu sanitarnego miasta Poznania za rok 2008.

Sprawozdanie złożono do Kancelarii Urzędu Miasta dnia 23 lutego 2009 roku (poz.26/09).

W załączeniu sprawozdanie w wersji elektronicznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu
lek. Mariusz Stawiński

Do wiadomości:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania
ul. Mielżyńskiego 23, 61-725 Poznań

J.M.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego m. Poznania za rok 2008

Poznań luty 2009

Wstęp 5
WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA BYTOWANIA Człowieka
Zaopatrzenieludności w wodę i na potrzeby gospodarcze 6
Zaopatrzenie ludności w wodę i na potrzeby gospodarcze 7
Wodociągi lokalne i zakładowe 8
Badania wody w ośrodkach dializ 8
Baseny kąpielowe 9
Lecznictwo zamknięte 10
Lecznictwo otwarte 12
Domy Pomocy Społecznej 13
Ustępy publiczne 14
Baza noclegowa 14
Nadzór sanitarny nad obiektami i środkami transportu 15
Zakłady fryzjersko-kosmetyczne, gabinety kosmetyczne, odnowy, biologicznej, tatuażu, solaria 18
Interwencje 19
OBIEKTY ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWE 20
Zakres nadzoru sanitarnego 20
Zakłady obrotu 22
Zakłady produkcyjne 23
Zakłady żywienia 24
Zakłady produkcji i obrotu kosmetykami i przedmiotami użytku 26
Nadzór nad importem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 26
WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE ŚRODOWISKA PRACY 29
Działalność nadzorowa 30
Narażenie zawodowe 30
Narażenie na czynniki rakotwórcze 31
Narażenie na czynniki biologiczne 31
Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi 31
Choroby zawodowe 32
OBIEKTY NAUCZANIA I WYCHOWANIA 33
Wypoczynek dzieci i młodzieży 35

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 37
W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 37
Choroby szerzące się drogą pokarmową 38
Choroby, przeciw którym stosuje się szczepienia ochronne 40
Inwazyjna choroba meningokokowa 41
Wirusowe zapalenie wątroby typu C 41
Choroby odzwierzęce 42
Ocena stanu sanitarnego placówek służby zdrowia 42
Kontrole szpitali 43
Ogniska epidemiczne w szpitalach 44
Kontrole placówek lecznictwa otwartego 45
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO-ZDROWOTNA 46
Realizacja zagadnień programowych – Programy krajowe Program „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość" 47
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu 48
Profilaktyka HIV/AIDS 53
Programy wojewódzkie 56
Udział w akcjach, imprezach 58
Inne przedsięwzięcia 59
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY 60

Opracowanie zawiera dane osobowe chronione ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu realizował w roku 2008 zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i innych aktach prawnych normujących kompetencje Inspekcji.

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ukierunkowane były na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz na zapobieganie powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Prowadzona była również działalność oświatowo-zdrowotna i w zakresie promocji zdrowia.

Kontynuowano w roku 2008 doskonalenie wprowadzonego systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006.

Realizację zadań prowadzono w oparciu o plany pracy uwzględniając szacunek ryzyka oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Znaczną część działań stanowiły też interwencje i „działania akcyjne" nieplanowane, wynikające z potrzeb bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pełni funkcję Inspektora Sanitarnego jednocześnie dla powiatu ziemskiego i grodzkiego, stąd podział przedkładanej „Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej" na dwie części: osobno dla Starosty Powiatu Poznańskiego (powiat ziemski) i dla Prezydenta Miasta Poznania (powiat grodzki).

Dane liczbowe zawarte w opracowaniach pochodzą ze sprawozdań statystycznych (druki MZ) za rok 2008 zawierających łączne dane dla obu powiatów.

Warunki Zdrowotne Środowiska Bytowania Człowieka

Zaopatrzenie ludności w wodę i na potrzeby gospodarcze

W 2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nadzorował:

- 1 wodociąg publiczny o produkcji wody powyżej 100 000 m^3/24 h
- 1 wodociąg o produkcji wody 1000-10 000 m^3/24h,
- 7 wodociągów o produkcji wody 100 – 1000 m^3/24h,
- 3 wodociągi o produkcji wody <100 m^3/24h.

Około 99% mieszkańców Poznania zaopatruje w wodę wodociąg publiczny.

Wodociąg publiczny dostarcza wodę w oparciu o 3 ujęcia:

1. Dębińskie – oparte o wody podziemne z zasilania naturalnego (dopływ gruntowy i infiltracja z koryta rzeki Warty) i sztucznego (infiltracja przez stawy infiltracyjne wody pompowanej z rzeki Warty)
2. Mosińskie – oparte w 80% o wody podziemne, a w 20% o wody infiltracyjne (studnia promienista i stawy infiltracyjne).
3. Gruszczyn – oparte wyłącznie o wody podziemne.

W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) prowadził monitoring, jakości wody oraz działalność nadzoru, uwzględniającą interwencje mieszkańców Poznania.
Na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, dokonywano okresowej oceny, jakości wody, którą każdorazowo przekazywano Prezydentowi Miasta Poznania zgodnie z wytycznymi w/w rozporządzenia.
Oceny, jakości wody z sieci wodociągu publicznego dokonano na podstawie 416 badań chemicznych i 416 bakteriologicznych. W omawianym okresie odnotowano 14 prób kwestionowanych z powodu odchyleń, w zakresie para- metrów fizyko-chemicznych (żelazo, barwa, mętność). Wielkości przekroczeń nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi. Były to przekroczenia krótkotrwałe. Ponowne badania wody wykazały poprawę w tym zakresie.

W 2008 roku zarejestrowano 209 awarii (w roku 2007 – 195) na sieci wodo- ciągu publicznego. Awaryjność w porównaniu z rokiem 2007 zwiększyła się o prawie 7,5 %.
Na podstawie badań laboratoryjnych w 2008 r. wodę z wodociągu publicznego dla miasta Poznania ocenia się, jako przydatną do spożycia przez ludzi.
Około 3, 5 tys. mieszkańców Poznania korzysta z wody pochodzącej z sieci dwóch wodociągów, usytuowanych na terenie miasta:

1) wodociągu lokalnego ROLA Firma Produkcyjno-Handlowa, ul. Obornicka 341, 60-689 Poznań, o produkcji wody 1000-10000 m^3/d,
2) wodociągu lokalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Poznań-Głuszyna, eksploatowanego przez AQUANET SA, Poznań, o produkcji wody 100-1000 m^3/d.

Oba wodociągi objęte są nadzorem w ramach monitoringu, woda z obu wodociągów badana jest z wymaganą częstotliwością.

Wodociągi lokalne i zakładowe

W 2008 r. nadzorem objęto:

- 3 wodociągi o produkcji wody <100 m^3/24h,
- 6 wodociągów o produkcji 100–1000 m^3/24h.

W 2008 r. przybył wodociąg zakładowy Volkswagen.
Wodę w tych wodociągach kontrolowano raz w roku, są to wodociągi produkujące wodę na potrzeby własne.
W roku 2008 we wszystkich 12 wodociągach wodę ocenia się, jako przydatną do spożycia przez ludzi.
Dodatkowo prowadzony jest stały nadzór, nad jakością wody pochodzącej ze źródła przy ul. Wiankowej. Na podstawie przeprowadzonych badań wodę ocenia się, jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Badania wody w ośrodkach dializ

W 2008 r. nadzorem objęto **5** Ośrodków Dializ:

1) Międzynarodowe Centrum Dializ, ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań
2) Ośrodek Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 UM, ul. Szpitalna 27/33, Poznań,
3) Ośrodek Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań,
4) Ośrodek Dializ w Szpitalu Wojewódzkim, ul. Juraszów 7/19, Poznań
5) Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych, al. Solidarności 36, Poznań.

Ośrodki Dializ działają w oparciu o wodę z wodociągu publicznego dla m. Poznania, z wyjątkiem Ośrodka w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ul. Juraszów. Od września 2005 r. ośrodek korzysta z wody pochodzącej z ujęcia własnego szpitala. Natomiast woda z wodociągu publicznego stanowi awaryjne źródło zabezpieczenia wody. Łącznie pobrano 58 próbek do badań bakteriologicznych.
Odnotowano 3 próby kwestionowane. Ponowne badania nie wykazały stwierdzonych wcześniej przekroczeń parametrów bakteriologicznych.

Legionelle

W ramach akcji przeprowadzonej w 2008 r. obejmującej badanie próbek wody z instalacji ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella sp. pobrano próbki (115 prób) w 29 obiektach służby zdrowia (szpitalach) oraz w jednym hotelu – Andersia Tower Hotel Management sp. z o.o. plac Andersa 3, 61-894 Poznań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) ustalono z dyrekcją punkty poboru.


Podczas poborów zwracano uwagę pracowników obiektów na konsekwencje w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm występowania tej bakterii w ciepłej wodzie.

Wydano 17 decyzji nakazujących podjęcie działań naprawczych w zakresie poprawy, jakości ciepłej wody.

Baseny kąpielowe

W 2008 roku objęto nadzorem 18 obiektów basenowych (21 niecek basen owych w obiektach krytych i 7 niecek obiektów letnich).





Pobrano 398 prób wody z niecek basenowych, do badania bakteriologicznego.

W kilku (11) próbach odnotowano zwiększoną liczbę bakterii w 37°C, w 1 obecność gronkowców. Polecono w trybie natychmiastowym podjęcie działań naprawczych. Ponowne badania wykazały prawidłową jakość wody.

Przeprowadzono 20 kontroli stanu sanitarno-technicznego i sanitarno-porządkowego obiektów. Prowadzone postępowanie administracyjne dotyczyło następujących pływalni:

1. Pływalnia Klubu Sportowego „Posnania", ul. Słowiańska 78, Poznań.
   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu zmienił termin realizacji decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
   Nowy termin wykonania decyzji nakazującej wymianę płytek podłogowych plaży wokół niecki basenowej na hali basenowej został ustalony na 31 grudnia 2009 r.
2. AWF, Centrum Rekreacji, ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań Wydano decyzję nakazującą doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego połączenia ścian z podłogą w sanitariatach, zapewnienie możliwości dezynfekcji stóp dla osób korzystających z pływalni, uaktualnienie dokumentacji

zdrowotnej pracowników dotyczącej badań sanitarno-epidemiologicznych. Podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono usunięcie wszystkich uchybień i stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń

3. W roku 2008 do ewidencji przybyły 2 obiekty w Poznaniu:
   1) basen hotelowy Sheraton Poznań Hotel, ul. Zwierzyniecka 3,
   2) basen hotelowy Andersia Tower Hotel Management, plac Andersa 3

Pozostałe obiekty basenowe nie budziły zastrzeżeń pod względem sanitarno-technicznym.

Ocena, jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych

Nadzorem objęto 4 kąpieliska zorganizowane na jeziorach:

1. Maltańskim,
2. Rusałka,
3. Strzeszyńskim,
4. Kiekrz – kąpielisko w Krzyżownicach.

Przeprowadzono 4 kontrole stanu sanitarno-technicznego kąpielisk – uchybień nie stwierdzono. Ponadto w ramach akcji, w sezonie letnim prowadzono dodatkowe kontrole urządzeń sanitarnych znajdujących się na terenie kąpielisk.

Badanie wody w kąpieliskach prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530).

Pobrano 64 próbki wody do badań laboratoryjnych.

Na koniec sezonu letniego, 2008r. wszystkie kąpieliska odpowiadały wymaganiom, określonym w przytoczonym rozporządzeniu.

Lecznictwo zamknięte

W 2008 roku nadzorem objęto 19 placówek lecznictwa zamkniętego w 31 obiektach. Są to:

1. Publiczne Zakłady Lecznictwa Zamkniętego –13 placówek 25 obiektach,
2. Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Zamkniętego – 6 placówek w 6 obiektach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w 2008 roku wydał 17 decyzji w celu poprawy bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego, z czego 16 decyzji dotyczyło placówek publicznych a 1 dotyczyła placówki niepublicznej.

W 2008 roku w kilku placówkach prowadzono prace remontowo– modernizacyjne, których efektem było podniesienie ich standardu:

1) w Szpitalu Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w obiekcie przy ul. Długiej 1/2 wyremontowano część sal chorych na oddziale H oraz rozpoczęto prace remontowe na oddziałach F i K,
2) w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM ul. Przybyszewskiego 49 wyremontowano i zmodernizowano Izbę Przyjęć,
3) w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym UM im. W. Degi, ul. 28 Czerwca 1956 Nr 135/147 uruchomiono nową Centralną Sterylizatornię,
4) Wielkopolskie Centrum Onkologii przy ul. Garbary 17 – wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia laboratorium.

W wyniku przeprowadzonych kontroli najlepiej ocenia się stan sanitarno-techniczny 7 placówek szpitalnych. Są to:

1) ZOZ Poznań-Nowe Miasto ul. Szwajcarska 3,
2) Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu ul. Polna 33,
3) Wielkopolskie Centrum Onkologii przy ul. Grabary 17,
4) Szpital Kliniczny UM przy ul. Szpitalnej 27/33 (z wyjątkiem bloków operacyjnych),
5) Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (z wyjątkiem bloku operacyjnego i sterylizatorni, które wymagają modernizacji),
6) NZOZ Klinika Promienista 98.

W roku sprawozdawczym bieżąca czystość oraz utrzymanie porządku w szpitalach nie budziły większych zastrzeżeń, jednak zaobserwowano obniżenie jakości sprzątania szczególnie w placówkach, w których za utrzymanie czystości odpowiadają firmy zewnętrzne. Usługi czystościowo-porządkowe firmy zewnętrzne wykonują w 5 szpitalach publicznych i 1 niepublicznym. W pozostałych placówkach sprzątaniem zajmuje się personel oddziałów (salowe) lub specjalnie utworzone działy ds. sprzątania i transportu wewnętrznego.

W 2008r. wpłynęły 2 anonimowe zgłoszenia telefoniczne od osób zgłaszających uciążliwości związane z prowadzonym remontem. Dotyczyło to:

1) oddziału H w Szpitalu Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej 1/2 w Poznaniu-interwencja potwierdziła się i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał stosowne zalecenia,
2) oddziału zabiegowego w Prywatnej Lecznicy „Certus" przy ul. Grunwaldzkiej 156 – w czasie kontroli nieprawidłowości związanych z remontem nie stwierdzono.

W roku sprawozdawczym zgłoszono również interwencję telefoniczną dotyczącą funkcjonowania Poradni Kardiologicznej ZOZ–Jeżyce przy ul. Mickiewicza 2 w związku z przeniesieniem poradni do innych pomieszczeń. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-techniczny węzła sanitarnego. Wystosowano pismo do Dyrekcji Szpitala w trybie art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W odpowiedzi placówka poinformowała o natychmiastowym podjęciu stosownych działań.
Ponadto podczas kontroli kompleksowej szpitali w dwóch placówkach tj. Wielkopolskim Centrum Onkologii ul. Garbary 15 w Poznaniu (poczekalnia przy endoskopii) i ZOZ-ie Poznań - Stare Miasto Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szkolnej 8/12 (oddział chirurgiczny) stwierdzono niezachowanie reżimu sanitarnego podczas przeprowadzania remontu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano stosowne polecenia.

W roku bieżącym podejmowano również działania sprawdzające czy szpitale, jako wytwórcy odpadów medycznych postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie segregacji, sposobu gromadzenia jak i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Osiem placówek lecznictwa zamkniętego, na 19 ogółem, nie posiada awaryjnego ujęcia wody czy zbiorników retencyjnych zapewniających minimum 24 godzinne zaopatrzenie w wodę. Urządzenia chlorujące ścieki posiadają szpitale z oddziałami zakaźnymi z wyjątkiem Wlkp. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62.

Lecznictwo otwarte

W 2008 roku skontrolowano 494 placówki lecznictwa otwartego o charakterze zabiegowym i niezabiegowym, wydano 44 decyzje oraz wystosowano pismo w trybie art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Nadzorowane placówki lecznictwa otwartego były zróżnicowane pod względem stanu technicznego, funkcjonalnego oraz wyposażenia. W roku 2008 kwestionowano stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy 24 jednostek wymagających niezbędnych remontów, z których 17 zostało na koniec roku zakwalifikowane, jako złe z uwagi na różne uchybienia:

1) zły stan techniczny i czystościowy ścian, sufitów, podłóg, okien,
2) zniszczona stolarka okienna,
3) brak ciepłej wody w gabinecie, w w.c. dla pacjentów lub w pokoju socjalnym,
4) brak wentylacji mechanicznej,
5) brak toalety dla personelu i pacjentów,
6) brak wydzielonej kabiny higienicznej przy gabinecie ginekologicznym,
7) brak wydzielonego pomieszczenia do gromadzenia odpadów medycznych.

Do ogólnej liczby 17 placówek o niewłaściwym stanie sanitarnym zaliczono:12 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz 4 gabinety indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

Spośród ogólnej liczby 494 skontrolowanych placówek 50 to gabinety profilaktyki zlokalizowane w szkołach. Stan sanitarno-techniczny gabinetów higieny szkolnej skontrolowanych w 2008 roku należy ocenić jako dobry, z wyjątkiem 1 placówki zakwalifikowanej jako złej z uwagi na jej stan techniczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, kierownicy placówek lecznictwa otwartego mają opracować program dostosowawczy i przedstawić zaopiniowany program organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej nie później niż do 30 czerwca 2012 r. Natomiast termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w obowiązujących przepisach ustawodawca określił na dzień 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu sukcesywnie wpływają aneksy do zaopiniowanych programów dostosowawczych placówek, które planują przesunięcie terminu realizacji działań

określonych w tych programach oraz zgłaszane są programy dostosowawcze przez placówki, które jeszcze nie wypełniły obowiązku jego opracowania.

W roku sprawozdawczym w ramach kontroli sanitarnych zwracano również szczególną uwagę na to czy placówki, jako wytwórcy odpadów medycznych postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W skontrolowanych placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących segregacji odpadów natomiast w 1 placówce stwierdzono zbyt długi okres przechowywania odpadów – powyżej 48 godzin.
Zwracano także uwagę na to czy dana placówka posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów, zatwierdzony program gospodarowania odpadami lub złożoną informację o gospodarowaniu odpadami. Szczególnie w grupie gabinetów indywidualnych praktyk wydawano zalecenia pokontrolne w związku z brakiem złożenia stosownej informacji. Pozostałe placówki wywiązały się z obowiązku i posiadały wymagane dokumenty.

Przeprowadzone w 2008 roku kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zaopatrzenia placówek w sprzęt i aparaturę medyczną, sprzęt jednorazowego użytku, odzież ochronną i środki czystości.

W 2008 roku wpłynęły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu interwencje dotyczące stanu sanitarnego 5 obiektów, w których udzielane są świadczenia w zakresie lecznictwa otwartego, z tego 4 dotyczyły niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a 1 indywidualnej praktyki lekarskiej. W trzech placówkach przeprowadzone kontrole nie potwierdziły zarzutów. W jednej placówce potwierdziły się zgłoszone zarzuty, w związku, z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień. W kolejnym przypadku kontrola również potwierdziła zarzuty, w związku, z czym wystosowano pismo w trybie art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do administratora budynku o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu kwestionowanych pomieszczeń.

Domy Pomocy Społecznej

W 2008 roku kontrolą objęto: 8 obiektów Domów Pomocy Społecznej,
4 obiekty Domów Dziennego Pobytu, 3 schroniska Interwencji Kryzysowej.
Stan sanitarno-techniczny w roku 2008 w wyżej wymienionych obiektach nie budził zastrzeżeń. Wydana decyzja w 2007 roku na Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu została wykonana.

Ponadto w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11 w Poznaniu w ramach programu dostosowawczego pomieszczeń do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1857) przeprowadzono etapami remont obiektu mający na celu zmniejszenie zaludnienia w salach. Powstały pokoje dwuosobowe o większej kubaturze z przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych węzłami sanitarno-higienicznymi.

Dostosowano pomieszczenia gospodarcze na poszczególnych piętrach kondygnacji budynku (tj. pomieszczeń do przechowywania sprzętu gospodarczego, kuchenki dla pensjonariuszy, podręczne magazyny). Instalacja windy oraz podjazdów zapewniła pensjonariuszom dogodną komunikację. Obiekt przy ul. Konarskiego 11, po modernizacji, spełnia wymagania w tym zakresie. W 2008 roku oddano do użytku nowy obiekt Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142.

Ustępy publiczne

Nadzorem objęto 22 ustępy publiczne na terenie miasta oraz ustępy ogólnodostępne na terenie MTP.
Stan sanitarno-techniczny 3 obiektów uznano za zły na koniec 2008 roku.
Obiekt przy ul. Dolna Wilda (stadion) w dalszym ciągu ocenia się, jako zły pod względem technicznym, wymagający remontu i modernizacji. Szalety przy Rynku Wildeckim i Rynku Łazarskim są obiektami niefunkcjonalnymi ze względu na zbyt małą ilość oczek oraz wspólne wejście dla kobiet i mężczyzn. W związku z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego podczas trwania sezonu letniego szalety publiczne kontrolowane były 1 raz w miesiącu. W czasie kontroli szczególną uwagę zwracano na sposób zaopatrzenia w wodę, odprowadzania nieczystości płynnych, postępowania z odpadami komunalnymi, wentylacji pomieszczeń, przystosowania kabin dla niepełno- sprawnych.
Standard i estetyka obiektów tej grupy jest bardzo zróżnicowany, ale ich bieżący stan sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń.

Baza noclegowa

Nadzorem objęto 43 hotele i 1 pensjonat. Większość z nich to obiekty o wysokim standardzie, 90% posiada kategoryzację. Stan sanitarno- techniczny obiektów zaliczonych do tej grupy oceniono, jako dobry.
Ponadto w tej grupie obiektów nadzorem objęto: 5 ośrodków wczasowo - turystycznych, 3 kempingi i 1 agroturystykę. Obiekty te podlegają ocenie sanitarnej przed sezonem letnim i w czasie sezonu letniego.
W kilku obiektach hotelowych znajdują się baseny kąpielowe. Inspekcja Sanitarna prowadziła kontrole jakości wody basenowej.
Na dzień 31.12. 2008 r. jakość wody nie budzi zastrzeżeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w roku 2008 r. przeprowadził badanie w kierunku bakterii Legionella sp. w 1 obiekcie (Hotel Andersia pl. Andersa) w ramach akcji związanej z Konferencją Klimatyczną.W jednym z punktów wykazano ponadnormatywną ilość bakterii Legionella sp. Przeprowadzone działania naprawcze (przegrzewy) odniosły zamierzony skutek.
Kontrole sanitarne przeprowadzone w roku bieżącym w obiektach hotelarskich, kempingach, gospodarstwie agroturystycznym, ośrodkach wczasowych nie wykazały znacznych nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, postępowania z bielizną brudną, czystą i jej transportem oraz gospodarką odpadami komunalnymi i płynnymi.

Nadzór sanitarny nad obiektami i środkami transportu

W 2008 roku przeprowadzono 4 kontrole sanitarne Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o., 2 kontrole sanitarne POZ AIRPORT SERVICES sp. z o.o., 2 kontrole sanitarne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 1 kontrolę sanitarną Podstacji Pogotowia Ratunkowego Ławica.

Kontrolami sanitarnymi portu lotniczego, służącego obsłudze i odprawie podróżnych objęto (podobnie jak w roku ubiegłym) tzw. „Nowy Terminal" i „Stary Terminal" (obsługujący ruch małych samolotów prywatnych), infrastrukturę przejść granicznych (stanowiącą organizacyjną całość z innymi pomieszczeniami Portu Lotniczego) oraz obiekty firmy POZ AIRPORT SERVICES sp. z o. o. odpowiedzialnej za naziemną obsługę samolotów. Bieżący stan sanitarny pomieszczeń ogólnodostępnych związanych z obsługą podróżnych (węzłów sanitarnych dla podróżnych, ciągów komunikacyjnych), zaplecza sanitarno-socjalnego pracowników Portu Lotniczego oraz płyty lotniska oceniono, jako dobry, chociaż podczas kontroli stwierdzano szereg mniejszych lub większych usterek sanitarnych, które były usuwane w uzgodnionych terminach, ale jednak negatywnie wpływały na ocenę portu, jako całości.

Bieżącymi kontrolami sanitarnymi każdorazowo przy okazji kontroli Portu Lotniczego objęto środki wewnętrznego transportu publicznego dowożące pasażerów z kompleksu budynków przez płytę lotniska do samolotów (dotyczy kontroli 4 autobusów). Stan sanitarny tych pojazdów był dobry, chociaż w kilku przypadkach polecono usunąć drobne usterki porządkowe.

Istnieje ogólna Procedura Medyczno-Ewakuacyjna postępowania na wypadek zagrożenia epidemicznego i bioterroryzmem lub katastrofy lotniczej, obowiązująca pracowników portu lotniczego, żołnierzy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Straży Ochrony Lotniska, Straży Pożarnej i innych służb.

W Starym Terminalu zlokalizowane jest „Pomieszczenie stałego dozoru przeznaczone do odizolowania osób podejrzanych o chorobę zakaźną", jednak nie spełnia ono standardów przewidzianych dla tego typu pomieszczeń – izolatek, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568), m.in. brak jest właściwie urządzonej i wyposażonej śluzy umywalkowo-fartuchowej i szatniowej oraz krzyżują się drogi komunikacji wewnętrznej. Na dzień dzisiejszy pomieszczenia te są w gestii Straży Granicznej. Po licznych poleceniach pokontrolnych organu PIS doprowadzono do prowizorycznego usunięcia krzyżowania się dróg komunikacji wewnętrznej poprzez zamknięcie na klucz (opisany klucz przechowywany jest w wydzielonym miejscu) drzwi prowadzących z pomieszczenia osoby podejrzanej o chorobę zakaźną bezpośrednio na korytarz wejściowy z pominięciem pomieszczenia mającego spełniać w prowizoryczny sposób funkcję śluzy.

Skontrolowano 2 samoloty komunikacji krajowej Euro Lot na płycie lotniska Poznań Ławica przy ul. Bukowskiej 285 w Poznaniu. Stan sanitarny obu samolotów relacji Poznań-Warszawa (godz. odlotu 9.00, Nr LO 3958/57 – samoloty SP-LFE i SP-EDA) uznano za dostateczny, stwierdzając jednak usterki sanitarne – w samolocie SP-EDA

dokładniejszego wysprzątania z zastarzałego kurzu i brudu wymagały luki bagażu podręcznego, a w samolocie SP-LFE bardzo zabrudzone i zakurzone były wyloty/nawiewy klimatyzacji pokładowej.
Przeprowadzono 2 kontrole sanitarne 2 śmigłowców ratunkowych (SP-WXL oraz SP-SXA) należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, Filia w Poznaniu ul. Bukowska 239, 60-189 Poznań. Stan sanitarny obu śmigłowców uznano za właściwy.
Przeprowadzono kontrole sanitarne 73 zestawów tramwajowych.

Kontrole przeprowadzano na terenie baz tramwajowych bezpośrednio przed wyjazdem w trasę oraz na pętlach tramwajowych (punkty nadzoru ruchu MPK) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o. o.
Należy stwierdzić, że tabor tego rodzaju był właściwie przygotowywany do eksploatacji. Jego stan sanitarny uległ poprawie w stosunku do roku 2007.
Jeżeli występowały usterki sanitarne, to były one sporadyczne. Nadal problemem nie rozwiązanym od lat jest doczyszczanie wnętrz wagonów podczas bieżącej, dobowej eksploatacji. Uzyskiwano poprawę stanu porządkowo-sanitarnego w przypadku wystąpienia uchybień w tym zakresie poprzez wydawanie doraźnych poleceń w protokołach z kontroli sanitarnych, nakazując natychmiastowe ich usunięcie. Jeżeli uchybienia stwierdzano na terenie zajezdni to były one na ogół natychmiast usuwane, jeżeli w trakcie jazdy, to były usuwane podczas najbliższych czyszczeń codziennych, o czym MPK informowało pisemnie PSSE w Poznaniu.

Przeprowadzono ogółem 101 kontroli sanitarnych autobusów komunikacji publicznej miejskiej (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o. o) stwierdzając ich właściwy stan sanitarny.

Sporadycznie wydawano jedynie polecenia usunięcia usterek sanitarno-porządkowych dotyczących najczęściej zakurzonych wewnętrznych ram okiennych i brudnych zakurzonych poręczy, uchwytów, brudnych ławek lub podłóg, które to usterki w większości przypadków były usuwane natychmiast, przed wyruszeniem autobusu w trasę, albo po powrocie do bazy.Dotyczyło to m.in. Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, Spółdzielni Pracy-Krajowej Spółdzielni Komunikacyjnej, ul. Niedziałkowskiego 25, 61-578 Poznań oraz Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, ul. Towarowa 17/19, 61-586 Poznań). W tych przypadkach nie podejmowano działań administracyjno- represyjnych, gdyż poszczególni przewoźnicy natychmiast przystępowali do usuwania stwierdzonych usterek, informując jednocześnie pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o ich usunięciu.

Poprawie uległ stan sanitarny 6 Punktów Nadzoru Ruchu MPK, wykazanych jako złych w 2007 r., tj. PNR Dębiec, Junikowo, Ogrody, Górczyn, os. Jana III Sobieskiego oraz Połabska, a także bazy transportu nieosobowego firmy Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o., ul. Górecka 104 w Poznaniu.

Jeżeli chodzi o bazę autobusową Spółdzielni Pracy, Krajowej Spółdzielni Komunikacyjnej w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 25 uznano wykonanie decyzji administracyjnej, ale baza ta jest nadal w złym stanie techniczno-sanitarnym. Firma, na wniosek organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedstawiła pismem z dnia 29.12.2008 r. harmonogram prac mających, przynajmniej częściowo, poprawić ten zły stan.

Dworzec autobusowy PKS nie budził zastrzeżeń sanitarnych. Polecenia pokontrolne dotyczyły jedynie usunięcia usterek natury techniczno-sanitarnej dotyczących pomieszczeń przy myjni mechanicznej autobusów. Polecenia te zostały wykonane.

Bieżący stan sanitarny Dworca MPK Rondo Rataje był zachowany. Podczas ostatniej kontroli wydano polecenie odnowienia bardzo brudnych ścian poczekalni dla podróżnych, przede wszystkim przy w.c. męskim oraz ścian pomieszczeń służbowych.

W przypadku Dworca MPK Śródka występowały uchybienia sanitarne, usuwane po poleceniach pokontrolnych. Generalnie jednak stan sanitarny tego dworca wraz z peronami można uznać za dostateczny. W dobrym stanie sanitarnym było w.c. dworcowe prowadzone przez firmę zewnętrzną.
Podobnie w przypadku Dworca MPK Os. Jana III Sobieskiego drobne uchybienia sanitarne były usuwane niezwłocznie. Obiekt, w tym poczekalnia dla podróżnych, w.c., perony były w dostatecznym stanie sanitarnym.

W przypadku stacji PKP Poznań Główny podczas kontroli stwierdzano liczne usterki sanitarne, usuwane po nakazach protokolarnych przez poszczególne spółki PKP. W większości nie dotyczyły one obszarów, pomieszczeń i urządzeń dostępnych bezpośrednio dla podróżnych, ale jednak rzutujących na obraz stacji jako całości w sposób negatywny. Należy jednocześnie nadmienić, że przez cały rok 2008 trwały i nadal trwają, prace modernizacyjne torowisk i całego węzła komunikacyjnego Poznań Główny, co stwarzało dodatkowe problemy w zapewnieniu właściwego stanu sanitarnego tej stacji. Jednak generalnie należy stwierdzić, że stan sanitarny poczekalni, holów Dworca Głównego i Dworca Zachodniego, toalet publicznych w części dostępnej dla podróżnych, tunelu peronowego, peronów, ciągów komunikacyjnych dla podróżnych był zadowalający.
W stosunku do roku 2007 uzyskano poprawę stanu sanitarnego stacji PKP: Poznań Strzeszyn, Poznań Wola, Poznań Górczyn, Poznań Starołęka oraz przystanku osobowego PKP–Poznań Dębiec.
Skontrolowano 14 składów pociągów osobowych (kontrolami objęto w sumie 27 wagonów), w tym przede wszystkim członów EZT (Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych) i szynobusów.

W ciągu roku 1 skład (3 człony EZT) uznano jako zły wydając w związku z tym decyzję administracyjną. Usterka dotyczyła braku zawodowania węzłów sanitarnych z powodu uszkodzenia urządzeń wodnych i spłuczki (skład Nr 77734 relacji Poznań –

Leszno). W 2 innych przypadkach (4 wagony/człony EZT) stwierdzono również usterki sanitarne głównie z powodu częściowego braku wody w węzłach sanitarnych (skład Nr 7124 relacji Poznań – Łódź oraz skład Nr 76934 relacji Poznań-Wrocław). W obu przypadkach wydano polecenia w protokole z kontroli usunięcia stwierdzonych usterek. Należy jednak nadmienić, że w związkuz trwającą przebudową torowisk i całego węzła stacji PKP Poznań-Główny w minionym roku wystąpiły ogromne trudności z utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego składów pociągów pasażerskich.
Skontrolowano również 5 wagoników, 2 składy Kolejki Parkowej „Maltanka" MPK w Poznaniu stwierdzając ich właściwy stan sanitarny.

Zakłady fryzjersko-kosmetyczne, gabinety kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu, solaria

Na terenie miasta Poznania znajduje się łącznie 948 obiektów, takich jak: zakłady fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, solaria i gabinety tatuażu.
W ciągu 2008 roku przybyło 96 obiektów, zlikwidowane zostały 82. W tej grupie skontrolowano 733 obiekty.
Za stwierdzone bieżące uchybienia podczas kontroli nałożono 16 mandatów karnych na sumę 3100 złotych. Najczęściej występujące uchybienia w kontrolowanych zakładach dotyczyły zagadnień dezynfekcji i sterylizacji. Środek dezynfekcyjny był nieprawidłowo przygotowany lub stosowano niewłaściwe stężenie preparatu, nie było etykiety umieszczonej na pojemnikach zawierających roztwór środków dezynfekcyjnych, która powinna zawierać: nazwę preparatu lub środka, datę przygotowania roztworu, termin, do którego może być użyty oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór.
Brak było środków dezynfekcyjnych oraz prowadzonej sterylizacji. Inne uchybienia to nieprawidłowe przechowywanie sterylnego sprzętu, brak daty sterylizacji, brudne, niedezynfekowane pojemniki do przechowywania sprzętu, niezachowanie bieżącej czystości na stanowiskach pracy, brudne przybory, brak segregacji przechowywanego sprzętu.
Wydano 37 decyzji celem poprawy stanu sanitarnego obiektów, uznając na koniec 2008 roku 11 obiektów jako złe pod względem sanitarno-technicznym. Zakłady te nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273).
W skontrolowanych zakładach narzędzia używane do zabiegów nie naruszających ciągłości tkanki są myte i dezynfekowane po każdym użyciu. W przypadku zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanki, narzędzia poddaje się dezynfekcji wstępnej – chemicznej, następnie poddaje się myciu i sterylizacji zgodnie z metodą stosowaną w obiekcie. Sterylizacja narzędzi w skontrolowanych gabinetach kosmetycznych i tatuażu, gdzie wykonywane są zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanki - w 96 % odbywa się przy użyciu sterylizatora kulkowego.

Zużyty ostry sprzęt jednorazowego użycia oraz materiały (waciki, gaziki), które miały styczność z przerwaną ciągłością tkanki gromadzony jest w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu

pojemnikach i traktowany jest, jako odpad niebezpieczny. Zużyte materiały oraz sprzęt jednorazowego użycia, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami odbierane są przez firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w zakresie utylizacji odpadów.

Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych w obiektach stosujących w działalności zawodowej środki dezynfekcyjne zwracano uwagę na konieczność posiadania i zapoznania się z kartami charakterystyki tych środków. W przypadku braku kart charakterystyki wydano stosowne zalecenia w tym zakresie.
Wszystkie obiekty są zaopatrywane w wodę z wodociągu miejskiego. Nieczystości płynne są odprowadzane do sieci kanalizacyjnych.

W kontrolowanych zakładach odzież ochronna i osobista przechowywana jest prawidłowo z zachowaniem jej segregacji. We wszystkich zakładach wyznaczone są miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej klientów.
W kontrolowanych zakładach stosowana jest bielizna jednorazowa (ok. 80%) i wielorazowego użytku, która prana jest poza zakładem (w pralni). Bielizna brudna gromadzona jest w wyznaczonych do tego celu pojemnikach, natomiast czysta przechowywana w szafach oraz na stanowiskach pracy w miejscach wyznaczonych.

Odpady komunalne gromadzone są w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, których stan sanitarny oraz techniczny nie budził zastrzeżeń. W skontrolowanych obiektach opłata za odbiór odpadów komunalnych w 95% zawarta jest w czynszu za lokal, pozostałe posiadają umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie (dotyczy to zakładów usytuowanych w domach jednorodzinnych, których właścicielem jest osoba prowadząca lokal usługowy).

Interwencje

Do Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu w 2008 r. wpłynęło 127 interwencji od mieszkańców (2007r.-125 interwencji). Najwięcej spraw dotyczyło posesji mieszkalnych i mieszkań (59 interwencji) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki ściekami, zanieczyszczenia posesji i domów przez gołębie, a także występowania insektów i gryzoni. O zgłoszonych nieprawidłowościach informowano Straż Miejską, Urząd Miasta Poznania, administratorów lub właścicieli posesji i mieszkań.
Uciążliwości związanych z zapachem i hałasem dotyczyło 26 interwencji.
W większości z nich przeprowadzono wizję, a w wypadku potwierdzenia się skargi, podjęto odpowiednie działania interwencyjne.
W ramach interwencji zgłaszano również nieprawidłowości w zakładach obiektów użyteczności publicznej (17 interwencji), głównie w zakładach fryzjerskich, fryzjersko-kosmetycznych a także odnowy biologicznej. Dotyczyły one najczęściej uchybień w zakresie dezynfekcji narzędzi oraz braku porządku w zakładzie.
Interweniowano w sprawie toalet ogólnodostępnych w supermarketach, w hotelu oraz w sprawie złego stanu technicznego domu pomocy społecznej. W obiektach tych przeprowadzono dodatkowe kontrole sanitarne. W przypadku potwierdzenia zgłaszanych

zaniedbań wydawano stosowne polecenia oraz podejmowano działania administracyjne.

Odnotowano także zgłoszenie dotyczące złej jakości wody do spożycia.
W związku z tym pobrano próby wody do badania laboratoryjnego oraz wydano stosowne polecenia. Służby zdrowia dotyczyło 10 interwencji. Zgłaszano między innymi niewłaściwe postępowanie z odpadami medycznymi, zły stan sanitarno-techniczny toalet w przychodni a także brak należytych środków bezpieczeństwa podczas poboru krwi w punkcie krwiodawstwa. W każdym z tych przypadków powzięto odpowiednie działania interwencyjne.

Ponadto zgłoszono kilkanaście interwencji, które nie należały do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przekazano je w większości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta Poznania.

OBIEKTY ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWE

Zakres nadzoru sanitarnego

W 2008 roku w Poznaniu zarejestrowano ogółem 5456 obiektów żywnościowo-żywieniowych wraz ze środkami transportu jak również 26 zakładów zajmujących się produkcją i obrotem kosmetykami (zakłady produkujące i konfekcjonujące kosmetyki, obiekty obrotu kosmetykami) a także 40 placówek produkcji i obrotu wyrobami służącymi do kontaktu z żywnością (wytwórnie materiałów i miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością).