

Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1/2015/pn

Poznań, dn. 09.02.2015 r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem do projektu „Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp), Zamawiający zawiadamia, że dokonał zmian w treści załącznika nr 8 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w następującym zakresie:

Załącznik nr 8 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), punkt „Opis sprzętu dostosowującego obiekt do potrzeb osób dysfunkcyjnych” – zmienia się opis:

- a) Programu udźwiękowiająco-ubrajlawiającego – poz. 2,
- b) Syntezatora mowy – poz. 3,
- c) Monitora brajlowskiego 40 znaków – poz. 4,
- d) Monitora graficznego dla niewidomych – poz. 7,
- e) Drukarki brajlowskiej z szafą dźwiękochłonną – poz. 8,
- f) Programu do tłumaczenia dokumentów do drukarek brajlowskich – poz. 9,
- g) Powiększalnika stacjonarnego z możliwością podłączenia do komputera – poz. 10,
- h) Systemu nawigacji – poz. 14
- i) Systemu ułatwiającego dostęp do budynku – poz. 15

na następujący (zapisy zmienione zaznaczono kolorem czerwonym):

Lp.	Urządzenie	Parametr
-----	------------	----------



Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.	Program udźwiękowiająco-ubrajlawiający	— Pełne udźwiękowanie systemu operacyjnego komputera w wersji 32 i 64 bit — Obsługa pakietu biurowego Microsoft Office 2003, 2007, 2010 i 2013 (w tym obsługa systemu „menu wstęg”) — Obsługa przeglądarek internetowych: IE, FireFox. — Obsługa aplikacji napisanych w środowisku Java. — Pełna wersja programu do odczytu publikacji w formacie DAISY. — Posiada zintegrowany syntezytor mowy, mówiący minimum w 20 językach i z minimum 46 głosami. — Pozwala wykorzystywać dowolną zainstalowaną w systemie kartę dźwiękową. — Posiada własny język skryptowy, umożliwiający pisanie w nim podprogramów umożliwiając w ten sposób obsługę nawet bardzo nietypowych aplikacji metodami bezwzrokowymi. — Współpracuje ze specjalną klawiaturą z powiększonymi etykietami klawiszy, oraz specjalnymi klawiszami, — Posiada wbudowany program OCR do rozpoznawania grafiki lub ma możliwość współpracy z oprogramowaniem OCR (należy dostarczyć z programem udźwiękowiająco – ubrajlawiającym), — Obsługa monitorów brajlowskich, w tym skrótów brajlowskich 1 i 2 stopnia
3.	Syntezytor mowy	— Programowy syntezytor mowy — Interfejs komunikacyjny SAPI 5 — Pracuje pod systemem operacyjnym MS Windows we wszystkich wersjach od XP — Odczytuje liczby arabskie i rzymskie (do 3999) — Potrafi wyjątkowo odczytać słowa (inaczej niż ustanawiają reguły języka polskiego) – udostępnia słownik wymowy, pozwalający definiować sposób odczytywania wybranych wyrazów oraz rozbudowany edytor słownika wyjątków; przetwarzanie słownika można wyłączyć w oknie konfiguracji syntezytora



Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4.	Monitor brajlowski 40 znaków	— 40 komórek brajlowskich, moduły brajlowskie osadzone bez przerw na powierzchni wyświetlacza (gładka powierzchnia dająca wrażenie czytania jak z papieru) — Przyciski przywoływania kursora nad każdą komórką brajlowską. — 8-klawiszowa klawiatura brajlowska — Wyposażony w przyciski umożliwiające funkcje szybkiej nawigacji po plikach, listach i menu. — Połączenie z komputerem przez USB. — Połączenie bezprzewodowe Bluetooth®. — Wsparcie dla telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych obsługiwanych przy pomocy aplikacji firm trzecich. — Minimum 10 godzin pracy na baterii, ładowanie baterii przez USB. — Waga: nie więcej niż 800 gram.
7.	Monitor graficzny dla niewidomych	— Rozdzielczość matrycy minimum 1536 punktów (minimum 48 x minimum 32) — Rozmiar punktu dotykowego: maksymalnie 2,4 mm — Interfejs komunikacyjny: USB
8.	Drukarka brajlowska z szafą dźwiękochłonną	— Formaty papieru: predefiniowane powszechnie używane oraz definiowany przez użytkownika — Gramatura papieru: 120-180g/m² — Brajl 6-punktowy i 8-punktowy — Rozdzielczość grafiki wypukłej: minimum 17 punktów na cal — Poziom hałasu: maksymalnie 80dB — Poziom hałasu przy zastosowaniu ochrony akustycznej: maksymalnie 60dB — Port USB: 2.0 lub nowszy

Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9.	Program do tłumaczenia dokumentów do drukarek brajlowskich	— Działa pod kontrolą systemów operacyjnych: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 i MS Windows 8. — Obsługuje różnorodne formaty dokumentów w tym co najmniej DOC, BRL, TXT — Potrafi otworzyć i przetłumaczyć na postać brajlowską dokumenty — Dokument brajlowski można zapisać w różnych dostępnych formatach — Tłumaczy na brajla dokumenty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. — Posiada funkcję automatycznej aktualizacji — użytkownik może edytować zawartość otwartego dokumentu, a także od podstaw stworzyć w aplikacji nowy dokument, który później zostanie przetłumaczony na brajla, — dokumenty arkusza kalkulacyjnego importowane są do edytora w postaci tabel, po przetłumaczeniu tych tabel na brajla można z powrotem zapisać je do postaci arkusza kalkulacyjnego, — program potrafi tłumaczyć na brajla dokumenty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, kolejne języki w planach, — przetłumaczony dokument można przeglądać i edytować, a następnie wydrukować na drukarce brajlowskiej firmy Index, — można także od podstaw stworzyć nowy dokument brajlowski, na przykład za pomocą wbudowanego symulatora klawiatury brajlowskiej. Dokument ten później można wydrukować lub zapisać.
10.	Powiększalnik stacjonarny z możliwością podłączenia do komputera	— Stolik X–Y — Szeroki zakres powiększenia: obejmuje co najmniej 2,6–50 razy — Powiększenie regulowane pokrętką, panel serowania wbudowany w stolik — Tryb foto (kolorowy), pozytywny lub negatywny (o zwiększonym kontraście) — Automatyczne ustawianie ostrości wraz z możliwością zablokowania ostrości — Sterowanie jasnością obrazu — blokada stolika — Możliwość zastosowania dowolnego monitora komputerowego — Dodatkowe kolory w trybach pozytywny/negatywny — Linie ograniczające w pionie lub w poziomie oraz okno ograniczające obraz w pionie lub w poziomie — Przełączanie pomiędzy obrazem z kamery i obrazem z komputera



Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14.	System nawigacji	— System składa się z bazy i aktywatora przeznaczonych dla osób niewidomych. — Możliwość montażu bazy wewnątrz i na zewnątrz budynku — Nieulotna pamięć. — Kontrola głośności podczas odtwarzania. — Zasięg aktywacji ustawiany w zakresie co najmniej od 1 do 10 metrów. — Czas pracy aktywatora minimum 5 godzin.
15.	System ułatwiający dostęp do budynku	— System składa się z bazy wewnętrznej i aktywatora zewnętrznego. — Baza wewnętrzna wyposażona w dzwonek. — Zasięg komunikacji z aktywatorem: minimum 30m wewnątrz; minimum 60m otwarta przestrzeń Aktywator: — Obudowa wodoodporna. — Zasilanie: akumulator.

Załącznikiem do niniejszego zawiadomienia jest zaktualizowany załącznik nr 8 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), uwzględniający ww. zmiany. Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Dokonane zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również, ze względu na fakt, iż termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2015, nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie i złożenie ofert.

DYREKTOR

Anna Gruszecka
Anna Gruszecka