

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja boiska sportowego - wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska w miejsce dotychczasowej nawierzchni ze sztucznej trawy

ADRES INWESTYCJI: ul. Swojska 6, 60-592 Poznań

INWESTOR: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

ADRES INWESTORA: ul. Swojska 6, 60-592 Poznań

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2018-11-09

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie nawierzchni z trawy sztucznej	m2		
		44,2 * 20	m2	884,000	
				RAZEM	884,000
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie zdemontowanej sztucznej trawy - wraz z utylizacją - samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		13,26	m3	13,26	
				RAZEM	13,26
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie zdemontowanej nawierzchni z sztucznej trawy samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m3		
		13,26	m3	13,26	
				RAZEM	13,26
4	Kalk ind	Opłata za składowanie na wysypisku i utyli- zację	m3		
		13,26	m3	13,26	
				RAZEM	13,26
5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie zniszczonych obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		[25 + 45] * 2	m	140,000	
				RAZEM	140,000
6	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy- miarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - z rozplan- towaniem ziemi na poboczach	m		
		[25 + 45] * 2	m	140,000	
				RAZEM	140,000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		[25 + 45] * 2 * 0,15 * 0,20	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą cementową	m		
		[25 + 45] * 2	m	140,000	
				RAZEM	140,000
9	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
10	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
11	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - uniwersalne	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
12	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach uniwersalnych - aluminiowych stojaków do siatkówki i tenisa	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
13	KNR 1 0507-03 pa	Ułożenie na uprzednio wyremontowanej pod- budowie asfaltowej nawierzchni - warstwy elas- tycznej wyrównującej ET [ mieszanina SBR z kruszywem kwarcowym fracji 2,5 z lepiszczem - żywica P22 grubości około 35 mm. Wykonanie elastycznej maty z SBR o grubości 11,0 mm wraz z warstwą natryskową z granulatu EPDM zmieszanej z PU o grubości 3,0 mm - 4,0 mm z jednoczesnym pomalowaniem linii boiska do piłki ręcznej siatkówki oraz tenisa	m2		
		25 * 45	m2	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
14	KNR-W 2-01 0515-01	Ułożenie odwodnienia liniowego łącznie z przy- gotowaniem terenu	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90	m	90	
				RAZEM	90
15	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-28 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000