Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Nr sprawy: ZOU-XII.271.105.2018.LS
UID:

Poznań, 31 lipca 2018 r.

Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiałów/technologii znajdujących się w dokumentacji projektowej na równoważne?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiałów / technologii znajdujących się w dokumentacji projektowej na równoważne, pod warunkiem wykazania równoważności przez Wykonawcę, zgodności z SIWZ oraz z projektem, co zostanie poddane analizie projektantów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe odzwierciedlające rzeczywisty postęp prac na budowie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuję płatności zgodnie z umową.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na bank w celu uzyskania kredytu celowego na realizację zadania?

XS

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na bank w celu uzyskania kredytu celowego na realizację zadania.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie poz. 311 przedmiaru robót „Roboty budowlane" w zakresie „Pralka dla psów typu „DogWash" zasilanie 230V, wym. 210x70x190 cm" poprzez wskazanie przykładowego producenta ww. sprzętu.

Odpowiedź:

W projekcie wykonawczym zawarto jedynie opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia meblowego. Nie podano nazw producentów, a ww. opis poprzedzono następującym zapisem:

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktów i ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w

zabudowie (np. zestawy kuchenne) wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów

wskazanych w SIWZ.

Na etapie realizacji konieczność pobrania wymiarów z natury.

Jednoznacznie z tego zapisu wynika, że projektant nie wskazuje konkretnego modelu a określa minimalne wymagania techniczno-użytkowe.

JS

Wszystkie parametry zamieszczono w części opisowej do projektu wykonawczego pt. Opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych. Poniżej wyciąg z opisu z projektu wykonawczego do wyposażenia AGD dla pralki:

WYPOSAŻENIE AGD

- **Pr - PRALKA AUTOMATYCZNA**

Pojemność bębna w litrach	55
Waga suchego wsadu w kg	6
Współczynnik wirowania G	530
Prędkość wirowania w obr./min.	1450
Wymiary w mm (szer./głęb./wys.)	595 / 681 / 832
Sterownik Compass PRO	standard
System AS – automatyczne oszczędzanie	standard
System PowerBalance	standard

Opcje dodatkowe □

Automatyczne dozowanie detergentów w płynie (opcjonalny moduł we-wy)
Podłączenie do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
Odpływ z użyciem pompy
Zestaw do montażu suszarki bębnowej T5130 na górze dla zaoszczędzenia miejsca

JS

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie poz. 311 przedmiaru robót „Roboty budowlane" w zakresie „telefon stacjonarny 4 szt" poprzez wskazanie parametrów tego urządzenia oraz podanie przykładowego producenta ww. sprzętu

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że wyżej wymienione telefony będą pracowały w standardzie VoIP i będą:

1. posiadały wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością wyświetlenia:
   - daty, godziny i numeru telefonu,
   - informacji konfiguracyjnych w języku polskim;
2. posiadały możliwość zdefiniowania 10 gorących linii (dedykowane klawisze dla każdej linii);
3. posiadały funkcję głośnomówiącą;
4. posiadały przyciski funkcyjne i konfiguracyjne na telefonie pozwalające na bezpośredni dostęp do zwiększenia i zmniejszenia głośności;
5. posiadały na zestaw nagłowny, zawieszenie rozmowy, konfigurację telefonu oraz przekazanie połączenia;
6. posiadały możliwość zdefiniowania 3 kont SIP;
7. posiadały książkę telefoniczną na minimum 100 pozycji;
8. posiadały konfigurację sieci IP ze wsparciem obsługi VLAN;
9. posiadały obsługę PoE.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy wyposażenia specjalistycznego wskazanego w poz. 312 przedmiaru robót „Roboty budowlane" – monitorów komputerowych oraz zestawów komputerowych łącznie z oprogramowaniem Windows 10 PRO (lub równoważny) oraz Microsoft Office Home and Business 2016 (lub równoważne)? Ile sztuk monitorów należy dostarczyć – 1 szt czy 5 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy wyposażenia specjalistycznego wskazanego w poz. 312 przedmiaru robót "Roboty budowlane"- monitorów komputerowych

14

oraz zestawów komputerowych łącznie z oprogramowaniem Windows 10 PRO (lub równoważny) oraz Microsoft Office Home and Business 2016 (lub równoważne).

Trzeba dostarczyć 5 szt. sztuk monitorów.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie poz. 313 przedmiaru robót „Roboty budowlane" – „zakup, dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego: urządzenie wielofunkcyjne typu heavy duty, z czytnikiem kontroli użycia na 3 kody dostępu" poprzez wskazanie parametrów tego urządzenia oraz podanie przykładowego producenta ww. sprzętu.

Odpowiedź:

Ogólnie typ	Wielofunkcyjny kolor A3
Technologia	KYOCERA, Laser kolor, platforma HyPAS™
Prędkość drukowania i kopiowania	40/20 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi
Czas nagrzewania	17 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej kopii	Ok. 4,5 sekund w mono, ok. 5,9 sekundy w kolorze
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)	602 x 665 x 790 mm
Waga	Ok. 92 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 730 W (w mono i kolorze), tryb gotowości: 60 W, tryb uśpienia: 1,0 W lub mniej
Napięcie zasilania	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Druk mono: 51,7 dB(A) LpA, druk kolorowy: 51,8 dB(A) LpA, tryb gotowości: 33,0 dB(A) LpA
Certyfikaty	GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHs
Ogólnie o pamięci	4 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD

OBSŁUGA PAPIERU

XS

Pojemność wejściowa	Taca uniwersalna na 150 ark. 52–300 g/m²,(baner 136-165 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 - 256 g/m²), baner maks. 320 x 1,220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 ark., 52-300 g podajnik górny A6R - A4R, podajnik dolny A6R - SRA3
Maksymalna pojemność (z opcjami)	7150 arkuszy A4
Moduł dwustronny	W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Pojemność wyjściowa	Standardowo 500 ark. wydrukiem do dołu, maksymalnie 4300 arkuszy
Rozmiar papieru	52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, baner maks. 320 x 1220 mm
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

DRUKOWANIE

Procesor	Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE
Emulacje	PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF or OpenXPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitm 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Dodatkowe możliwości drukowania	Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny prz IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie p
Protokół	Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Google Cloud Print
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Kopiowanie

Maksymalny rozmiar oryginału	A3
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron
Typy ekspozycji	Automatyczna, ręczna: 16 stopni
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	5 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1 %
Kopiowanie ciągłe	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa

SKANOWANIE

JS

Typ pliku	PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Op
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania	A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów
Funkcjonalności skanera	Skan do email, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy skan WSD
Dostępne rozdzielczości	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Szybkość skanera	Maksymalnie: 180 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, podajnik DP-7110)
FAKS	
Kompatybilność	ITU-T Super G3
Szybkość modemu	Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji	Maks. 3 sekundy (JBIG)
Czułość skanera	Tryb Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi 600 x 600 dpi
Maksymalny rozmiar oryginału	A3, Baner maks. 1600 mm
Metody kompresji	JBIG, MMR, MR, MH
Dodatkowe informacje	Opcjonalny faks internetowy, faks sieciowy, odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z opcjonalnym fax sy
INTERFEJSY	
Standardowo	4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo na opcjonalny print server, gniazdo na kartę SD, gniazdo na opcjonalną kartę faksu

Pytanie 8

Przedmiar robót „roboty budowlane" nie obejmuje swym zakresem projektora multimedialnego i ekranu multimedialnego. Czy zawierają się one w ramach przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, zawierają się one w ramach przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 9

Pkt VIII.3 SIWZ określa, iż w celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani Jolanty Robakowskiej „w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia". Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie wadium poprzez złożenie gwarancji wadialnej w osobnej kopercie wraz z ofertą, jak to jest praktykowane m.in. w przetargach organizowanych przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.?

14

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przekazanie wadium poprzez złożenie gwarancji wadialnej w osobnej kopercie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00**.

W związku z powyższym, pkt IV 2. 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

1) Oferty należy składać **do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00**.

- pkt IV 3. 1) SIWZ otrzymuje brzmienie :

1) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 10:15.**

- pkt IX 10. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymagane jest złożenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61 – 841 Poznań pok. 152 i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:

„OFERTA ZOU-XII.271.105.2018.LS – Budowa budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia"
Nie otwierać przed 8 sierpnia 2018 r. o godz. 10:15

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi nal, leży uwzględnić w składanych ofertach.

STARSZY SPECJALISTA
Z UP.
Małgorzata Abramczyk

NS