

SYMBOL	OPIS SYMBOLU
	przewody instalacji zimnej wody
	przewody instalacji ciepłej wody
	przewody instalacji cyrkulacyjnej
	przewody instalacji hydrantowej
	przewody kanalizacji sanitarnej
	przewody kanalizacji deszczowej
	pion kanalizacji sanitarnej
	pion kanalizacji deszczowej

UWAGI:

1. Montaż rurociągu należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów stosowanych materiałów
- przepisy techniczne instrukcji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zapoznania się z dokumentacją zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji budowlanych i branżowych
4. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczenia
5. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
6. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ustalić kolejność wykonywania poszczególnych elementów instalacji tak, aby montaż poszczególnych elementów instalacji był wykonywane są instalacje doświadczenie najbliżej strefy konstrukcyjnego
7. W przypadku braku pokazanych otworów przy przejściach instalacji przez ściany i stropy należy je wykuć po uzgodnieniu
8. Przejścia instalacji przez ściany i stropy uszczelnić przeciwpożarowymi należy wykonać o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegrody przebijanej
9. Zasilanie urządzeń elektrycznych zgodnie z projektem branży elektrycznej
10. Wykonawca przed instalacji będą projekty wykonawcze instalacji sanitarnych i gazowych

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17; 61-841 Poznań
w imieniu którego występuje jednostka budżetowa
USŁUGI KOMUNALNE z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 43a

TYTUŁ PROJEKTU
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W POZNANIU

ADRES BUDOWY
Poznań, ul. Kobylepole 33
dz. nr 4/13, 5/17, cz. 2/3, cz. 3, ark. 14, 12, 22, obr. Kobylepole 0008,
dz. ewid. Miasto Poznań 306401_1

PROJEKTOWAŁ		
mgr inż. Daniel Zarzycki	MAZ/0063/PWOS/14	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Robert Brzozowski	MAZ/0432/PWOS/08	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. Katarzyna Wasiluk	-	
mgr inż. Rafał Kwiatkowski	-	
IMIĘ, I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS

OSOBA/BIURO PROJEKTOWE
Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
studio klima sp. z o.o
ul. Ostrobramska 101a,
04-041 Warszawa
T: 22 485-58-58;
E: biuro@studioklima.pl

BRANŻA SANITARNA

TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJA WOD-KAN
BUDYNEK GŁÓWNY
RZUT DACHU

DATA	SKALA
15.09.2017	1:100

FAZA	SYSTAP NUMER RYSUNKU	SKRÓT NR RYS.	REV.
PB	PB-S-MP-B1-02	MP-B1-02	00