



SYMBOL	OPIS SYMBOLU
	przewody instalacji zimnej wody
	przewody instalacji ciepłej wody
	przewody instalacji cyrkulacyjnej
	przewody instalacji hydrantowej
	przewody kanalizacji sanitarnej
	przewody kanalizacji deszczowej
	pion kanalizacji sanitarnej
	pion kanalizacji deszczowej

UWAGI:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich istoty
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych i montażowych zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branżowymi.
- Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
- Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych.
- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ustalić kolejność wykonywania poszczególnych instalacji, kierując się zasadą, że w pierwszej kolejności wykonywane są instalacje zlokalizowane najbliżej stropu konstrukcyjnego.
- W przypadku braku pokazanych otworów przy przejściach instalacji przez ściany i stropy należy je wykonać jako wiercone.
- Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenie przeciwpowodziowe należy wykonać o odporności ogniowej (długość odporności ogniowej) nie mniej niż 30 min.
- Zasilenie urządzeń elektrycznych zgodnie z projektem branżowy elektrycznej.
- Podstawa wykonania instalacji będą projekty wykonawcze instalacji sanitarnych i gazowych.

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17; 61-841 Poznań
w imieniu którego występuje jednostka budżetowa
USŁUGI KOMUNALNE z siedzibą w
Poznaniu, ul. J. Słowackiego 43a

Tytuł projektu
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W
POZNANIU

Adres budowy
Poznań, ul. Kobylepole 33
dz. nr 4/13, 5/17, cz. 2/3, cz. 3, ark. 14, 12,
22, obr. Kobylepole 0008,
dz. ewid. Miasto Poznań 306401_1

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Daniel Zarzycki	MAZ/0060/PWOS/14
SPRAWDZIŁ mgr inż. Robert Brzozowski	MAZ/0432/PWOS/08
OPRACOWAŁ mgr inż. Katarzyna Wasilik	-
mgr inż. Rafał Kwiatkowski	-

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
-----------------	--------------	--------

GENERAŁNY PROJEKTANT

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ZADANIE PROJEKTOWE

studio klima sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101a,
04-041 Warszawa
T: 22 485-58-58;
E: biuro@studioklima.pl

BRANŻA
SANITARNIA

TREŚĆ RYSUNKU
INSTALACJA WOD-KAN
PAWILON DLA KOTÓW
RZUT DACHU

DATA	15.09.2017	SKALA	1:100
FAZA	PEŁNY NUMER RYSUNKU	SKRÓT	NR RYS. REV.
PB	PB-S-MP-B2-02	MP-B2-02	00