

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	UMP
NO_DOC_EXT:	2018-087398
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zp@um.poznan.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Chudyka
Tel.: +48 618785210
E-mail: zp@um.poznan.pl
Faks: +48 618785203
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://bip.poznan.pl>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów przesuwnych z napędem korbowym dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.65.2018.MC
- II.1.2) **Główny kod CPV**
39131100
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a. frezowania płyty pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A i część B);
b. dostawy i montażu szyn pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A);
c. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych do pomieszczenia 0.24 (część A);
d. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym i regałów stacjonarnych do pomieszczeń 0.30;
Zamawiający założył do niniejszego postępowania 12.470,00 metrów bieżących półek użytkowych dla pom. 0.24 części A wraz z pom. 0.30.
e. rozmieszczenie i montaż regałów w pomieszczeniu 0.24 wykonany zostanie zgodnie z projektem optymalizacji rozmieszczenia regałów, wykonanym przez Wykonawcę w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (zgodnie z zapisami umowy § 8 pkt 3 ppkt 1 i 2).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
13/06/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-070240
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 090-202131
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/05/2018

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- a. frezowania płyty pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A i część B);
- b. dostawy i montażu szyn pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A);
- c. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych do pomieszczenia 0.24 (część A);
- d. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym i regałów stacjonarnych do pomieszczeń 0.30;

Zamawiający założył do niniejszego postępowania 12.470,00 metrów bieżących półek użytkowych dla pom. 0.24 części A wraz z pom. 0.30.

e. rozmieszczenie i montaż regałów w pomieszczeniu 0.24 wykonany zostanie zgodnie

Z projektem optymalizacji rozmieszczenia regałów, wykonanym przez Wykonawcę w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (zgodnie).

Z zapisami umowy § 8 pkt 3 ppkt 1 i 2).

Powinno być:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- a. frezowania płyty pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A i część B);
- b. dostawy i montażu szyn pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A);
- c. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych do pomieszczenia 0.24 (część A);
- d. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym i regałów stacjonarnych do pomieszczeń 0.30;

Zamawiający założył do niniejszego postępowania 11.698,40 metrów bieżących półek użytkowych dla pom. 0.24 części A wraz z pom. 0.30.

e. rozmieszczenie i montaż regałów w pomieszczeniu 0.24 wykonany zostanie zgodnie

Z projektem optymalizacji rozmieszczenia regałów, wykonanym przez Wykonawcę w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (zgodnie).

Z zapisami umowy § 8 pkt 3 ppkt 1 i 2).

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- a. frezowania płyty pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A i część B);
- b. dostawy i montażu szyn pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A);
- c. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych do pomieszczenia 0.24 (część A);
- d. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym i regałów stacjonarnych do pomieszczeń 0.30;

Zamawiający założył do niniejszego postępowania 12.470,00 metrów bieżących półek użytkowych dla pom. 0.24 części A wraz z pom. 0.30.

e. rozmieszczenie i montaż regałów w pomieszczeniu 0.24 wykonany zostanie zgodnie

Z projektem optymalizacji rozmieszczenia regałów, wykonanym przez Wykonawcę w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (zgodnie.

Z zapisami umowy § 8 pkt 3 ppkt 1 i 2). Projekt winien zakładać maksymalizację ilości metrów bieżących półek z zachowaniem wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Projekt optymalizacji wykonany zostanie dla całego pomieszczenia 0.24 (część A i część B).

Zamawiający dokona odbioru projektu optymalizacji w terminie 3 dni od daty jego przedłożenia. W przypadku kiedy przedstawiony projekt optymalizacji będzie niezgodny z przedmiotem zamówienia (w szczególności nie będzie spełniał wymagań dotyczących ilości metrów bieżących regałów wymaganych przez Zamawiającego) lub Wykonawca nie przedłoży w zaznaczonym terminie projektu optymalizacji, Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do przedłożenia lub poprawienia przedmiotowego dokumentu, wyznaczając termin odpowiednio na jego przedłożenie lub poprawę. Jeśli przedmiotowy projekt optymalizacji nadal będzie niezgodny z przedmiotem zamówienia lub nie zostanie przedłożony, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) przeprowadzenia wymaganych prób, rozruchów i badań potwierdzających prawidłowość działania regałów przesuwnych z napędem elektrycznym oraz regałów przesuwnych z napędem korbowym;
- 2) sporządzenia dokumentacji powykonawczej;
- 3) przeszkolenia pracowników archiwum w zakresie obsługi regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i z napędem korbowym;
- 4) obsługi gwarancyjnej przedmiotu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Wizja lokalna.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 30.5.2018 r. o godz. 12:00 przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu.

Powinno być:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- a. frezowania płyty pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A i część B);
- b. dostawy i montażu szyn pod regały przesuwne z napędem elektrycznym w pomieszczeniu 0.24 (część A);
- c. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych do pomieszczenia 0.24 (część A);
- d. dostawy i montażu regałów przesuwnych z napędem korbowym i regałów stacjonarnych do pomieszczeń 0.30;

Zamawiający założył do niniejszego postępowania 11.698,40 metrów bieżących półek użytkowych dla pom. 0.24 części A wraz z pom. 0.30.

e. rozmieszczenie i montaż regałów w pomieszczeniu 0.24 wykonany zostanie zgodnie

Z projektem optymalizacji rozmieszczenia regałów, wykonanym przez Wykonawcę w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (zgodnie.

Z zapisami umowy § 8 pkt 3 ppkt 1 i 2). Projekt winien zakładać maksymalizację ilości metrów bieżących półek z zachowaniem wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Projekt optymalizacji wykonany zostanie dla całego pomieszczenia 0.24 (część A i część B).

Zamawiający dokona odbioru projektu optymalizacji w terminie 3 dni od daty jego przedłożenia. W przypadku kiedy przedstawiony projekt optymalizacji będzie niezgodny z przedmiotem zamówienia (w szczególności nie będzie spełniał wymagań dotyczących ilości metrów bieżących regałów wymaganych przez Zamawiającego) lub Wykonawca nie przedłoży w zaznaczonym terminie projektu optymalizacji, Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do przedłożenia lub poprawienia przedmiotowego dokumentu, wyznaczając termin odpowiednio na jego przedłożenie lub poprawę. Jeśli przedmiotowy projekt optymalizacji nadal będzie niezgodny z przedmiotem zamówienia lub nie zostanie przedłożony, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) przeprowadzenia wymaganych prób, rozruchów i badań potwierdzających prawidłowość działania regałów przesuwanych z napędem elektrycznym oraz regałów przesuwanych z napędem korbowym;
- 2) sporządzenia dokumentacji powykonawczej;
- 3) przeszkolenia pracowników archiwum w zakresie obsługi regałów przesuwanych z napędem elektrycznym i z napędem korbowym;
- 4) obsługi gwarancyjnej przedmiotu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Wizja lokalna.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 30.5.2018 r. o godz. 12:00 przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu.

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden.

Z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych.

Lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę systemów regałów przesuwanych z napędem elektrycznym o łącznej ilości metrów bieżących półek użytkowych w ilości nie mniejszej niż 10 000 metrów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich łącznej wartości metrów bieżących, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli.

Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami.

Powinno być:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał dostawę systemów regałów o łącznej ilości półek użytkowych nie mniejszej niż 10 000 metrów, w tym o łącznej ilości nie mniej niż 5.000 mb półek użytkowych w regałach z napędem elektrycznym.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich łącznej wartości metrów bieżących, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli.

Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 26/06/2018

Czas lokalny: 09:45

Powinno być:

Data: 29/06/2018

Czas lokalny: 09:45

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 26/06/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 29/06/2018

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**