

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – wpływ w okresie od 01.08 - 31.08.2015

Lp.	ADRES	Parametry
	TEMAT*	1. Powierzchnia działki [m ²] 2. Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów [m ²] 3. Parametry projektowanych obiektów** 4. Informacja o przeznaczeniu w Studium ***
1.	aleja Niepodległości 36 Obr. Poznań Ark. 8 Dz. 2/3,7/4,7/7,7/5 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy złącza kablowego i linii kablowych SN w celu likwidacji kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu	1. brak danych 2. długość 224,0 m 3. nie dotyczy 4. U
2.	ulica Radojewo Obr. Radojewo Ark. 4 Dz. 134/1 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej	1. brak 2. brak zabudowy 3. dł. 1m 4. MN, ZO
3.	ulica Ślazowa Obr. Umultowo Ark. 14 Dz. 385/1; ulica Umultowska Obr. Umultowo Ark. 14 Dz. 385/1 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego	1. 48995mkw 2. brak zabudowy 3. pow. proj. zab. 4500mkw, wys. 3 kondygnacje dach stromy 4. U, kdG.2
4.	ulica Naramowicka Obr. Radojewo Ark. 22 Dz. 160 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego	1. 4,2ha; 2. 4500m2; 3. wys. 12dla szkoły, 15 dla sali sportowej; 4. MN*, ZO*
5.	ulica Naramowicka Obr. Umultowo Ark. 05 Dz. 110/13 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego	1. 4,5ha; 2. 4500m2; 3. wys. 12dla szkoły, 15 dla sali sportowej; 4. MN
6.	ulica Huby Moraskie 6b Obr. Morasko Ark. 15 Dz. 167/55,168,171/2,171/3,171/4,171/5 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych	1. 12402 m2 2. sieć wodociągowa 3. PE-DN 180 4. MN

* - Uwaga – treść wniosku może ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji

** - Parametry projektowanych obiektów np. powierzchnia zabudowy, kubatura [m³], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. – informacje podane przez wnioskodawcę

*** - Informacja o przeznaczeniu w Studium <http://www.mpu.pl/studium> (Tom 2 Kierunki – Rozdział 2.2)

Lp.	ADRES	Parametry
	TEMAT	
7.	ulica 5 Stycznia Obr. Ławica II Ark. 01 Dz. 163/14; ulica Lotnicza Obr. Ławica II Ark. 01 Dz. 163/14 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy nowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	1. 17575 2. 3200 3. pow. zab. 2000, I. kondygnacji: 3 4. U
8.	ulica Dojazd 34 Obr. Gołęcin Ark. 27 Dz. 2/28 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego - budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowa drogi dojazdowej i przeciwpożarowej wraz z portiernią zewnętrzną, budowa windy zew.	1. 33829 2. 2200 3. 28,6x26,3m, 3 kondygnacje 4. U
9.	ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 14 Dz. 76/5,76/10,104/5,104/14,127/1,127/7,127/13,127/14,; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 14 Dz. 50/29,50/30,50/32,50/33,50/34,50/36,50/37,76/1,; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 08 Dz. 1/1,1/2,1/3,1/9,2; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 13 Dz. 75/10,75/19,75/26,126/33; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 14 Dz. 50/12,50/14,50/18,50/20,50/21,50/26,50/27,50/28,; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 14 Dz. 127/23,131/2,133/2,133/4,135; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 10 Dz. 55/13,167; ulica Józefa Kraszewskiego Obr. Jeżyce Ark. 14 Dz. 37/1,48/1,48/2,49/1,49/2,50/1,50/7,50/8,50/10 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej n/c wraz z włączeniami do istniejących gazociągów oraz przyłączami do budynków	1. brak danych 2. brak danych - inwestycja liniowa 3. długość ok. 550m 4. MW/U
10.	ulica Warszawska Obr. Komandoria Ark. 05 Dz. 9/3,16,13,24 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15kV	1. brak danych 2. brak danych 3. linia kablowa SN- 15KV 2X70m 4. GP (kd GP.5)

* - Uwaga – treść wniosku może ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji

** - Parametry projektowanych obiektów np. powierzchnia zabudowy, kubatura [m³], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. – informacje podane przez wnioskodawcę

*** - Informacja o przeznaczeniu w Studium <http://www.mpu.pl/studium> (Tom 2 Kierunki – Rozdział 2.2)

Lp.	ADRES	Parametry
	TEMAT	
		1. Powierzchnia działki [m ²] 2. Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów [m ²] 3. Parametry projektowanych obiektów** 4. Informacja o przeznaczeniu w Studium ***
11.	ulica Tarnowska Obr. Krzesiny Ark. 24 Dz. 133 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. sieć wodociągowa śr. 180mm, dł 67 mb 4. U
12.	ulica Morzycznańska Obr. Żegrze Ark. 6 Dz. 43 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wodociągu	1. brak 2. brak 3. wodociąg dł. ok136m 4. MW
13.	ulica Marcelińska Obr. Łazarz Ark. 16 Dz. 11/9,62 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV	1. brak danych 2. dł. 100m 3. nn 0,4kV 4. kdZ.2, MW
14.	ulica Snopowa Obr. Splawie Ark. 18 Dz. 20/16, 48 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej	1. 660 2. nie dotyczy - sieć wodociągowa 3. dł. ok 120 mb, średn. 100 4. MN
15.	ulica Józefa Chociszewskiego Obr. Łazarz Ark. 25 Dz. 1/1,1/6,9/8 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany i budowy sieci wodociągowej w ul. Chociszewskiego	1. brak danych 2. sieć wodociągowa rozdzielcza, 3. dł 306m 4. U, tereny dróg
16.	ulica Marii Wicherkiewicz Obr. Podolany Ark. 02 Dz. 64/2,32/1 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu	1. brak danych 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. MN
17.	ulica Ślázowa Obr. Umultowo Ark. 14 Dz. 385/1; ulica Umultowska Obr. Umultowo Ark. 14 Dz. 385/1; ulica Zagajnikowa Obr. Umultowo Ark. 14 Dz. 385/1 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego	1. 19'881mkw 2. brak zabudowy 3. pow. proj. zab. 4287mkw, wys. 13m - 3 kondygnacje 4. U, kdG.2

* - Uwaga – treść wniosku może ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji

** - Parametry projektowanych obiektów np. powierzchnia zabudowy, kubatura [m³], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. – informacje podane przez wnioskodawcę

*** - Informacja o przeznaczeniu w Studium <http://www.mpu.pl/studium> (Tom 2 Kierunki – Rozdział 2.2)

Lp.	ADRES	Parametry
	TEMAT	
		1. Powierzchnia działki [m ²] 2. Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów [m ²] 3. Parametry projektowanych obiektów** 4. Informacja o przeznaczeniu w Studium ***
18.	ulica Naramowicka Obr. Radojewo Ark. 22 Dz. 160 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego	1. 4,5 ha; 2. 1,8 ha; 3. wys. 12 dla szkoły, 15 dla sali sportowej; 4. MN*, ZO*
19.	ulica Naramowicka Obr. Umultowo Ark. 05 Dz. 110/13 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego	1. 6,7 ha; 2. 1,8 ha 3. wys. 12 dla szkoły, 15 dla sali sportowej; 4. MN
20.	ulica Huby Moraskie 8,10a Obr. Morasko Ark. 15 Dz. 168,171/2,172 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do projektowanych budynków mieszkalnych	1. 12402 m2 2. sieć wodociągowa 3. PE-DN 180 4. MN
21.	ulica Stanisława Małachowskiego Obr. Śródką Ark. 13 Dz. 3/2,3/1 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV od MST-536 do K-529/E	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. linia kablowa 15 kV, dł. ca 50 m 4. MW/U
22.	osiedle Rzeczypospolitej Obr. Żegrze Ark. 10 Dz. 1/11; osiedle Rzeczypospolitej Obr. Rataje Ark. 14,08 Dz. 1/13,1/14,6/9,6/10 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla parku	1. brak danych 2. brak danych 3. ciąg pieszo - rowerowy 4. MW
23.	ulica Bałtycka; ulica Chemiczna; ulica Prymasa Augusta Hlonda Obr. Główna Ark. 08,07 Dz. 33/13,39/5,39/6,39/7,39/8,14,15,16/1,17,18/4,4/13, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej 15 kV	1. 30185 m2 2. długość ok. 320m 3. linia kablowa SN 15 kV 4. kdGP.2., kdG.3, U/P
24.	ulica Krańcowa Obr. Komandoria Ark. 20 Dz. 24,23,10/1 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej 15 kV	1. 6339 m2, 1162 m2, 1971 m2 2. brak danych 3. długość sieci ok. 350 m 4. U/P, kdZ.2,

* - Uwaga – treść wniosku może ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji

** - Parametry projektowanych obiektów np. powierzchnia zabudowy, kubatura [m³], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. – informacje podane przez wnioskodawcę

*** - Informacja o przeznaczeniu w Studium <http://www.mpu.pl/studium> (Tom 2 Kierunki – Rozdział 2.2)

Lp.	ADRES	Parametry
	TEMAT	
25.	<p>ulica Józefa Łukaszewicza Obr. Łazarz Ark. 33 Dz. 166/2,166/11,166/12,166/7,166/13,166/14,166/15,; ulica Józefa Łukaszewicza Obr. Łazarz Ark. 33 Dz. 166/19; ulica Józefa Łukaszewicza Obr. Łazarz Ark. 33 Dz. 166/16,166/17,166/35,166/3,166/34,166/33,166/9,; ulica Józefa Łukaszewicza Obr. Łazarz Ark. 33 Dz. 166/5,166/32,166/31,166/30,166/29,166/28,166/27,; ulica Klaudyny Potockiej Obr. Łazarz Ark. 34 Dz. 148/6,148/5,148/4,148/3; ulica Klaudyny Potockiej Obr. Łazarz Ark. 35 Dz. 44/9,44/10; ulica Kolejowa Obr. Łazarz Ark. 33 Dz. 207/7,207/8,167/4; ulica Kolejowa Obr. Łazarz Ark. 32 Dz. 139/14,139/13,139/2,139/20; ulica Kolejowa Obr. Łazarz Ark. 32 Dz. 139/8,139/19,139/18,139/17,139/16,139/6,139/25,; ulica Kolejowa Obr. Łazarz Ark. 10 Dz. 43,39/15,39/9,39/16; ulica Lodowa Obr. Łazarz Ark. 34 Dz. 111/1,111/3; ulica Stanisława Karwowskiego Obr. Łazarz Ark. 33 Dz. 167/4,167/5; ulica Załęże Obr. Łazarz Ark. 34 Dz. 100/2,155</p> <p>ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV od RS-34 do MST 251</p>	<p>1. brak danych 2. brak danych 3. linia kablowa średniego napięcia, długość 1490 m 4. MW/U, kdZ2,</p>
26.	<p>osiedle Piastowskie Obr. Rataje Ark. 03 Dz. 139/17,139/18,139/19,139/24; osiedle Piastowskie Obr. Rataje Ark. 10 Dz. 42/22; osiedle Piastowskie Obr. Rataje Ark. 05 Dz. 136/16</p> <p>ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	<p>1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. średnica sieci 200 mm, dł. ca 370mb 4. MW</p>

* - Uwaga – treść wniosku może ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji

** - Parametry projektowanych obiektów np. powierzchnia zabudowy, kubatura [m³], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. – informacje podane przez wnioskodawcę

*** - Informacja o przeznaczeniu w Studium <http://www.mpu.pl/studium> (Tom 2 Kierunki – Rozdział 2.2)