


Wykres 7.



Źródło: Dane z systemu statystycznego leczenia psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii)


Wykres 8.



Źródło: Dane z systemu statystycznego leczenia psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy najwyższa wartość tych współczynników w Poznaniu jest efektem najwyższego rozpowszechniania zjawiska, czy też wynika z większej niż w innych miastach zgłaszalności do leczenia będącej efektem większej dostępności, czy atrakcyjności ambulatoryjnej oferty leczniczej w Poznaniu niż w innych wielkich miastach.

Wykres 9.




Źródło: Dane z systemu statystycznego lecznictwa psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Na wykresie 9 zestawiono liczby pacjentów placówek ambulatoryjnych przyjętych z powodu psychozy alkoholowej na 100 tys. mieszkańców w Poznaniu oraz pozostałych czterech wielkich miastach naszego kraju. Niezależnie od tego czy w grę wchodzi pacjent pierwszy raz w życiu, czy przyjmowany ponownie współczynnik dla Poznania przybiera najwyższą wartość.

Podobnie jest gdy posłużymy się innym wskaźnikiem, tj. odsetkiem pacjentów z psychozami wśród wszystkich przyjętych do leczenia z powodu problemu alkoholu (wykres 10). Odsetek ten liczny dla pacjentów przyjętych pierwszy raz w życiu, jak również liczony dla pacjentów przyjmowanych ponownie jest w Poznaniu także najwyższy.

Wykres 10.




Źródło: Dane z systemu statystycznego leczenia psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Powyższe zestawienia zdają się potwierdzać o znacznym rozpowszechnieniu problemów alkoholowych w Poznaniu.

Dane z wykresu 11. wskazują na wzrost współczynnika leczonych ambulatoryjnie z powodu problemu alkoholu na 100 tys. mieszkańców w latach 2005-2007. Wzrost ten w Poznaniu nie jest czymś wyjątkowym, współczynniki wzrosły także w trzech innych miastach – Wrocławiu, Krakowie i Łodzi. Zmniejszył się jedynie współczynnik dla Warszawy. Trzeba dodać, że skala wzrostu współczynnika w Poznaniu była najmniejsza spośród wszystkich miast, w których wzrost nastąpił.


Wykres 11.



Źródło: Dane z systemu statystycznego leczenia psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Inaczej rzecz się przedstawia gdy analizujemy dane leczenia stacjonarnego. Pod względem przyjętych do leczenia stacjonarnego mieszkańcy Poznania lokują się na drugim miejscu, po mieszkańcach Łodzi (wykres 12).

Wykres 12.



Źródło: Dane z systemu statystycznego leczenia psychiatrycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii)