


W badaniach ankietowych reprezentatywnych prób mieszkańców Poznania zrealizowanych w 2002 r. i 2008 r. pod osąd badanych poddano dwa przeciwstawne twierdzenia odnoszące się do kwestii kontroli nad dystrybucją alkoholu. Rozkłady odpowiedzi zestawiono na wykresie 27.

Wykres 27. Stosunek do idei kontroli nad dystrybucją alkoholu (odsetki badanych) – osoby w wieku 18-64 lata



Źródło: Wyniki badań ankietowych na próbach reprezentatywnych mieszkańców


Badani w większości opowiedzieli się za traktowaniem napojów alkoholowych jako towaru specjalnego rodzaju, którego dystrybucja powinna być kontrolowana przez państwo. Co więcej odsetek zwolenników tej tezy wyraźnie wzrósł w ostatnich latach, zaś przeciwników – zmalał. Może to tworzyć, jak się wydaje, podatny grunt dla ewentualnych działań zmierzających do ograniczenia dostępności alkoholu, a przynajmniej zahamowania tendencji wzrostowej w tym zakresie.

Postawy młodzieży wobec alkoholu

Picie napojów alkoholowych niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te sięgają ludzie bardzo młodzi, nie świadomi tego, co może im grozić. Pewne znaczenie profilaktyczne może tu mieć wiedza na temat wielorakich niebezpieczeństw związanych z piciem. Nie tylko, dlatego że uświadomienie sobie ryzyka skłaniać powinno do ograniczania konsumpcji, ale również, dlatego że stwarza ono szansę zadbania o zminimalizowanie niebezpieczeństwa powikłań. Na wykresie 28. zestawiono odsetki uczniów w wieku 15-16 lat z Poznania oraz z próby ogólnopolskiej,

którzy na pytanie o ryzyko związane z różnymi stylami używania alkoholu wybrali odpowiedź: „Duże ryzyko”. Odsetki uczniów dostrzegających duże ryzyko były w Poznaniu w 2007 r. niemal identyczne jak średnio w kraju. Odmienne jednak w Poznaniu i w skali kraju kształtują się trendy, przynajmniej gdy chodzi o ocenę ryzyka związanego z częstym piciem dużych ilości alkoholu. W Poznaniu obserwujemy tu trend spadkowy, w skali kraju stabilizację. W przypadku oceny ryzyka wynikającego z względnie częstego picia małych ilości alkoholu w Poznaniu obserwujemy silniejszy trend spadkowy.

Wykres 28. Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy oceniają jako bardzo ryzykowne picia alkoholu




Źródło: Wyniki badań szkolnych ESPAD

Zacytowany wyżej wyniki badań ESPAD w Poznaniu w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi, zdają się skłaniać do konkluzji, że warto rozważyć w jaki sposób przekonać młodych ludzi o ryzyku jakie wiąże się z piciem alkoholu, szczególnie gdy zdarza się to często w znacznych ilościach.

Na wykresie 29 zestawiono pochodzące z tego samego badania rozkłady odpowiedzi na pytanie o potępienie picia alkoholu przez nastolatków. Zdecydowana większość badanych nie potępia sporadycznych kontaktów z alkoholem, a ponad połowa nie ma nic przeciwko piciu jednego lub nawet kilku drinków tygodniowo. Dopiero upijanie się co najmniej raz na tydzień jest potępiane przez większość badanych. Zacytowane tu wyniki są zgodne z wynikami uzyskanymi na poziomie kraju. Wydaje się, że powszechna niemal tolerancja dla sporadycznych kontaktów z alkoholem przed osiągnięciem pełnoletniości oraz przeważający odsetek pobłażliwych wobec

względnie częstego picia stanowi wyzwanie dla rodziców i wychowawców, jeśli chciałoby się utrzymać abstynencyjny paradygmat profilaktyki.

Wykres 29. Potępienie picia alkoholu przez młodzież - odsetki uczniów w wieku 15-16 lat



Źródło: Wyniki badań szkolnych ESPAD