

**UCHWAŁA NR ..LXXII/854/III/2001**

Rady Miasta Poznania  
z dnia ..30 października 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo - Baraki w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 z 1995 r. poz. 78 z późn. zm.) Rada Miasta Poznania uchwala co następuje:

**Rozdział I****Przepisy ogólne****§ 1**

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru SYPNIEWO - BARAKI w Poznaniu, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: ulica Sypniewo, droga polna, północna granica działek 1\2, 2\1 obręb Głuszyna II ark. 10 oraz ulica Silniki, z wyłączeniem działki nr 4/1 obręb Piotrowo ark. 03.
3. Granice obszaru obowiązywania planu określa rysunek planu, zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo – Baraki" opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Celem planu jest wykształcenie funkcji mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi przy uwzględnieniu powiązań przyrodniczych występujących na tym obszarze.

**§ 3**

Przedmiotem ustaleń planu są:

1. tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem Mj1, Mj2, Mj3; Mj4, Mj5, Mj6;
2. tereny usług na wydzielonych działkach oznaczone na rysunku planu symbolem U, UO; US/ZP
3. tereny zieleni publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1, ZP2, ZP3

4. tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem kZ, kL, kD, Kx; Ks
5. tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE
6. tereny przepompowni ścieków sanitarnych oznaczone na rysunku planu symbolem NO
7. zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną,
8. zasady ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej,
9. zasady kształtowania sfery przestrzenno – wizualnej

#### § 4

1. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  - a) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,
  - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
  - c) linie podziału wewnętrznego, projektowane obowiązujące,
  - d) obowiązujące linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - e) symbole graficzne oznaczające dominanty architektoniczne,
  - f) klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających ulic, odległość linii zabudowy.
2. Symbole liniowe, przedstawione w załączniku pt. „Plansza zbiorcza uzbrojenia”, określają orientacyjny przebieg projektowanego uzbrojenia, do uściślenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

### Rozdział II

#### Przepisy szczegółowe

#### § 5

**Dla terenów budownictwa mieszkaniowego Mj1 – istniejących baraków mieszkalnych, ustala się:**

1. tymczasowe pozostawienie zabudowy barakowej w obecnym układzie przestrzennym z koniecznością likwidacji istniejącej substandardowej zabudowy gospodarczej;
2. docelowo zamianę zabudowy barakowej na budynki mieszkaniowe w układzie szeregowym wg obowiązującej linii zabudowy, wariantowo - z możliwością łączenia zespołów po dwa, tak by likwidując projektowaną ulicę między zespołami uzyskać dłuższe działki o układzie północ – południe;
3. podział na działki dla zabudowy szeregowej zgodnie z istniejącymi modułami – 8,0 m szerokości frontu z wyjątkiem działek skrajnych, z zachowaniem zasad gospodarowania przestrzenią zawartych w § 6;
4. realizację urządzeń towarzyszących: dojeżdż, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.

## § 6

Dla terenów budownictwa mieszkaniowego Mj2, Mj3, Mj4, Mj5, Mj6 ustala się:

1. prawo budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych
  - wolnostojących na terenie oznaczonym symbolem Mj4, Mj5, Mj6,
  - bliźniaczych i/lub wolnostojących na terenie oznaczonym symbolem Mj3,
  - szeregowych na terenie oznaczonym symbolem Mj2,zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, mieszczących się w gabarytach zabudowy określonych w § 6 pkt. 2 oraz budynków pomocniczych wraz z urządzeniami towarzyszącymi: dojściami, dojazdami, obiektami małej architektury, ogrodami przydomowymi i ogrodzeniami;
2. ustalenia zawarte w pkt.1 muszą być realizowane w nawiązaniu do określonego planem układu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury własności gruntów z zachowaniem następujących zasad gospodarowania przestrzenią:
  - a) wybór rodzaju i typu zabudowy musi uwzględniać indywidualne warunki wynikające z istniejącej sytuacji w terenie oraz z pozostałych ustaleń niniejszego planu,
  - b) na jednej działce możliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego, jeżeli pozwalają na to wymiary tej działki,
  - c) zabudowa musi być sytuowana w następujący sposób:
    - domy mieszkalne tylko zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
    - budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,
  - d) budynki mieszkalne obok funkcji podstawowej, mogą mieścić również pomieszczenia pomocnicze np. gospodarcze, garażowe dla samochodów osobowych, małe lokale usługowe i handlu detalicznego, nieuciążliwe dla otoczenia, związane bezpośrednio z obsługą mieszkańców, z zakazem jakiegokolwiek produkcji,
  - e) pomieszczenia pomocnicze w budynkach mieszkalnych należy lokalizować od strony ulicy i nie mogą one być większe niż 1/3 ogólnej powierzchni budynku,
  - f) budynki pomocnicze mogą pełnić funkcje: garaży, pawilonów ogrodowych, altan,
  - g) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek obiektów generujących ruch samochodowy, dostawczo – odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hałas, itp. uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich działek;
  - h) minimalną wielkość nowotworzonych działek:
    - w zabudowie szeregowej – 200 m<sup>2</sup>;
    - w zabudowie bliźniaczej – 600 m<sup>2</sup>;
    - w zabudowie wolnostojącej – 800 m<sup>2</sup>, zalecane - 950 m<sup>2</sup>;
  - i) dopuszczalny maksymalny procent zabudowy działki (suma powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomocniczego):
    - dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej – 25%, jednak nie więcej niż 250 m<sup>2</sup>,
    - dla zabudowy szeregowej – 50%;
  - j) udział zieleni w zagospodarowaniu działki minimum 60%, z wyjątkiem działek zabudowy szeregowej;
  - k) maksymalną powierzchnię budynku pomocniczego – 40,0 m<sup>2</sup>;
  - l) nieprzekraczalna, maksymalna wysokość od poziomu terenu wynosi:

- dla budynku mieszkalnego – 10,0 m do gzymsu dachu stromego;
  - dla budynku pomocniczego – 2,5 m lub jedna kondygnacja;
  - m) parametry budynków mieszkalnych rozbudowywanych nie mogą przekraczać wielkości określonych w punktach i), j), k), l);
  - n) wszystkie budynki mieszkalne muszą mieć dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia minimum 35°;
  - o) budynek mieszkalny o 1 kondygnacji naziemnej musi mieć także dach stromy;
  - p) dla terenów zabudowy mieszkaniowej Mj6 ustala się zabudowę parterową z użytkowym poddaszem pod dachem stromym dwuspadowym o kącie nachylenia 40-50° w układzie kalenicowym;
  - q) parkowanie samochodów należy zapewnić w granicach własnej działki;
  - r) wjazdy na działki narożne należy lokalizować w maksymalnej odległości od skrzyżowania ulic;
  - s) ustala się ogrodzenia działek – na granicy działek, do wysokości maksimum 1,5 m, ażurowe co najmniej na 60% swojej długości, koniecznie wzbogacone zielenią;
3. zasady określenia kolorystyki zespołów budynków mieszkalnych:
    - a) kolorystyka budynków mieszkalnych powinna wpisywać się w kontekst przyrodniczo-krajobrazowy i być dostosowana do sąsiednich zabudowań;
    - b) kolory tynków i pokryć dachowych powinny podkreślać plastyczność i strukturę przestrzenną budynku;
    - c) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych i neonowych oraz skrajnie różnorodnych;
  4. dla terenów zabudowy mieszkaniowej Mj5 ustala się ponadto usytuowanie budynków mieszkalnych zgodnie z tylną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, a budynków pomocniczych zgodnie z linią zabudowy od strony ulicy kD6, łączonych w blok po dwa na sąsiadujących działkach;
  5. dla terenów zabudowy mieszkaniowej Mj6 ustala się ponadto realizację nowej zabudowy w układzie kalenicowym;
  6. istniejące budynki mieszkalne i gospodarcze po północnej stronie ul. Sypniewo – kZ – wchodzące w nową, projektowaną linię rozgraniczającą ulicę, przewiduje się do likwidacji;
  7. na działkach, które powstają z dwóch lub więcej części działek pierwotnych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę musi nastąpić połączenie w jedną działkę budowlaną zgodnie z rysunkiem planu;
  8. wszelkie działania inwestycyjne na obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczonego w rysunku planu stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia z Archeologiem Wojewódzkim;
  9. ze względu na uciążliwość lotniska Krzesiny, wynikającą z „Kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko lotniska Krzesiny” (wykonanej przez PP-W „Pure – Air” Wrocław 1999) realizowanie projektowanej zabudowy mieszkaniowej wymaga zapewnienia izolacyjności akustycznej przegród w budynkach, z uwzględnieniem norm z dziedziny akustyki budowlanej.

## § 7

**Dla terenów usług na wydzielonych działkach ustala się:**

1. następujące sposoby zagospodarowania, zabudowy i użytkowania:

- a) 1U – użytkowanie, modernizacja i możliwość rozbudowy istniejącego obiektu poczty, ewentualna lokalizacja posterunku policji,
  - b) 4U – realizacja obiektów mieszczących usługi handlu i rzemiosła oraz (wariantowo w stosunku do terenu 1U) posterunek policji,
  - c) UO – teren pod obiekt gimnazjum, do czasu realizacji - zagospodarowanie wg stanu istniejącego;
  - d) US/ZP – teren o funkcji sportowo – rekreacyjnej, bez możliwości realizacji obiektów kubaturowych, urządzenie boiska do gier zespołowych, plac zabaw dla dzieci, skwer z elementami małej architektury w zieleni;
2. możliwość budowy i rozbudowy urządzeń towarzyszących: dojeżdż, dojazdów, parkingów, obiektów małej architektury, zielenców i ogrodzeń;
  3. ustalenia zawarte w punkcie 1 i 2 muszą być realizowane z zachowaniem następujących zasad gospodarowania przestrzenią:
    - a) uciążliwości wynikające z działalności usługowej nie mogą przekraczać granic własnych działki;
    - b) zabudowa musi być sytuowana w odniesieniu do wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;
    - c) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy działki wynosi 50 %;
    - d) dopuszczalna, maksymalna wysokość budynków usługowych, z wyjątkiem budynków szkolnych, wynosi 1 kondygnację z poddaszem użytkowym, jednak nie więcej niż 7,5 m do gzymsu dachu stromego,
    - e) parkowanie pojazdów samochodowych (w tym klientów) należy zapewnić w granicach własnej działki,
    - f) w przypadku obiektów grodzonych, ustala się ogrodzenia ażurowe na co najmniej 60% ich długości, koniecznie wzbogacone zielenią.
  4. ze względu na uciążliwość lotniska Krzesiny, wynikającą z „Kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko lotniska Krzesiny” (wykonanej przez PP-W „Pure – Air” Wrocław 1999) realizowanie projektowanej zabudowy wymaga zapewnienia izolacyjności akustycznej przegród w budynkach, z uwzględnieniem norm z dziedziny akustyki budowlanej.

## § 8

### **Dla terenów zieleni publicznej ustala się:**

1. W zależności od miejsca położenia:
  - a) ZP1 –utrzymanie i uporządkowanie istniejącej zieleni leśnej oraz uzupełnienia nowymi nasadzeniami;
  - b) ZP2 –urządzenie i utrzymywanie terenu zieleni otwartej z zachowaniem i wyeksponowaniem rzeźby terenu, wprowadzenie nowych nasadzeń tylko w górnych częściach zboczy doliny, zgodnie z propozycją przedstawioną na rysunku planu; postuluje się urządzenie alejek spacerowych i elementów małej architektury;
  - c) ZP3 –urządzenie pasa zieleni krajobrazowo - izolacyjnej od strony pól.
2. Ochrona i uporządkowanie istniejących ciągów drzew w ulicy Silniki, alei kasztanowej do Koninka i po południowej stronie ulicy Sypniewo oraz wprowadzenie nowych nasadzeń po północnej stronie ulicy Sypniewo w jej projektowanych liniach rozgraniczających i nowoprojektowanej ulicy kL.

§ 9

**Dla terenów komunikacji ustala się:**

1. W zależności od miejsca położenia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu ustala się możliwość modernizacji i budowy:
  - a) kZ – ulica zbiorcza – ul. Sypniewo – poszerzenie istniejącej ulicy do szerokości 17,0 m w liniach rozgraniczających, zawężone do 15,0 m tylko na odcinku przy budynku ul. Sypniewo nr 1, z koniecznością realizacji dwukierunkowej ścieżki rowerowej oraz nowych nasadzeń drzew po stronie północnej ulicy,
  - b) kL – ulica lokalna – częściowo istniejąca, częściowo projektowana ulica od południowo – wschodniego skraju osiedla o szerokości 15,0 m w liniach rozgraniczających;
  - c) kD – istniejąca ul. Silniki o szerokości w liniach rozgraniczających 17,0 m oraz pozostałe projektowane ulice dojazdowe, w tym ulice kD7, kD8 oraz kD9 o nawierzchni rozbieralnej i kolorem wydzielonej części jezdnej i chodnikowej,
  - d) kX – przejścia piesze, w tym przejście kX10 realizowane w formie kładki nad terenami zielonymi doliny 10ZP2.
2. Szerokość ulic oraz przejść pieszych w liniach rozgraniczających wg zaznaczenia na rysunku planu.
3. Ustala się konieczność zabezpieczenia parkowania na działkach, zarówno dla działek o funkcji mieszkaniowej jak i usługowej.
4. W zakresie komunikacji kołowej ustala się obsługę liniami autobusowymi w ul. Sypniewo wraz z nowoprojektowaną pętlą autobusową (poza granicami planu).

§ 10

**W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się:**

Pełne podłączenie obszaru objętego planem do sieci uzbrojenia technicznego:

1. Wodociąg – zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu miejskiego, w tym celu należy pobudować sieć wodociągową na terenie całego osiedla oraz około 2,0 km sieci wodociągowej o średnicy  $\varnothing$  150 w ul. Głuszyna i ul. Sypniewo od projektowanego osiedla do skrzyżowania ul. Głuszyna z ul. Daszewicką, gdzie obecnie kończy się miejski wodociąg o średnicy  $\varnothing$  250.
2. Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i pompowej) oraz dwóch przepompowni ścieków, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu. Z przepompowni ścieki będą tłoczone do istniejącej oczyszczalni ścieków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej pod warunkiem wcześniejszej jej rozbudowy i wykonania kolektora sanitarnego tłoczego.
3. Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie ścieków deszczowych nastąpi poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej doprowadzonej do osadnika wód deszczowych, zlokalizowanego na terenie projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Sypniewo, skąd oczyszczone ścieki deszczowe popłyną do istniejącego cieku, a dalej do rzeczki Głuszynka.

4. Energetyka - ustala się lokalizację projektowanych stacji transformatorowych typu miejskiego (stacje małogabarytowe) zgodnie z rysunkiem planu, zasilanych linią kablową SN-15 kV na podstawie warunków technicznych przyłącza, które wyda E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania działek. Dla obiektów stacji transformatorowych nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy. Postuluje się realizację stacji transformatorowych w formie estetycznych obiektów (pawilonów, słupów ogłoszeniowych i innych), wykończonych szlachetnymi materiałami i nawiązujących detalem architektonicznym do otoczenia.
5. Sieć gazowa – zaopatrzenie w gaz z przewidzianej do realizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w projektowanych ulicach.

## § 11

**Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:**

1. W zakresie ochrony przyrody utrzymuje się obszar szczególnej ochrony zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Głuszyna” i ustala się zagospodarowanie wspomagające jego funkcje środowiskotwórcze:
  - zwiększony do 60% udział zieleni w zagospodarowaniu działki,
  - wykluczenie lokalizacji obiektów i urządzeń mogących powodować obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych doliny Kopla,
  - zachowanie, z obowiązkiem podkreślenia zielenią, charakterystycznych elementów rzeźby terenu.
2. Ustala się obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w powiązaniu z systemem miejskim, w szczególności w wodociąg i kanalizację sanitarną, **wyprzedzająco** w stosunku do realizacji jakiegokolwiek zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
3. Na terenie objętym planem zakazuje się (zgodnie z obowiązującymi przepisami) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Ustala się ochronę i rewitalizację drzewostanów przyulicznych i innych z wprowadzeniem nowych nasadzeń zieleni drzewiastej i krzewiastej.
5. Ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych, płynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych niekonwencjonalnych źródeł energii.
6. Wskazana budowa nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych.
7. Dla zagwarantowania właściwych standardów akustycznych ustala się, że dopuszczalne poziomy hałasu na terenie objętym planem winny być zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

## § 12

**Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kształtowania sfery przestrzenno – wizualnej:**

1. Na wszystkich terenach, niezależnie od planowanego przeznaczenia ustala się:
  - a) obowiązek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejącego i planowanego otoczenia;
  - b) sposób zagospodarowania nieruchomości nie może ograniczać i uniemożliwiać zgodnego z prawem dysponowania sąsiednimi posesjami.
2. Na działkach oznaczonych symbolem „dominant architektonicznych” ustala się:
  - a) usytuowanie budynków w miejscu zamykającym oś widokową lub podkreślającym szczególnie charakter miejsca,
  - b) ukształtowanie bryły i detalu architektonicznego obiektu (jak np. miejscowe przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynku lub rozczłonkowanie bryły) podkreślające kompozycję urbanistyczną i uwydatniające w przestrzeni jej założenia.
3. Dla zachowania ładu przestrzenno – architektonicznego zaleca się opracowanie kompleksowego projektu architektonicznego, zawierającego w poszczególnych ciągach ulicznych budynki jednakowego typu (wielkość, wysokość, układ – kalenicowy, szczytowy lub wielospadowy).
4. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu.
5. Zakazuje się realizowania zabudowy substandardowej, a istniejąca o tym charakterze winna być likwidowana lub modernizowana.
6. Przestrzenie publiczne należy wyposażyć w obiekty małej architektury oraz zieleni towarzyszącą.
7. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących tablic informacyjnych, zarówno na terenach działek jak i w przyległym pasie drogowym. Wprowadzenie tablic informacyjnych, umieszczonych na budynkach i/lub ogrodzeniach, dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania wielkością i kolorystyką do miejsca, gdzie mają być zlokalizowane.

### **Rozdział III**

#### **Przepisy końcowe**

## § 13

1. Dla działek nr 3 ark. 3 obręb Piotrowo oraz nr 2/1 ark. 1 obręb Głuszyna II – ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.
2. Dla działek własności komunalnej i Skarbu Państwa odstępuje się od określenia ww. stawki.

§ 14

Decyzją Nr GZ.tr.051/602-434/00 z dnia 8.12.2000 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na przeznaczenie 2,24 ha gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.

Decyzją Nr GN.V-60120/Po/75/2000 z dnia 12.2000 r. Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na przeznaczenie 8,58 ha gruntów rolnych klasy IV na cele nierolnicze. Niniejszą uchwałą ustala się przeznaczenie 4,20 ha gruntów rolnych klasy V na cele nierolnicze.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przez inwestora nastąpi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§ 15

Do planu dołącza się „Prognozę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze - do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo – Baraki w Poznaniu”.

§ 16

Na obszarze określonym w § 1 traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania przyjęty Uchwałą Nr X/58/III/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego nr 22 poz.246 z 1994 r.

§ 17

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA POZNANIA  
*Dariusz Lipiński*  
Dariusz Lipiński

**NINIEJSZY PROJEKT**  
pod względem redakcyjnym i prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Poznań, dnia 20.06.2017 r.

**RADCA PRAWNY**

Magdalena Makowska  
Lp/Pz - 1603/97