

1. 2.
UCHWAŁA NR/.....

3.
RADY MIASTA POZNANIA

NINIEJSZY PROJEKT
pod względem redakcyjnym
i prawnym nie budzi zastrzeżeń

z dniar.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA

Grzegorz Ganowicz

Poznań, dnia 01.05.2013r.
RADCA PRAWNY

Marcin Kasprzak

w sprawie **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
GRUNWALD część D w Poznaniu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem planu”, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik Nr 1;
 - 2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;
 - 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT			01
WPLYNEŁO DNIA	13 SIŁ. 2013	WPLYNEŁO DNIA	
L. dz. _____		zał. _____	
znak spr. _____			

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) jezdni głównej – należy przez to rozumieć jezdnię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, która nie prowadzi ruchu dojazdowego do przyległych terenów;
- 2) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;
- 3) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć past terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
- 4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;
- 5) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;
- 6) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
- 7) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną, słupem ogłoszeniowym lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych.

§ 3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 14MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U i 6MN/U;
- 3) teren zabudowy usługowej - usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem UO;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U i 2U;
- 5) tereny komunikacji:

- a) dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-G KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D,
- b) dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDWx i 2KDWx;
- 6) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E.

§ 4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zagospodarowanie zielenią stref ogrodów wskazanych na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2 lit f-g;
- 2) zakazuje się:
 - a) lokalizacji urządzeń reklamowych, z wyjątkiem zlokalizowanych w wiatkach przystankowych na terenach komunikacji,
 - b) lokalizacji szyldów wolno stojących lub umieszczanych na budynkach, które mogłyby przesłaniać detale wystroju architektonicznego, takie jak obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieńczenia,
 - c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
 - d) lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem trakcji tramwajowej,
 - e) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,
 - f) lokalizacji stanowisk postojowych w strefach ogrodów,
 - g) stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych w strefach ogrodów;
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów małej architektury,
 - b) dojść i dojazdów,
 - c) urządzeń budowlanych,
 - d) kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe,
 - e) na terenach MN, MN/U i U ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,5 m,
 - f) na terenie UO:
 - ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,5 m, z uwzględnieniem tiret drugie,



- ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów służących zabezpieczeniu placów zabaw oraz ogrodzeń z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych, o dowolnej wysokości,
- g) ogrodzeń na terenach E,
- h) ogrodzeń na terenach komunikacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu,
- i) na terenach komunikacji słupów ogłoszeniowych o wysokości nie większej niż 4,0 m, o proporcji podstawy do wysokości 1:3, składających się z trzech wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i daszku,
- j) tablic informacyjnych,
- k) szyldów na elewacjach, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, na wysokości kondygnacji parteru, o powierzchni jednego szyldu nie większej niż:
 - 1 m² w przypadku umieszczenia w układzie równoległym do elewacji,
 - 0,5 m² w przypadku umieszczenia w układzie prostopadłym do elewacji, gdzie długość wraz z elementami mocującymi nie może być większa niż 1 m.

§ 5

1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

- a) ochronę istniejącej zieleni wysokiej, w szczególności zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg jej przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na danym terenie, z uwzględnieniem lit. b,
- b) na terenach komunikacji:
 - zachowanie istniejących drzew, z zastrzeżeniem, że przy przebudowie układu drogowego dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z tą inwestycją,
 - dopuszczenie nowych nasadzeń w pasie drogowym, pod warunkiem, że nie koliduje to z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną,
- c) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących drzew i krzewów przy lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej,
- d) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia,
- e) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej,

- f) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej,
 - g) w zakresie wód opadowych i roztopowych:
 - z terenów dróg publicznych odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej,
 - z terenów zabudowy, dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej dopuszczenie zagospodarowania w granicach działki lub odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej;
- 2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe.
2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego ustala się:
- 1) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 - a) dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów MN/U jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
 - c) dla terenu UO jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - d) w przypadku lokalizacji przedszkoli i żłobków, jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - e) w przypadku lokalizacji domów opieki społecznej, jak dla terenów opieki społecznej,
 - f) w przypadku lokalizacji szpitali, jak dla terenów szpitali w miastach;
 - 2) stosowanie zasad akustyki budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zlokalizowanych w obszarach ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę:

- 1) budynków chronionych planem, wskazanych na rysunku planu, poprzez zachowanie:
 - a) kształtu połaci dachowych,
 - b) detali architektonicznych elewacji,
 - c) charakterystycznych otworów okiennych i drzwiowych;

- 2) schronu amunicji chronionego planem, wskazanego na rysunku planu, poprzez zakaz rozbudowy i nadbudowy;
- 3) zespołu urbanistycznego chronionego planem, wskazanego na rysunku planu, poprzez zachowanie:
 - a) układu ulic,
 - b) stref ogrodów,
 - c) układu zabudowy, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.

§ 7

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie:

- 1) wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu projektowanej magistrali wodociągowej, istniejącej magistrali ciepłowniczej oraz istniejącego kolektora deszczowego;
- 2) strefy bezpiecznej eksploatacji nie mniejszej niż 0,5 m od osi wojskowych teletechnicznych linii kablowych;
- 3) ograniczeń wynikających z położenia w otoczeniu lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu, przy czym wysokość obiektów budowlanych wraz z umieszczanymi na nich urządzeniami, w tym także inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, nie może być większa niż 136 m n.p.m.

§ 8

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) klasyfikację dróg publicznych:
 - a) KD-G – klasy głównej,
 - b) KD-L – klasy lokalnej,
 - c) 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D – klasy dojazdowej;
- 2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) parametry dróg publicznych zgodnie z klasyfikacją;
- 4) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z jezdni na terenie KD-G;



- 5) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;
- 6) dopuszczenie lokalizacji:
- a) dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym rozwiązań przeciwhałasowych,
 - b) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej;
- 7) lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
- a) na każdy budynek jednorodzinny: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,
 - b) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - d) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - g) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - h) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - i) na każde 100 łóżek w obiektach hotelowych: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - j) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. b-i: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

8) lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

- a) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych,
 - b) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,
 - c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych,
 - d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,
 - e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach oraz salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,
 - f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych,
 - g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,
 - h) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych;
- 9) w przypadku lokalizacji usług, zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 7 i 8.

§ 9

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2 lit d;
- 2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;
- 3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:
 - a) infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej,
 - b) teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.



§ 10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 14MN:

1) ustala się:

a) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

- wolno stojącego na terenach oznaczonych symbolami: 7MN, 8MN, 9MN i 12MN,
- wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 10MN, 11MN, 13MN i 14MN,

b) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez takie elementy budynku jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne, nie więcej niż o 1,5 m, z uwzględnieniem pkt 2 lit. b,

c) powierzchnię zabudowy działek budowlanych nie większą niż:

- 25% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy wolno stojącej,
- 30% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy bliźniaczej,
- 40% powierzchni działki budowlanej, w przypadku działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 350 m²,

d) powierzchnię zabudowy budynku garażowego lub gospodarczego nie większą niż 50 m²,

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:

- 35% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy wolno stojącej,
- 30% powierzchni działki budowlanej, w przypadku zabudowy bliźniaczej,
- 20% powierzchni działki budowlanej, w przypadku działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 350 m²,

f) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 9,0 m,

g) wysokość wolno stojących budynków garażowych lub gospodarczych nie większą niż 3,5 m,

- h) dachy płaskie, z dopuszczeniem zachowania i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. a,
 - i) w zabudowie bliźniaczej stosowanie jednakowej wysokości, jednolitej formy dachów oraz kontynuację linii zabudowy dla elewacji frontowych i ogrodowych dla budynków zlokalizowanych przy wspólnej granicy działki budowlanej,
 - j) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie mniejszą niż:
 - 900 m² dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolno stojącą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 20 m,
 - 400 m² dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 14 m,
 - k) lokalizację stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 7 lit. a,
 - l) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych, w tym do pozostającej poza granicami planu pieszo-jezdni ulicy Bułgarskiej;
- 2) dopuszcza się:
- a) zachowanie istniejących budynków usługowych bez możliwości rozbudowy i nadbudowy,
 - b) zachowanie istniejących budynków poza wyznaczonymi liniami zabudowy, w strefie ogrodów wskazanej na rysunku planu, bez możliwości rozbudowy i nadbudowy,
 - c) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku garażowego albo gospodarczego,
 - d) lokalizację przy granicy działki budowlanej wolno stojącego budynku garażowego albo gospodarczego zablokowanego z istniejącym lub projektowanym budynkiem garażowym lub gospodarczym na sąsiedniej działce budowlanej.

§ 11

1. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U i 5MN/U:
 - 1) ustala się:



- a) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo jednego budynku mieszkalno-usługowego albo jednego budynku usługowego,
- b) lokalizację budynków, o których mowa w lit. a, jako wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej,
- c) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez takie elementy budynku jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne, nie więcej niż o 1,5 m, z uwzględnieniem ust.1 pkt 3 lit. b,
- d) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
- e) powierzchnię zabudowy budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż 50 m²,
- f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,
- g) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych nie większą niż 9,0 m,
- h) wysokość budynków garażowych lub gospodarczych nie większą niż 3,5 m,
- i) dachy płaskie, z dopuszczeniem zachowania i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. a,
- j) w zabudowie bliźniaczej stosowanie jednakowej wysokości, jednolitej formy dachów oraz kontynuację linii zabudowy dla elewacji frontowych i ogrodowych dla budynków zlokalizowanych przy wspólnej granicy działki budowlanej,
- k) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:
 - 800 m² dla działek przeznaczonych pod zabudowę wolno stojącą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 20 m,
 - 400 m² dla działek przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą, przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 14 m,
- l) lokalizację stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 7, 8 i 9,
- m) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4, w tym do pozostających poza granicami planu:
 - pieszo-jezdni ulicy Bułgarskiej,



- jezdni głównej ulicy Bułgarskiej wyłącznie poprzez istniejące zjazdy do terenu 3MN/U,
- ulicy Grunwaldzkiej wyłącznie poprzez istniejące zjazdy;

2) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, myjni i warsztatów samochodowych;

3) dopuszcza się:

- a) lokalizację garaży podziemnych,
- b) zachowanie istniejących budynków poza wyznaczonymi liniami zabudowy w strefach ogrodów wskazanych na rysunku planu, bez możliwości rozbudowy i nadbudowy,
- c) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku garażowego albo gospodarczego,
- d) lokalizację przy granicy działki budowlanej wolno stojącego budynku garażowego albo gospodarczego zblokowanego z istniejącym lub projektowanym budynkiem garażowym lub gospodarczym na sąsiedniej działce budowlanej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN/U:

1) ustala się:

- a) lokalizację na działce budowlanej jednego wolno stojącego budynku: mieszkalnego jednorodzinnego albo mieszkalno-usługowego albo usługowego,
- b) w przypadku lokalizacji usług dopuszczenie wyłącznie usług oświaty, kultury, sztuki lub opieki społecznej,
- c) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez takie elementy budynku jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki wejściowe, wiatrolapy, schody i pochylnie zewnętrzne, nie więcej niż o 1,5 m,
- d) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
- e) powierzchnię zabudowy budynku garażowego albo gospodarczego nie większą niż 50 m²,
- f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,
- g) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych nie większą niż 9,0 m,
- h) wysokość budynków garażowych lub gospodarczych nie większą niż 3,5 m,

- i) dachy płaskie, z dopuszczeniem zachowania i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. a,
 - j) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 800 m², przy zachowaniu szerokości frontowej granicy działki nie mniejszej niż 20 m,
 - k) lokalizację stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 7, 8 i 9,
 - l) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
- a) garaży podziemnych,
 - b) jednego budynku garażowego albo gospodarczego na działce budowlanej.

§ 12

W zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usługowej – usług oświaty, oznaczonego na rysunku planu symbolem UO:

- 1) ustala się:
- a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia wyznaczonych linii zabudowy przez takie elementy budynku jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne, nie więcej niż o 1,5 m,
 - b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej,
 - c) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 20%,
 - d) wysokość budynków nie większą niż 12,0 m,
 - e) dachy płaskie,
 - f) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:
 - 5000 m² na terenie UO,
 - 50 m² pod stację transformatorową,
 - g) lokalizację stanowisk postojowych na działce budowlanej, zgodnie z § 8 pkt 7 i 8,
 - h) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym pozostającej poza granicami planu pieszo-jezdni ulicy Bułgarskiej;
- 2) dopuszcza się lokalizację:

- a) budynków przeznaczonych na potrzeby kultury,
- b) budynków i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- c) stacji transformatorowych.

§ 13

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U:

1) ustala się:

- a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
- b) powierzchnię zabudowy nie większą niż:
 - 25% powierzchni terenu 2U,
 - 40% powierzchni terenu 1U,
- c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż:
 - 35% powierzchni terenu 2U,
 - 20% powierzchni terenu 1U,
- d) wysokość budynków nie większą niż 9,0 m,
- e) dachy płaskie,
- f) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż:
 - 900 m² na terenach 1U i 2U,
 - 50 m² pod stację transformatorową,
- g) lokalizację stanowisk postojowych w granicach terenu, zgodnie z § 8 pkt 7, 8 i 9,
- h) dostęp do przyległych dróg publicznych;

2) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, myjni i warsztatów samochodowych;

3) dopuszcza się lokalizację:

- a) garaży podziemnych lub wbudowanych,
- b) stacji transformatorowych.

§ 14

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-G KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D, ustala się:

1) dla terenu KD-G:

- a) lokalizację dwóch jezdni, każda o dwóch pasach ruchu, z dopuszczeniem rozszerzenia o dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniach,
- b) lokalizację wydzielonego torowiska tramwajowego w osi drogi,
- c) lokalizację przystanków tramwajowych,
- d) lokalizację włączeń na zasadach prawych skrętów z publicznych dróg poprzecznych znajdujących się poza granicami planu,
- e) lokalizację ścieżki rowerowej, co najmniej po jednej stronie ulicy, z uwzględnieniem lit. g,
- f) lokalizację chodników po obu stronach ulicy, z uwzględnieniem lit. g,
- g) w miejscach ograniczeń terenowych, dopuszczenie połączenia chodnika i ścieżki rowerowej w jeden ciąg pieszo-rowerowy,
- h) dopuszczenie lokalizacji przejazdu przez torowisko tramwajowe,
- i) dopuszczenie przystosowania torowiska tramwajowego i przystanków tramwajowych do ruchu autobusów,
- j) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów;

2) dla terenu KD-L:

- a) lokalizację jezdni o dwóch pasach ruchu,
- b) lokalizację skrzyżowań z jezdniami na terenach poprzecznych dróg publicznych,
- c) lokalizację chodników po obu stronach ulicy,
- d) zapewnienie prowadzenia trasy rowerowej pomiędzy pozostającymi poza granicami planu ulicami Bułgarską i Podstolińską,

3) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D:

- a) lokalizację jezdni o dwóch pasach ruchu,
- b) lokalizację skrzyżowań z jezdniami na terenach dróg poprzecznych,
- c) lokalizację chodników po obu stronach ulicy, z uwzględnieniem lit. d,
- d) w przypadku ograniczeń terenowych, dopuszczenie lokalizacji chodnika po jednej stronie ulicy.

§ 15

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDWx i 2KDWx ustala się lokalizację chodników o szerokości nie mniejszej niż 2,25 m.

§ 16

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E, ustala się:

- 1) lokalizację stacji transformatorowej;
- 2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni terenu;
- 3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni terenu;
- 4) wysokość nowo projektowanych stacji nie większą niż 3,6 m;
- 5) dachy dowolne;
- 6) dostęp do przyległej drogi publicznej.

§ 17

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

