

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych	
Oddział Wspierania Jednostek Pomocniczych	
GRUNWALD	
WPLYNĘŁO DNIA	2015 -07- 17
WPLYNĘŁO DNIA	
L. dz. _____	zał. _____
znak sprawy _____	

UCHWAŁA NR V/28/II/2015

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicz”.

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wnosi się uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicz”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA
Filip Olszak
Filip Olszak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

w sprawie **uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza”.**

W związku z pismem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, znak sprawy: MPU-Z1/5043-2/Sf/14 z 22.06.2015 r., Rada Osiedla Św. Łazarz wnosi uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza”. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU OSIEDLA
Maria Łazarz

Uwagi Rady Osiedla Św. Łazarz dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania „Park Kasprowicza”:

Uwagi ogólne: zapis dotyczący nasadzeń zieleni (szczególnie w pasach drogowych) powinien być sformułowany odwrotnie niż jest to zaproponowane w projekcie uchwały, to znaczy infrastruktura techniczna nie powinna być umieszczana w miejscach, gdzie istnieje zieleń (w szczególności drzewa) lub tam gdzie zieleń ma być odtwarzana albo projektowana.

1. „1US” - tereny usług sportu i rekreacji

- Wysoki procent powierzchni zabudowy terenu 1US (60%), dla którego trudno znaleźć uzasadnienie. Proponuje się niższą powierzchnię zabudowy – teren ten sąsiaduje z parkiem nie powinien, więc być tak intensywnie zabudowany jak jest to proponowane.
- Niższy powinien być też wskaźnik intensywności zabudowy terenu 1US.
- Maksymalna linia zabudowy obejmuje prawie cały teren 1US. Postuluje się ograniczenie maksymalnej linii zabudowy, tak by nie obejmowała ona terenu Torów Łuczniczych. Tory Łucznicze powinny nadal móc funkcjonować na terenie obecnie przez nie zajmowanym. Na terenie Torów Łuczniczych powinny być tylko te budynki, które są niezbędne do ich obsługi.
- Dopuszczalna maksymalna wysokość budynków na terenie 1US powinna być taka sama jak na terenie 2US, to jest 12 m zamiast proponowanych 20 m. Z uwagi na obecność Areny, która nie powinna być zdominowana przez inne budynki oraz dla zachowania jednolitej wysokości zabudowy sportowej wzdłuż ul. Reymonta. Proponowana wysokość zdaje się być podyktowana wymiarami hali tenisowej, która ma i powinna mieć nadal charakter budynku tymczasowego. Należy wskazać, iż budynek, który docelowo stanie w tym miejscu powinien mieć maksymalnie 12 m wysokości. W okresie przejściowym mogłaby funkcjonować hala w obecnym kształcie.

2. „ZP” - tereny zieleni parkowej

Należy dopuścić możliwość budowy nowej pływalni krytej w sąsiedztwie Pływalni Letniej (od strony Parku lub na terenie ZP przy ul. Reymonta). Maksymalna powierzchnia zabudowy przeznaczona na pływalnię krytą powinna być większa niż proponowane 3000m². W przypadku budowy nowej krytej pływalni powstałaby ona kosztem budynków obecnie funkcjonujących Pływalni Letniej.

3. Tereny komunikacji:

Powinien być obowiązek stosowania elementów uspokojenia ruchu na terenie KD-L (ul. Chociszewskiego).

Wzdłuż ul. Jarochońskiego powinien być chodnik przy jezdni po obu stronach ulicy, przez całą jej długość.

4. Ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Reymonta.

- MPZP zawiera takie zapisy:

- dla Reymonta (KZ-D) „*lokalizację pasów rowerowych z dopuszczeniem zamiany na ścieżkę lub ścieżki rowerowe*”, więc ścieżki nie są przesądzone, gdyż pierwszeństwo mają pasy rowerowe. Zdaniem Rady Osiedla Św. Łazarz pierwszeństwo powinny mieć pasy rowerowe.

- Ponadto:


„*parametry elementów układu drogowego*”:

- a) szerokość jezdni nie mniejszą niż 5,0 m,
- b) **szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,5 m,**
- c) **szerokość ścieżki rowerowej nie mniejszą niż 2,0 m,**
- d) **szerokość ścieżki pieszo-rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m,**
- e) szerokość pieszo-jezdni nie mniejsza niż 3,5 m,
- f) wymiary stanowisk postojowych i jezdni manewrowych jak na drogach publicznych.

• Chodnik i ścieżka rowerowa to 3,5 m, a ścieżka pieszo-rowerowa do 3 m. Oczywiście to są wartości minimalne i może się okazać, że ktoś zaplanuje szersze ścieżki rowerowe.

• Rada Osiedla uważa, że zamiast ścieżki rowerowej (proponowanej w trakcie konsultacji) bardziej sensowne jest postulowanie, by zamiast ścieżki rowerowej utworzono pas rowerowy, który można utworzyć kosztem jezdni.

• Wyznaczenie pasów rowerowych na całej długości ulicy, także tam, gdzie zlokalizowane są budynki po stronie Parku Kasprowicza.


PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU OSIEDLA
Maria Łazarz