

Szymon Szynkowski vel Sęk

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNEŁO DNIA	23 LIP. 2013	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Poznań, 17 lipca 2012 r.

INTERPELACJA

w sprawie rozliczeń wody i energii ciepłej w budynku ul. Folwarczna 29, klatki A,B,C,D,E należącym do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

We wspomnianym budynku należącym do PTBS lokatorzy gremialnie kwestionują naliczoną przez PTBS wysokość opłat za centralne ogrzewanie, zimną i podgrzaną wodę.

Wynika to z drastycznych różnic jakie wyniknęły w naliczeniach w stosunku do lat ubiegłych.

W odpowiedzi na reklamacje mieszkańców PTBS skierował do spółki AQUANET wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy co do prawidłowości działania tzw. licznika głównego wody.

Jednocześnie PTBS uznaje za prawidłowe rozliczenie energii ciepłej dokonane przez firmę Techem.

W związku z tym pragnę zadać pytania:

1. Dlaczego mimo, że nie rozstrzygnięto jak dotychczas prawidłowości działania licznika wody (AQUANET nie wydał opinii co do prawidłowości działania licznika) lokatorzy są straszeni windykacją spornej należności?
2. Dlaczego reprezentacja lokatorów nie ma możliwości skontrolowania rzeczywistego stanu licznika głównego wody, a administracja PTBS twierdzi, że nie wie gdzie się ten licznik znajduje?
3. Dlaczego lokatorzy, mimo prośb nie otrzymali wykazu ilości i nazwy tzw. pomieszczeń wspólnych?
4. Dlaczego nie udzielono informacji czy pomieszczenia te są wyposażone w urządzenia pomiarowo-wskaźnikowe?
5. Dlaczego lokatorzy nie otrzymali informacji o częściach składowych czynszu opłacanego za lokale mieszkalne?
6. Czy w związku ze zbiorowym konfliktem wywołanym nieuzasadnionym zdaniem lokatorów naliczeniem ww. opłat nie byłoby zasadne zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, na którym władze PTBS wyjaśniłyby wszystkie wątpliwości?

Łączę wyrazy szacunku

