

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNEŁO DNIA	30 GRU. 2015	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Poznań, 30 grudnia 2015 r.

Jan Sulanowski
radny Miasta Poznania
klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

Interpelacja w sprawie
elektronicznej tablicy informacyjnej na pętli tramwajowej na Górczynie

Górczyn jest węzłem komunikacji zbiorowej: kolejowej, tramwajowej i autobusowej. Na budynku MPK na pętli autobusowej znajduje się elektroniczna tablica informująca o czasie odjazdu poszczególnych autobusów. Przy przejściu z pętli autobusowej na przystanek przy pętli tramwajowej również znajduje się tablica elektroniczna informująca o odjazdach tramwajów (fot. 1). Tablice te są bardzo dużym udogodnieniem dla użytkowników miejskiej komunikacji.

Mieszkańcy Górczyna i Świerczewa zgłosili zapotrzebowanie na dodatkową elektroniczną tablicę informacyjną, która byłaby widoczna dla osób idących na przystanek tramwajowy Górczyn od strony przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Znajdują się tam dwa torowiska i często na obu stoją tramwaje (fot. 2). Jeśli nie podejdzie się do rozkładu jazdy wywieszonego na przystanku (fot. 3), to trudno ocenić, który tramwaj odjedzie prędzej. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich osób, które wysiadają na przystanku Dworzec Zachodni lub na jednym z wcześniejszych, gdyż dojeżdżają tam tramwaje linii nr 3, 5, 8 i 14. Jeśli np. ktoś spieszy się na pociąg, to wybór tramwaju jadącego wcześniej jest bardzo istotny.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy możliwy jest montaż dodatkowej elektronicznej tablicy informacyjnej, która byłaby widoczna dla osób idących na przystanek tramwajowy od strony przejścia podziemnego (2 lub 3-panelowej)? Jaki byłby koszt tego rozwiązania? W jakim czasie byłaby możliwa jego realizacja?
2. Czy możliwe jest przestawienie istniejącej 3-panelowej elektronicznej tablicy w takie miejsce, aby wyświetlane informacje były widoczne zarówno dla osób idących od strony pętli autobusowej jak i od strony przejścia podziemnego? Jaki byłby koszt tego rozwiązania? W jakim czasie byłaby możliwa jego realizacja?
3. Być może rozwiązaniem byłby montaż tablicy elektronicznej w ramach systemu ITS. Jaki byłby koszt tego rozwiązania? W jakim czasie byłaby możliwa jego realizacja?

Z wyrazami szacunku

Załącznik: 3 fotografie.

Jan Sulanowski
Jan Sulanowski
radny Miasta Poznania



Fot. 1. Widok na przejście na przystanek tramwajowy od strony pętli autobusowej. W kółku proponowana lokalizacja tablicy.



Fot. 2. Widok na torowisko od strony przejścia podziemnego.



Fot. 3. Widok na przystanek tramwajowy od strony przejścia podziemnego. W kółku proponowana lokalizacja tablicy.