

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznań, dnia 12.12.2005 roku

Miasto Poznań
Urząd Miasta
ul. Św. Ducha 10, 61-001 Poznań
tel. 61 834 40 00, 61 834 40 01

OS.II/7667-370/05

12.12.05 - 1769

DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 181, ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oraz art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 5 oraz art. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, późn. zm.) , art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

na wniosek: **BRIDGESTONE Poland Sp. z o. o.**
ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań

I. **Uchyla** decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.01.2004 roku, znak: OS.II7667-230/03, udzielającą firmie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

II. **Pozwala** na wytwarzanie następujących rodzajów i ilości odpadów:

1. Odpady niebezpieczne
 - a) 07 02 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste – 12,000 Mg/rok
 - b) 08 01 17 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne – 36,000 Mg/rok
 - c) 13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (ciecz) – 120,000 Mg/rok
 - d) 13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (szlam) – 20,000 Mg/rok
 - e) 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - 15,000 Mg/rok
 - f) 15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi - 0,100 Mg/rok
 - g) 15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (czyściwo) – 57,600 Mg/rok
 - h) 15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (sorbent) – 20,000 Mg/rok
 - i) 16 01 07 Filtry olejowe – 0,100 Mg/rok
 - j) 16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 12 – 1,000 Mg/rok
 - k) 16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe - 5,000 Mg/rok
2. Odpady inne niż niebezpieczne:
 - a) 06 03 99 Inne niewymienione odpady (płyn adhezyjny) – 50,0 Mg/rok
 - b) 06 08 99 Inne niewymienione odpady (krzemionka) - 100,0 Mg/rok
 - c) 06 13 03 Czysta sadza – 100,0 Mg/rok
 - d) 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy (ścinki gumy) – 80,0 Mg/rok
 - e) 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy (kord tekstylny) – 800,0 Mg/rok
 - f) 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy (kord stalowy) – 800,0 Mg/rok

- g) 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy (zużyte membrany butylowe) – 50,0 Mg/rok
- h) 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy (odpady mieszanki gumowej) – 600,0 Mg/rok
- i) 08 03 18 Odpadowy toner drukarski – 1,5 Mg/rok
- j) 08 03 99 Inne niewymienione odpady (taśma do odbijania stepli) – 0,25 Mg/rok
- k) 08 04 99 Inne niewymienione odpady (folia zanieczyszczona klejem) – 5,0 Mg/rok
- l) 08 04 99 Inne niewymienione odpady (gąbki ze zbierania nadmiaru kleju) – 2,5 Mg/rok
- m) 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów – 500,0 Mg/rok
- n) 15 01 01 Opakowana z papieru i tektury – 100,0 Mg/rok
- o) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 220,0 Mg/rok
- p) 15 01 03 Opakowania z drewna – 360 Mg/rok
- q) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 100,0 Mg/rok
- r) 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne (filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 – 45,0 Mg/rok
- s) 16 01 03 Zużyte opony (opony niezawulkanizowane) – 1000,0 Mg/rok
- t) 16 01 03 Zużyte opony (wybraki opon i po badaniach) – 1000,0 Mg/rok
- u) 16 01 03 Zużyte opony (opony zużyte po testach) – 1000,0 Mg/rok
- v) 17 02 02 Szkło – 1,2 Mg/rok
- w) 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne – 5,0 m³/15 lat

III. Określa:

1. Ilości wytwarzanych odpadów będą uzależnione od wielkości produkcji
2. Wytwarzane odpady przekazywane będą w pierwszej kolejności do odzysku, dopiero w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne nie będą składowane
3. Sposób zagospodarowania odpadów zgodny z wymaganiami określonymi przepisami szczególnymi
4. Transport odpadów będzie wykonywała firma zewnętrzna posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów do miejsc wskazanych przez wytwórcę odpadów
5. Magazynowanie odpadów w wyznaczonych magazynach odpadów, w przystosowanych pojemnikach zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem, odpornych na działanie przechowywanych odpadów, zgodnie z załączonym do wniosku planem (utwardzone, szczelne podłoże, sorbenty, środki p. poż.)
6. Rodzaje instalacji:
 - a) linia wytłaczania bieżników
 - b) walcarki i wytłaczarki
 - c) linia wytłaczania boków
 - d) kalander kapowy
 - e) urządzenie do cięcia kordów stalowych
 - f) maszyna konfekcyjna
 - g) prasy wulkanizacyjne
 - h) urządzenia do obcinania wypliwów
 - i) maszyny do testowania opon
 - j) maszyny do produkcji drutówek
 - k) kalander 4-ro walcowy z walcarkami
 - l) linia produkcji mieszanek
 - m) urządzenia filtracyjne, wentylacyjne, elektryczna
7. Miejsca powstawania odpadów:
 - a) Odpady niebezpieczne
 - 07 02 01 - hala F, stanowisko czyszczenia form
 - 08 01 17 - klejownia
 - 13 02 08 - instalacje technologiczne
 - 15 01 10 - magazyn surowców, walcownia
 - 15 01 11 - wytłaczarnia, kontrola końcowa

- 15 02 02 - instalacje technologiczne
 - 16 01 07 - instalacje technologiczne
 - 16 02 13 - instalacje elektryczne, urządzenia biurowe
 - 16 06 01 - akumulatorownia
- b) Odpady inne niż niebezpieczne:
- 06 03 99 (płyn adhezyjny) - walcownia
 - 06 08 99 (krzemionka) - walcownia
 - 06 13 03 - walcownia, magazyn sadzy
 - 07 02 80 (ścinki gumy) - kontrola końcowa
 - 07 02 80 (kord tekstylny) - kalander
 - 07 02 80 (kord stalowy) - cięcie
 - 07 02 80 (zużyte membrany butylowe) - wulkanizacja
 - 07 02 80 (odpady mieszanki gumowej) - walcownia, wytłaczanie
 - 08 03 18 - urządzenia biurowe
 - 08 03 99 (taśma do odbijania stępli) - cięcie
 - 08 04 99 (folia zanieczyszczona klejem) - wytłaczanie
 - 08 04 99 (gąbki ze zbierania nadmiaru kleju) - wytłaczanie
 - 12 01 01 - instalacje technologiczne
 - 15 01 01 - walcownia, magazyn surowców, biura
 - 15 01 02 - wytłaczanie, walcownia, magazyn surowców
 - 15 01 03 - walcownia, magazyn surowców
 - 15 01 06 - walcownia
 - 15 02 03 - wulkanizacja
 - 16 01 03 (opony niewulkanizowane) - konfekcja
 - 16 01 03 (wybraki opon i po badaniach) – wulkanizacja, kontrola końcowa
 - 16 01 03 (opony zużyte po testach) – wulkanizacja, kontrola końcowa
 - 17 02 02 - hala zakładu
 - 19 09 05 - stacja wody przemysłowej, stacja pomp
8. Rodzaje i ilości energii, materiałów, surowców i paliw (bilans roczny):
- a) kauczuk naturalny – 12500 Mg
 - b) kauczuk syntetyczny – 24000 Mg
 - c) wiskoza – 4500 Mg
 - d) stal – 9000 Mg
 - e) sadza – 15000 Mg
 - f) siarka – 700 Mg
 - g) krzemionka – 5500 Mg
 - h) benzyna – 190 Mg
 - i) energia elektryczna – 70 kWh
 - j) para technologiczna – 300000 GJ
 - k) woda – 60 dm³
 - l) paliwo (etylina 95 – 25 Mg
9. Zakres ewidencji – karty ewidencji oraz karty przekazania odpadów

III. **Z o b o w i ą z u j e** do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów
2. Przedkładania zbiorczego zestawienia rocznych danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobie gospodarowania nimi Prezydentowi Miasta Poznania do końca marca roku następnego

IV. **Ustala** ważność niniejszego pozwolenia do dnia **12.12.2015 roku**

U Z A S A D N I E N I E

Firma Bridgestone Poland Sp. z o. o., ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań, wystąpiła wnioskiem o uchylenie wcześniejszej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.01.2004 roku, znak: OS.II7667-230/03 oraz wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Na terenie Zakładu eksploatowanych jest kilka instalacji obejmujących linie technologiczne, urządzenia stacjonarne i obiekty towarzyszące. Pozwolenie jest wydane dla zakładu, który osiągnie produkcję 23 tys. opon w ciągu doby. Ilości wytwarzanych odpadów związanych z podstawową działalnością Spółki będą dostosowane do wielkości produkcji.

Wytwarzane na terenie Zakładu odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne są segregowane i z miejsca powstawania, transportem wewnętrznym przewożone do wyznaczonych miejsc magazynowania. Miejsca magazynowania i pojemniki zabezpieczają środowisko przed negatywnym oddziaływaniem gromadzonych w nich odpadów. Po zebraniu partii wysyłkowej odpady przewożone będą do wskazanego przez wytwórcę posiadacza. Odpady są przekazywane jedynie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie. Wytwarzane odpady przekazywane będą w pierwszej kolejności do odzysku, dopiero w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania. Składowanie odpadów będzie traktowane jako ostateczność.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIA

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania – Wydział Ochrony Środowiska w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania. Odwołanie winno być złożone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł znaczkami skarbowymi.
2. Prowadzący działalność zobowiązany jest do:
 - prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów
 - przedstawiania Marszałkowi WVV oraz WIOS zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi, w terminie do końca I kwartału po upływającym roku
 - wystąpienia o zmianę niniejszej decyzji w przypadku zmiany warunków określonych w decyzji
3. Wszelkie podejmowane przez firmę działania muszą być zgodne z przepisami szczególnymi

Otrzymują:

1. Bridgestone Poland Sp. z o. o.
ul. Bałtycka 65
61-017 Poznań
2. aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Edward Kurek
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. WIOS
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

II/EN

AF 209

Wiszczono opłatę skarbową 9000,00 zł

Słownie: dla tysiąca zł

Poznań, dnia 21.11.05 podpis