

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznań, dnia 10 grudnia 2012r.

Urząd Miasta Poznania
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a

OS-I.6341.486.2012⁵⁴

111212-10-2339

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 4; art. 123 ust. 2; art. 125; art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, 7 pkt 1, 2, 4, 5; art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8; art. 131 ust. 1 i 2; art. 135; art. 140 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 37 pkt 2; art. 39; art. 40 ust 1; art. 41; art. 42 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (j.t. - Dz. U. z 2012r., poz. 145); na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.); § 19 i § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. *w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2006r., Nr 137, poz. 984 ze zm.)

ORZĘKAM

I. Udzielić:

Zarządowi Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

reprezentowanemu przez pełnomocnika:

Pana Bartosza Prałat

Pracownia Drogowa, RONDO s.c., Bartosz Prałat Mariusz Prałat, ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznań

pozwolenie wodnoprawne na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- wylotu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu Gł-20-4 dla nowobudowanej kanalizacji deszczowej w części ul. Sypniewo w Poznaniu, położonego na działce nr 3/27, ark. 02, obręb Piotrowo,
- przebudowa istniejącego przepustu $\varnothing$ 1000 pod ulicą Sypniewo w km 0+940 m rowu Gł-20-4, zlokalizowanego na działkach: dz. nr 3/27, ark. 2; dz. nr 1, ark. 2; dz. nr 1, ark. 3, obręb Piotrowo;

2. szczególnie korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu do rowu Gł-20-4 oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej ul. Sypniewo na długości ok. 500 m i powierzchni $F = 4652 \text{ m}^2$.

II. Ustalić następujący zakres korzystania z wód:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- a) wylotu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu Gł-20-4 o następujących parametrach:
 - wylot w km 0+929 rowu Gł-20-4
 - średnica wylotu $2 \times \varnothing 90$ PEHD - każdy z przewodów wyposażony w zasuwę, jeden z przewodów otwarty (zasuwa będzie częściowo przymknięta na wyregulowany przepływ 10 l/s), a drugi całkowicie zamknięty;
 - rzędna dna wylotu: 70,40 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wylotu:
N: $52^{\circ}18'35,29''$; E: $16^{\circ}58'43,44''$;

b) przebudowa istniejącego przepustu $\varnothing$ 1000 pod ulicą Sypniewo polegająca na wymianie istniejącego przepustu na przepust z rur PEHD o następujących parametrach:

- przepust w km 0+940 rowu Gł-20-4
- długość przepustu 12,22 m z rury PEHD $\varnothing$ 1000
- wlot przepustu na rzędnej 70,40 m o współrzędnych geograficznych:
N: 52° 18' 35,78"; E: 16° 58' 43,82";
- wylot przepustu na rzędnej 70,10 m o współrzędnych geograficznych:
N: 52° 18' 35,43"; E: 16° 58' 43,52";

2. Ilość odprowadzanych wód opadowych:

- a) $Q_{\text{max godzinowy}} = 28 \text{ m}^3/\text{h}$
- b) $Q_{\text{śr dobowy}} = 55,8 \text{ m}^3/\text{dobę}$
- c) $Q_{\text{max roczne}} = 2877 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu Gł-20-4, po retencji kanałowej $\varnothing$ 500 o długości 195,8 m i $\varnothing$ 600 o długości 332,5 m. Retencja kanałowa pozwoli na przyjęcie maksymalnych opadów z deszczu przez godzinę.

1. Urządzenia podczyszczające: separator koalescencyjny substancji ropopochodnych i osadnik.

III. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać:

zawiesina ogólna	$\leq 100 \text{ mg/l}$
węglowodory ropopochodne	$\leq 15 \text{ mg/l}$.

IV. Zobowiązać użytkownika do:

1. przynajmniej raz w roku czyszczenia urządzeń oczyszczających z zebranych zanieczyszczeń,
2. przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku (wiosną, jesienią); eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
3. udrożnienia odcinka rowu na całej długości działki nr 3/27, ark. 2, obr. Piotrowo podczas wykonywania prac budowlanych;
4. raz w roku dokonywania konserwacji rowu Gł-20-4 na całej długości działki nr 3/27, ark. 2, obr. Piotrowo tj. ok. 300 m przez gestora sieci kanalizacji deszczowej, po wykonaniu przedmiotowej inwestycji drogowej;
5. powyższy zapis nie zwalnia z obowiązku wynikającego z art. 77 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (j.t. - Dz. U. z 2012r., poz. 145);
6. umocnienia rowu w obrębie wylotu z kanalizacji deszczowej należy zaprojektować tak, aby stanowiło cały – jednolity odcinek z przepustem (3,0 m przed i za przepustem);
7. zakończenie umocnienia należy wykonać w formie podwójnej palisady z zaimpregnowanych kołków drewnianych średnicy 8-12 cm, długości 1,2 m, tak aby nie następowało wymywanie zaprojektowanego brukowego umocnienia;
8. prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, niniejszą decyzją oraz przestrzegania zasad BHP;
9. doprowadzenia terenu przyległego do budowy do stanu pierwotnego.

V. Zastrzec, że:

3. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania

- i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
4. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
 5. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
 6. budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sypniewo nie przewiduje dodatkowego odprowadzania wód deszczowych niż objętego operatem wodnoprawnym opracowanym w kwietniu 2012r. przez mgr inż. Urszulę Koziół wraz z uzupełnieniem z dnia 7.11.2012r;
 7. właściciel działki nr 3/27, ark. 2, obr. Piotrowo deklaruje do niej dostęp, celem przeprowadzenia przez gestora sieci kanalizacji deszczowej konserwacji rowu Gł-20-4 przebiegającego na całej długości w/w działki;
 8. o rozpoczęciu robót oraz ich zakończeniu (w celu odbioru robót na rowie Gł-20-4) należy zawiadomić pisemnie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta Poznania z 7-dniowym wyprzedzeniem.

VI. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi do dnia 9.12.2022 roku.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony. Pozwolenie wygasa w terminie 3 lat od dnia, w którym stało się ostateczne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2012r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania został złożony wniosek Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Prałat Pracownia Drogowa, RONDO s.c., Bartosz Prałat Mariusz Prałat, ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:
 - wylotu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu Gł-20-4 na działce nr 3/27, ark. 02, obręb Piotrowo,
 - przebudowa istniejącego przepustu $\varnothing$ 1000 pod ulicą Sypniewo w km 0+940 m rowu Gł-20-4, zlokalizowanego na działkach: dz. nr 3/27, ark. 2; dz. nr 1, ark. 2; dz. nr 1, ark. 3, obręb Piotrowo;
2. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu do rowu Gł-20-4 oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej ul. Sypniewo na długości ok. 500 m i powierzchni $F = 4652 \text{ m}^2$

Za podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny, opracowany w kwietniu 2012r. przez mgr inż. Urszulę Koziół wraz z uzupełnieniem z dnia 5.11.2012r., 6.11.2012r. oraz z dnia 7.11.2012r.

Organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 125 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (j.t. - Dz. U. z 2012r., poz. 145) stwierdził, że sposób odprowadzania ścieków deszczowych jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Sypniewo - Baraki w Poznaniu zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Poznania NR LXXII/854/III/2001z dnia 30 października 2001 r. (Dz. Urz. z 2001r., Nr 147, poz. 3021).

W trakcie prowadzonego postępowania dnia 23.10.2012r. organ prowadzący postępowanie wezwał Pana Bartosza Prałat pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku. W dniu 5.11.2012r. Pan Bartosz Prałat złożył w tut. Wydziale wymagane uzupełnienie do wniosku.

Ponadto dnia 6.11.2012r. i 7.11.2012r. Pan Bartosz Prałat pełnomocnik wnioskodawcy złożył materiały uzupełniające do operatu wodnoprawnego.

Pismem z dnia 7.11.2012r. organ administracji publicznej powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

W trakcie prowadzonego postępowania Wydział Gospodarki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta Poznania będący stroną postępowania przesłał do tut. Wydziału pismo adresowane do pełnomocnika wnioskodawcy i skierowane do wiadomości tut. organu, w którym zostały określone parametry jakie musi spełnić wylot do rowu Gł-20-4. Niniejsze parametry zostały uwzględnione w przedmiotowej decyzji w pkt IV ppkt 6, 7 oraz w pkt V ppkt 8.

Ponadto dnia 19.11.2012r. Pani Kamila Wiśniewska-Gałka strona postępowania złożyła uwagi do informacji zawartych w operacie wodnoprawnym.

Mając powyższe na uwadze organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 19.11.2012r. wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do pisemnego ustosunkowania się do wniesionych uwag.

Dnia 20.11.2012r. Pan Bartosz Prałat przesłał drogą mailową wyjaśnienia do operatu wodnoprawnego w związku z uwagami Pani Kamili Wiśniewskiej-Gałki.

Dnia 21.11.2012r. powyższe pismo zostało przesłane do Pani Kamili Wiśniewskiej-Gałki z wyjaśnieniem, iż ze względu na to, że pełnomocnik wnioskodawcy nie udzielił wyczerpujących wyjaśnień dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i powołał się na art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (j.t. – Dz. U. z 2012r., poz. 145), z którego nie wynika jednoznacznie, że cytując „...utrzymanie powyższego rowu należy do właściciela gruntu”, organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić rozprawę administracyjną, celem uzyskania stosownych wyjaśnień i opinii przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Dnia 21.11.2012r. organ prowadzący postępowanie wezwał strony postępowania na rozprawę administracyjną w dniu 7.12.2012r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Jednocześnie dnia 28 listopada 2012 r. p. Kamila Wiśniewska-Gałka złożyła kolejne uwagi do zagadnienia w zakresie wykonania urządzenia wodnego (wylotu wód opadowych do rowu) na terenie jej działki tj. nr 3/27, ark. 2, obr. Piotrowo w Poznaniu.

W dniu 7.12.2012r. w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania odbyła się rozprawa administracyjna, na której stawiły się strony postępowania i ich przedstawiciele. Podczas rozprawy dokonano następujących ustaleń:

1. budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sypniewo nie przewiduje dodatkowego odprowadzania wód deszczowych niż objętego opracowaniem;
2. Pani Kamila Wiśniewska-Gałka wnioskowała, żeby na całej długości rowu przechodzącego przez działkę nr 3/27 ok. 300 m, rów był corocznie konserwowany przez gestora sieci kanalizacji deszczowej, po wykonaniu inwestycji drogowej;
3. Pani Kamila Wiśniewska-Gałka deklaruje udostępnienie w/w działki, celem konserwacji rowu;
4. Pani Kamila Wiśniewska-Gałka wnosi o udrożnienie odcinka rowu na całej długości działki nr 3/27, podczas wykonywania prac budowlanych.

W trakcie rozprawy administracyjnej zostały wyjaśnione wszelkie wątpliwości strony postępowania Pani Kamili Wiśniewskiej-Gałki.

Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich Pan Zbigniew Kondracki nie wniósł uwag do przedstawionych ustaleń.

Mając na celu ochronę terenu działki nr 3/27 ark. 02, obręb Piotrowo przed ewentualnymi szkodami powstałymi w wyniku wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu

części ul. Sypniewo w Poznaniu do rowu Gł-20-4 przebiegającego przez w/w działkę, organ prowadzący postępowanie uwzględnił w niniejszej decyzji w pkt IV ppkt 3, 4 oraz w pkt V ppkt 6,7 wnioski stron i ustalenia dokonane na przeprowadzonej rozprawie administracyjnej.

Wobec powyższego, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem tut. Wydziału w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Mruk-Kuczyńska

Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

**DECYZJA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA**

z dniem 2.01.2013 r.

Otrzymują:

1. Pan Bartosz Prałat, Pracownia Drogowa, RONDO s.c., Bartosz Prałat Mariusz Prałat, ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznań
2. Pan Tomasz Gałka, ul. Saperska 9, 59-700 Bolesławiec (os. Bolesława Śmiałego 14/45, 60-682 Poznań)
3. Pani Kamila Wiśniewska-Gałka, os. Bolesława Śmiałego 14/45, 60-682 Poznań
4. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
5. UMP- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, Poznań
6. UMP- Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
7. Aa.

Do wiadomości:

8. Kataster wodny
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
I/KW

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (data przelewu 5.11.2012r.) na konto rachunku bankowego nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845, natomiast udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Prup
10.12.2012r.

DECYZJA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dnia 82