

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 8784 053, 8784 054 03

Poznań, dnia 22.09.2013 roku

OS-II.6233.153.2013

25082013- 820

DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21)

na wniosek firmy: **KRUSZ-BUD Jacek Kostecki Spółka jawna**
ul. Lutycka 83
60-478 Poznań
NIP 781-17-39-843
REGON 634534920

I. Z e z w a l a firmie KRUSZ-BUD Jacek Kostecki Spółka jawna na przetwarzanie odpadów i określa:

1. Rodzaje i masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania:
 - a) 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 5000 Mg/rok
 - b) 17 01 02 gruz ceglany – 5000 Mg/rok
 - c) 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych – 5000 Mg/rok
 - d) 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 5000 Mg/rok
 - e) 17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg – 5000 Mg/rok
 - f) 17 01 82 inne niewymienione odpady – 5000 Mg/rok
2. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów:
 - a) 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 1,0 Mg/rok
 - b) 19 12 02 metale żelazne – 10,0 Mg/rok
 - c) 19 12 04 tworzywa sztuczne – 2,0 Mg/rok
 - d) 19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06 – 10,0 Mg/rok
3. Miejsce przetwarzania odpadów
– Kruszarnia położona przy ul. Lutyckiej 83 w Poznaniu, na dz. nr 1/19, ark. 14, obręb Gołęcin
4. Metoda przetwarzania odpadów:
– Proces odzysku R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
5. Proces odzysku będzie polegał na mechanicznej obróbce opadów budowlanych (kruszenie i rozsortowanie) w celu pozyskania kruszywa o frakcji 0-10 mm, 10-32 mm, 32-70 mm, oraz usunięciu zanieczyszczeń; pozyskane kruszyno będzie wykorzystywane w budownictwie (budowa dróg, utwardzanie, fundamentowanie)
6. Opis procesu odzysku odpadów
 - a) Przyjęcie odpadów
 - b) Ważenie i kontrola pod względem zgodności z kartą przekazania odpadów
 - c) Przetransportowanie odpadów w miejsce magazynowania
 - d) Wstępna segregacja odpadów (ręczna) - wydzielenie zanieczyszczeń
 - e) Obróbka mechaniczna z użyciem nożyc do cięcia żelbetu lub młota hydraulicznego (dot. części odpadów wielkogabarytowych)
 - f) Kruszenie odpadów budowlanych na kruszarce i ich rozsortowywanie na przesiewaczu na poszczególne frakcje i separacja zanieczyszczeń
 - g) Magazynowanie poszczególnych frakcji kruszywa
7. Stosowane urządzenia:
 - a) kruszarka Atlas Copco Powercrusher PC 1055J o wydajności 80-100 Mg/h oraz 104 000-130 000 Mg/rok (założony czas pracy 5h*5dni*52 tygodnie),

- b) przesiewacz trzyfrakcyjny HARTL 3715 o wydajności 200 Mg/h
 - c) koparka gąsienicowa VOLVO 290BLC, wyposażona w łyżkę 2 m³, młot wyburzeniowy Atlas Copco 1700 kg, nożyce krusząco-tnące Atlas Copco MB1700,
 - d) koparko-ladowarka Volvo BL71, wyposażona w łyżkę lub młot wyburzeniowy.
8. Magazynowanie odpadów – wyznaczona część placu magazynowego zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich, odpady magazynowane w pryzmach z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów, zraszanych w celu zabezpieczenia przed pyleniem, miejsca magazynowania odpadów określa załącznik do niniejszej decyzji.

III. **Z o b o w i ą z u j e** do:

1. Zachowania odpowiednich warunków zabezpieczenia środowiska przed negatywnym oddziaływaniem, a w szczególności przed pyleniem (zraszanie pryzm magazynowych i podczas kruszenia) i hałasem,
2. Zabezpieczenia miejsc wykonywania napraw i serwisowania maszyn i pojazdów.
3. Zabezpieczenia drzew znajdujących się na terenie Krusznarni przed uszkodzeniem mechanicznym podczas pracy urządzeń i pojazdów,
4. Prowadzenia dziennego zestawienia pojazdów dowożących odpady obejmującego dane pojazdu, rodzaj i masę dowożonych odpadów,
5. Wykonywanie badań otrzymanego w procesie odzysku kruszywa,
6. Poddanie odzyskowi zgromadzonych na terenie Krusznarni odpadów budowlanych do dnia 31 stycznia 2014 roku i poinformowanie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania o zakończeniu prac do dnia 15 lutego 2014 roku,
7. Przedkładania w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, rocznego bilansu ilościowego i jakościowego przetwarzanych odpadów - do końca marca roku następującego po upływającym roku.

IV. **U s t a l a** ważność niniejszej decyzji do dnia **22 sierpnia 2023 roku, chyba, że niniejsza inwestycja będzie sprzeczna z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.**

U Z A S A D N I E N I E

Firma KRUSZ-BUD Jacek Kostecki Sp. jawna, ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań, reprezentowana przez p. Roberta Siudaka, wystąpiła wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Spółka zamierza poddawać procesowi odzysku R5 odpady budowlane na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 83, dz. nr 1/19, art. 14, obręb Gołęcin. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu prowadzenia działalności na podstawie umowy dzierżawy nr D/20/1100. Zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 27 czerwca 2013 roku, znak: GN-III.6845.763.2013, dzierżawca może prowadzić na dzierżawionym gruncie działalność polegającą na zagospodarowaniu niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych oraz, że użytkowanie gruntu objętego umową na cel: magazynowo-składowy, związany z kruszeniem betonu (prowadzenie przetwarzania odpadów betonowych) jest zgodne z warunkami umowy dzierżawy D/20/1100. Do wniosku dołączono następujące dokumenty potwierdzające możliwości techniczne i organizacyjne Zakładu do prowadzenia działalności objętej wnioskiem:

- opinię hydrogeologiczną z dnia 20 czerwca 2013 roku dot. możliwości wprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób nieorganizowany z terenu kruszarni betonu, wykonaną przez p. Sławomira Chrzastowskiego (nr uprawnień V-1493),
- umowę nr 2/2013 z dnia 1.01.2013 roku w Poznaniu dot. możliwości korzystania przez firmę KRUSZ-BUD Jacek Kostecki Sp. j. z wagi samochodowej przejazdowej należącej do WAAB Wytwórnia Betonu Sp. z o. o.,
- uprawnienia dot. możliwości obsługi przez pracowników maszyn i innych urządzeń technicznych,

- orzeczenie o jakości kruszyw z dnia 7.01.2013 roku (nr 01/13, 02/13), z dnia 3.07.11 roku (nr 19/11, 18/11),
- oświadczenie zgodności producenta dot. sortownicy,
- dokumentację techniczno-ruchową ładowarki (część),
- instrukcję użytkowania kruszarki PC 10/55J (część),
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5.12.2006 roku, znak: OS.V/7684-14/06,
- decyzję nr 1602/07 o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.12.2007 roku, znak: UA.II.U04/73313-1117/07, (tymczasowa zmiana sposobu użytkowania z obiektu o funkcji usługowej na obiekt, w którym zostanie prowadzona działalność w zakresie odzysku odpadów betonowych z pomocą kruszarki),
- decyzję o umorzeniu postępowania Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9.04.2008 roku, znak: UA.VI.A04/7352-410/2008, w sprawie zmiany sposobu użytkowania działalności poligonowej budowlanej (betoniarnia) na działalność poligonową budowlaną (krusznia gruzu betonowego),

Spółka posiada następujące urządzenia:

1. kruszarka Atlas Copco Powercrusher PC 1055J o wydajności 80-100 Mg/h oraz 104 000-130 000 Mg/rok (założony czas pracy 5h*5dni*52 tygodnie),
2. przesiewacz trzyfrakcyjny HARTL 3715 o wydajności 200 Mg/h
3. koparka gąsienicowa VOLVO 290BLC, wyposażona w łyżkę 2 m³, młot wyburzeniowy Atlas Copco 1700 kg, nożyce krusząco-tnące Atlas Copco MB1700,
4. koparko-ładowarka Volvo BL71, wyposażona w łyżkę lub młot wyburzeniowy.

Odzysk odpadów będzie polegał na ich kruszeniu w celu pozyskania kruszywa o frakcji 0-10 mm, 10-32 mm, 32-70 mm, które będzie wykorzystywane pod budowę dróg, utwardzanie itp.. Firma przedstawiła dane dotyczące stosowanej kruszarki i ładowarki. Podczas pracy kruszarki należy zachować odpowiednie warunki zabezpieczające środowisko przed możliwością zanieczyszczenia, szczególnie nadmiernym pyleniem i hałasem.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ust. 2 i 4 ustawy o odpadach.

W trakcie prowadzonego postępowania na terenie Zakładu, dnia 31.07.2013 roku przeprowadzono wizję lokalną podczas, której stwierdzono:

- brak zabezpieczenia w miejscu magazynowania środków eksploatacyjnych,
- nagromadzenie odpadów budowlanych powyżej ilości wskazanej we wniosku,
- niedostateczny nadzór podczas przyjmowania odpadów,
- uszkodzenie drzewa.

W związku z powyższym zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 4) ustawy o odpadach, na Spółkę nałożono obowiązek poddania odzyskowi i usunięcia nagromadzonych odpadów i złożenia w tym zakresie stosownej informacji oraz prowadzenia zwiększonego nadzoru nad podmiotami dowożącymi odpady, prowadzonym procesem odzysku i ewidencjonowaniem odpadów. Dodatkowo zobowiązano Spółkę do zabezpieczenia drzew znajdujących się na terenie objętym prowadzoną działalnością

Odzysk będzie prowadzony na terenie obiektu położonego w Poznaniu poza przedsięwzięciami i instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2 i 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz nie jest instalacją regionalną, w związku z powyższym właściwym do wydania zezwolenia w zakresie odzysku odpadów, na podstawie art. 41 ust. 3 pkt. 2 ustawy o odpadach jest Prezydent Miasta Poznania.

Zgodnie z art. 44 ustawy o odpadach powyższe zezwolenie może być wydane na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres obowiązywania jest zgodny z wnioskiem oraz terminem określonym w ustawie. Dodatkowo w związku z zapisem dot. tymczasowości obiektu zastrzeżono, że w przypadku stwierdzenia sprzeczności ww. przedsięwzięcia, z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennym, decyzja traci swoją ważność przed wyznaczonym okresem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Robert Siudak
2. WGN UMP
3. aa

z up. PREZYDENTA MIASTA
G. Ratajska
Grzegorz Ratajski
Rozwój Cadastre Online Zarządca

Do wiadomości:

1. WIOŚ
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego


II/EN



Lg. J. B.

KRUSZ-BUD Jacek Kostecki s.j.

Działka ewidencyjna 1/19, obręb Gołęcin, Poznań



Legenda

miejsca magazynowania produktów i odpadów

- kruszywo frakcja 0-10 mm
- kruszywo frakcja 10-40 mm
- kruszywo frakcja 40-75 mm
- odpady betonu oraz gruz betonowy 170101
- odpady innych materiałów ceramicznych 170103
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 170107
- gruz ceglany 170102
- odpady z remontów i przebudowy dróg 170181
- inne nie wymienione odpady 170182
- odpady powstające w wyniku przetwarzania - metale i drewno
- odpady komunalne, odpady powstające w wyniku przetwarzania - kable, tworzywa sztuczne, guma

- kontener socjalno-biurowy
- parking
- garaż, magazyn podręczny
- trasa koparki

ustawienie urządzeń

- przesiewacz
- kruszarka

0 10 20 40 m