

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Wydział Ochrony Środowiska
61-623 Poznań, ul. Gronow. 22a
OS-I.6341.1.15.2014

Poznań, dn. 17 kwietnia 2014 r.

220414-2836

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 i ust. 2 pkt 2; art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2; art. 125; art. 127 ust. 1, 5, 6, 7; art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2; 135 pkt 3; art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.); art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. - Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Marcina Brzostowskiego Biuro Projektów TRASA, ul. Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań reprezentującego Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

ORZĘKAM

I. Udzielić podmiotowi:

Zarządowi Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

reprezentowanego przez pełnomocnika:

Pana Marcina Brzostowskiego

Biuro Projektów TRASA, ul. Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych:

- **wylotu W1** za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe do rzeki Głównej poprzez szczelny zbiornik retencyjny o pojemności 1640 m³,
- **wylotu W2** za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe do cieku Koźlanka,
- **zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających Sk2 (W3)** za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowych do ziemi,
- **zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających Sk1 (W4)** za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowych do ziemi,
- **przebudowę istniejącego, otwartego koryta cieku Koźlanka, (który będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjno-infiltracyjnego)** polegającą na pogłębieniu i poszerzeniu dna, w celu zapewnienia odpowiedniej objętości do retencji oraz rozsączania przewidywanych w miejscu tego zrzutu ilości wód opadowych i roztopowych;
- **przebudowę istniejącego przepustu drogowego DN 800 wraz z odcinkiem kanału w ciągu cieku Koźlanka** w celu umożliwienia odpływu w/w wód opadowych,

w ramach projektowanej budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych – obszar miasta Poznania.

II. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. Charakterystyka urządzeń wodnych:

1.1 parametry wylotu W1:

- średnica wylotu Ø 800 mm

- rzędna dna wylotu 58,68 m. n.p.m.;
- rzędna dna rzeki Główna 58,38 m. n.p.m.;
- współrzędne geograficzne wylotu: N: 52°25' 24,68"; E: 16°58' 35,59".
- lokalizacja wylotu: działka nr 14/1, ark. 12, obr. Główna, w km 1+340 rzeki Główniej.

1.2 parametry wylotu W2:

- średnica wylotu Ø 800 mm;
- rzędna dna wylotu 58,25 m. n.p.m.;
- rzędna dna Koźlanka 56,45 m. n.p.m.;
- współrzędne geograficzne wylotu: N: 52°26' 19,88"; E: 16°58' 51,64";
- lokalizacja wylotu: działka nr 19, ark. 03, obr. Karolin, w km 0+650,00 cieku Koźlanka.

1.3 parametry zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających Sk2 (W3):

- całkowita powierzchnia 128,90 m²;
- pojemność czynna 49,51 m³
- wymiary układu skrzynek: 3,0 x 14,4 x 1,2 m;
- rzędna dna skrzynek: 71,40 m n.p.m.;
- współrzędne geograficzne układu skrzynek: N: 52°25' 52,71"; E: 16°59' 27,62";
- lokalizacja układu skrzynek: działka nr 2/10, ark. 06, obr. Karolin.

1.4 parametry zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających Sk1 (W4):

- całkowita powierzchnia 55,10 m²;
- pojemność czynna 17,33 m³
- wymiary układu skrzynek: 1,8 x 8,4 x 1,2 m;
- rzędna dna skrzynek: 57,78 m. n.p.m.;
- współrzędne geograficzne układu skrzynek: N: 52°25' 44,29"; E: 16°57' 57,34";
- lokalizacja układu skrzynek: działka nr 18/2, ark. 07, obr. Główna.

1.5 przebudowa istniejącego, otwartego koryta cieku Koźlanka, który będzie pełnić funkcję zbiornika retencyjno-infiltracyjnego poprzez poszerzenie dna na powierzchni 280 m² oraz jego pogłębienie o:

- 1,8 m poniżej wylotu W2 projektowanej kanalizacji deszczowej - rzędna dna wylotu kanału 58,25 m. n.p.m. w km 0+650 cieku Koźlanka; planowane pogłębienie dna cieku w km 0+635 do 0+670; rzędna dna po pogłębieniu 56,45 m. n.p.m.;
- 0,18 m na odcinku 7,0 m w km cieku Koźlanka 0+670 do 0+677 z progiem przelewowym o rzędnej korony przelewu 58,25 m. n.p.m. oraz podstawą - rzędna 56,45 m. n.p.m.

Parametry zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

- głębokość czynna części retencyjnej pogłębionego odcinka cieku Koźlanka 1,8 m;
- powierzchnia czynna 280 m²
- wymiary zbiornika: śr. 8 x 35 x 1,8 m
- pojemność części retencyjnej 500 m³
- współrzędne geograficzne:
 - początek N: 52°26' 19,88"; E: 16°58' 53,02";
 - koniec N: 52°26' 19,93"; E: 16°58' 49,81";
- lokalizacja zbiornika: działka nr 19, ark. 03, obr. Karolin.

1.6 parametry przebudowywanego istniejącego przepustu drogowego DN 800 długości 8 m wraz z odcinkiem kanału DN 800 długości 12 m w ciągu cieku Koźlanka w km 0+677 do 0+697:

- rzędna wlotu przepustu w stanie istniejącym 58,42 m. n.p.m. i po przebudowie 58,25 m. n.p.m.;
- rzędna wylotu kanału w stanie istniejącym i po przebudowie 57,97 m. n.p.m.;
- współrzędne geograficzne przepustu wraz z kanałem:

początek N: 52°26' 19,93"; E: 16°58' 49,81"

koniec N: 52°26' 19,73"; E: 16°58' 48,94"

- lokalizacja przepustu wraz z kanałem: działka nr 19, ark. 03, obr. Karolin.

2. **Urządzenia podczyszczające:** osadniki i separatory substancji ropopochodnych.
3. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:
 - niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się ponadnormatywnych zanieczyszczeń, w szczególności odciąć odpływ ścieków z urządzeń podczyszczających;
 - przystąpić do usuwania awarii;
 - dopuszczalny czas trwania awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia wynosi 1 tydzień.

III. Zobowiązać użytkownika do:

1. przynajmniej raz w roku czyszczenia urządzeń oczyszczających z zebranych zanieczyszczeń,
2. przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku (wiosną, jesienią); eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
3. utrzymanie wylotów ścieków opadowych i roztopowych do odbiorników w należyтым stanie technicznym;
4. utrzymanie i konserwacja zbiornika retencyjno-infiltrującego w należyтым stanie technicznym (w tym regularne, w zależności od potrzeb jego odmulanie);
5. utrzymanie w należyтым stanie technicznym i pełnej sprawności technologicznej instalacji i urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe;
6. przestrzeganie odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej wyłącznie ścieków opadowych i roztopowych;
7. prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, niniejszą decyzją oraz przestrzegania zasad BHP;
8. partycypacji w kosztach konserwacji i remontów odbiorników podczyszczonych wód deszczowych i roztopowych;
9. w przypadku wystąpienia awarii urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe z przyczyn zależnych od właściciela drogi, ponosi on koszty ewentualnych odszkodowań za poczynione w wyniku awarii szkody lub straty.

IV. Zastrzec, że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, w tym nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- V. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 135 pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) pozwolenie wygasa w terminie 3 lat

od dnia, w którym stało się ostateczne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych.

UZASADNIENIE

W dniu 5.02.2014 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania został złożony wniosek Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marcina Brzostowskiego Biuro Projektów TRASA, ul. Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnych :

- wylotu W1 za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe do rzeki Głównej,
- wylotu W2 za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe do cieku Koźlanka
- zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających Sk2 (W3) za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowych do ziemi,
- zespołu skrzynek retencyjno-rozsączających Sk1 (W4) za pomocą, którego odprowadzane będą wody opadowe i roztopowych do ziemi,

w ramach projektowanej budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych – obszar miasta Poznania.

Za podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny, opracowany przez Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. w styczniu 2014 r. W trakcie prowadzonego postępowania pismem z dnia 10.02.2014 r. organ administracji publicznej wezwał pełnomocnika do złożenia uzupełnień do wniosku, które zostały przedłożone w tut. Wydziale dnia 21.02.2014 r. i dnia 27.02.2014 r.

Dnia 28.02.2014 r. organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

Dnia 12.03.2014 r. do tut. Wydziału wpłynęło pismo Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania informujące, iż należałoby wnikliwie przeanalizować warunki odbioru wód poniżej planowanego zrzutu ścieków deszczowych wylotem W2 w kierunku rzeki Warty.

Mając powyższe na uwadze organ dnia 12.03.2014 r. przesłał w/w pismo do Wnioskodawcy, celem złożenia wyjaśnień. Dnia 27.03.2014 r. została przesłana notatka techniczna spisana dnia 14.03.2014 r. po dokonanej wizji lokalnej cieku Koźlanka pod kątem stanu technicznego odcinka poniżej projektowanego wylotu W2 do w/w cieku w której uczestniczyli: przedstawiciel Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Poznańskiego Związku Spółek Wodnych oraz autor operatu wodnoprawnego.

W trakcie prowadzonego postępowania dnia 4.04.2014 r. wpłynęło uzupełnienie do wniosku dotyczące poszerzenia jego zakresu o:

- przebudowę istniejącego, otwartego koryta cieku Koźlanka, (który będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjno-infiltracyjnego) polegającą na pogłębieniu i poszerzeniu dna, w celu zapewnienia odpowiedniej objętości do retencji oraz rozsączania przewidywanych w miejscu tego zrzutu ilości wód opadowych i roztopowych;
- przebudowę istniejącego przepustu drogowego DN 800 wraz z odcinkiem kanału DN 800 w ciągu cieku Koźlanka, w celu umożliwienia odpływu w/w wód opadowych.

Spełniając wymóg 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. z 2013 r., poz. 267), organ prowadzący postępowanie dnia 4.04.2014 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Organ prowadzący postępowanie na podstawie zebranych w sprawie materiałów: wniosku i załączników wraz z operatem wodnoprawnym, i jego uzupełnieniami oraz wniosków stron postępowania zważył, co następuje:

1. zakres dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego wraz z uzupełnieniem spełnia wymagania określone w art. 132 ustawy *Prawo wodne*;
2. zebrane powyższe informacje i dowody umożliwiły wydanie niniejszego pozwolenia.

Ponadto organ ustalił następujący stan prawny:

Zgodnie z art. 122 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U 2012, poz. 145) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 125. ustawy *Prawo wodne*.

Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 126 ww. ustawy.

Planowane korzystanie ze środowiska nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Organ wydający niniejszą decyzję ustalił warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego a także obowiązki i prawa użytkownika urządzenia wodnego na podstawie danych zawartych w operacie wodnoprawnym, zebranych dowodów, możliwości technicznych urządzenia wodnego oraz własnych ustaleń.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

odebrano
24.04.2014.
Błażej

z up. PREZYDENTA MIASTA
Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pan Marcin Brzostowski Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o., ul. Rynek Jeżycki 1/1, 60-847 Poznań
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Przeźmierowie, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przeźmierowo
3. Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
4. Poznański Związek Spółek Wodnych, ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań
5. UMP- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, Poznań
6. Polski Związek Wędkarski, Okręg w Poznaniu, ul. Znanińskiego 9, 60-682 Poznań
7. Aa.

17.04.2014.

Do wiadomości:

8. UMP- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
9. Kataster wodny - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
10. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań

I/KW

Pozwolenie wodnoprawne zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zm.).