

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznań, dnia 07 lipca 2015r.

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Grenowa 22a
tel. 61-878-40-53, 61-878-40-54
OS-I.6341, d.56.2015

070715-2443

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust.1 pkt. 3; w związku z art. 9 pkt. 19, art. 123 ust. 2 i 3; art. 127 ust. 5, 6 i 7; art. 128 ust. 1 pkt. 6, 11; art. 131 ust. 1 i 2; art. 140 ust. 1 z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 469); oraz art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 21 kwietnia 2015 r. przez:

działającego przez pełnomocnika:

p. Barbarę Rychlik reprezentującą firmę TRiM –TECH Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp. J., ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo

orzekam

I. Udzielić podmiotowi:

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – 4 studni chłonnych, projektowanych do wykonania w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6, działka nr ewid. 179, obręb Górczyn (35), ark. 05.

II. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. charakterystyka urządzenia wodnego:

a) system 3 studni chłonnych (D1, D2, d1') odprowadzający ścieki deszczowe i roztopowe do gruntu z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku:

- | | |
|---|-------------------------|
| – średnica wewnętrzna pojedynczej studni chłonnej | 1,0 m |
| – wysokość czynna pojedynczej studni | 1,5 m |
| – zdolność chłonna pojedynczej studni | 0,94 dm ³ /h |
| – projektowana retencja pojedynczej studni | 2,36 m ³ |
| – rzędna terenu | 83.54 m n.p.m. |
| – rzędna dna studni | 79,69 m n.p.m. |

b) dodatkowa studnia chłonna (D7), odprowadzająca ścieki deszczowe z garażu projektowanego budynku:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| – średnica wewnętrzna studni chłonnej | 1,0 m |
| – wysokość czynna studni | 0,6 m |
| – zdolność chłonna j studni | 0,38 dm ³ /h |
| – projektowana retencja studni | 0,942 m ³ |
| – rzędna terenu | 79,69 m n.p.m. |
| – rzędna dna studni | 78,62 m n.p.m. |

2. lokalizacja urządzenia wodnego:

a) działka nr ewid. 179, obręb Górczyn (35), ark. 5 położona w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6,

b) za pomocą współrzędnych geograficznych:

- | | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| studnia D2 | γ= 52°23'05,53" N | λ=16°53'13,77" E |
| studnia d1' | γ= 52°23'05,57" N | λ=16°53'13,84" E |
| studnia D1 | γ= 52°23'05,60" N | λ=16°53'13,79" E |
| studnia D7 | γ= 52°23'05,52" N | λ=16°53'12,86" E |

3. **cel wykonania urządzenia wodnego** – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu z terenu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz projektowanych dróg wewnętrznych.

III. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- a) wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w operacie wodnoprawnym,
- b) właściwej eksploatacji i konserwacji urządzenia wodnego,
- c) w przypadku wystąpienia awarii urządzenia wodnego, należy ją bezzwłocznie usunąć.

IV. Zastrzec, że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
2. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
3. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.

- V. Termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego** - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wydaje się na czas **nieokreślony**. Zgodnie z art. 135 pkt. 1 w.w. ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne **wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na jego wykonanie stało się ostateczne.**

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wykonania urządzenia wodnego tj. zespołu studni chłonnych w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi, projektowanego na działce nr 179, obręb Górczyn (35), ark. 5 w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6, wnioskodawca działający przez pełnomocnika, złożył - zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 ustawy *prawo wodne* - wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wraz z *operatem* wodnoprawnym wykonanym w kwietniu 2015 r. przez mgr inż. Macieja Tryjanowskiego i mgr inż. Joannę Cyprowską w TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp.j. w Skórzewie k/Poznania.

Analiza przedłożonego wniosku oraz dołączonego operatu wodnoprawnego wykazała, że wymaga on złożenia wyjaśnień i uzupełnień. W związku z tym organ w piśmie z dnia 29 kwietnia 2015 r. wezwał wnioskodawcę działającego przez pełnomocnika o złożenie wyjaśnień i uzupełnień. Dnia 08 maja 2015 r. do tut. organu wpłynęły ww. wyjaśnienia i uzupełnienia. Następnie organ administracji publicznej ustalił strony w postępowaniu biorąc pod uwagę zapis art. 127 ust. 7 ww. ustawy *prawo wodne* oraz zawiadomieniem z dnia 14 maja 2015 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości.

W trakcie postępowania w piśmie złożonym dnia 25 maja 2015 r. Wnioskodawca wystąpił o zmianę wniosku dotyczącą ilości projektowanych urządzeń wodnych. Odprowadzenie ww. wód następować będzie poprzez system 4 studni chłonnych, a nie jak zakładano na początku we wniosku poprzez system 3 studni chłonnych.

W dalszej kolejności organ na podstawie art. 10 § 1 KPA w zawiadomieniu z dnia 26 maja 2015 r. zawiadomił strony o ww. zmianie oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami w sprawie. Jednocześnie organ wezwał o złożenie kolejnych uzupełnień i wyjaśnień. Ostateczne wyjaśnienia i uzupełnienie wpłynęły 01.06.2015 r.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ w piśmie z dnia 10.06.2015 r. na podstawie art. 10 § 1 KPA zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się. Żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania administracyjnego.

W trakcie postępowania administracyjnego na podstawie zebranych materiałów i dowodów w sprawie ustalono stan faktyczny jak poniżej:

1. Prawo do władania terenem w granicach zasięgu oddziaływania projektowanego urządzenia służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych tj. działki nr 179, ark. 05 obręb (35) Górczyn. położonej w Poznaniu, ul. Sielska 6, posiada właściciel ww. terenu tj. - , działająca w kraju przez pełnomocnika p. Katarzynę Gosieniecką (adres do korespondencji w aktach sprawy).
2. Teren, na którym planowane jest wykonanie urządzenia wodnego nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
3. Planowane korzystanie ze środowiska zgodne jest z decyzją nr 306/2012 o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania dnia 19.04.2012 r. (nr sprawy UA-III-U08.6730.1386.2011).
4. Prezydent Miasta Poznania decyzją z dnia 07.07.2015 r., nr OS-I.6341.1.55.2015 udzielił pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie wód obejmujące wprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi poprzez przedmiotowy system 4 studni chłonnych
5. Projektowane urządzenie wodne pod względem konstrukcyjnym umożliwi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w zakładanej ilości.
6. Wydanie niniejszego pozwolenia nie narusza ustaleń i wymagań określonych w art. 125 ustawy Prawo wodne.
7. Podstawą wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny opracowany w kwietniu 2015 r. przez mgr inż. Macieja Tryjanowskiego i mgr inż. Joannę Cyprowską w TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp. j., ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo 4, 62-080 oraz uzupełnienia do operatu przedłożone dnia 08.05.2015 r. i 25.05.2015 r. oraz inne dowody zebrane w trakcie postępowania administracyjnego.
8. Zakres dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego wraz z ww. uzupełnieniami spełniają odpowiednie wymagania określone w art. 132 ustawy *Prawo wodne*.
9. Zebrane powyższe informacje i dowody umożliwiły wydanie niniejszego pozwolenia. Organ wydający niniejszą decyzję ustalił warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego, a także obowiązki i prawa użytkownika urządzenia wodnego na podstawie danych zawartych w operacie wodnoprawnym, zebranych dowodów, możliwości technicznych urządzenia wodnego oraz własnych ustaleń.

Wobec braku dalszych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

I/IDJ

Otrzymują:

1. wnioskodawca:

2. pełnomocnik wnioskodawcy:
p. Barbara Rychlik

z up. PREZYDENTA MIASTA


Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

TRiM –TECH Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp. J.
ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo

3. pozostałe strony wg akt sprawy

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
kataster wodny

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2014. poz. 1628 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za decyzję w kwocie 217 zł i pełnomocnictwo w kwocie 17,0 zł (data wpłaty 16.04.2015 r.) na konto rachunku bankowego nr 94 020 4027 0000 1602 1262 0763.