

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 61-878-40-53, 61-878-40-54

Poznań, dnia 10 września 2015 r.

OS-I.6341.1.94.2015

100915-1971

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt 1, ust. 4; art. 123 ust. 2; art. 125; art. 127 ust. 1, 3, 6, 7, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3; art. 140 ust. 1, w związku z art. 37 pkt 2; art. 39; art. 40 ust. 1; art. 41; art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- *Prawo wodne* (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz na podstawie art. 104, art. 107, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. - Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 22.07.2015 r. przez OPTIMA Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o., ul. Bałtycka 48, 61-016 Poznań

ORZĘKA

I. Udzielić podmiotowi:

OPTIMA Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 48
61-016 Poznań

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680 pochodzących z terenu zakładu „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. ul. Bałtycka 48 w Poznaniu.

II. Ustalić następujący zakres korzystania z wód:

1. Ilość odprowadzanych oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni zlewni $F = 0,59$ ha do rzeki Główniej:
 - $Q_{\text{max godzinowy}} = 57,14 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{śr dobowy}} = 10,44 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{\text{max roczne}} = 3809,00 \text{ m}^3/\text{rok}$.

III. Ustalić warunki wykonania pozwolenia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. Wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać:
 - zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/l}$
 - węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$.
2. Zostaną zastosowane urządzenia podczyszczające – zintegrowany piaskownik i separator lamelowy.
3. Istniejący wylot - rura PCV umocowana w betonowej osłonie, średnicy 350 mm, położony na działce nr 69/1, ark. 1, obr. Główna o rzędnej dna 60,46 m n.p.m. i współrzędnych geograficznych: N 52°25'26,52" E 16°59'2,42".

4. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:
 - niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się ponadnormatywnych zanieczyszczeń, w szczególności odciąć odpływ ścieków z urządzeń podczyszczających;
 - przystąpić do usuwania awarii;
 - dopuszczalny czas trwania awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia wynosi 1 tydzień.

IV. Zobowiązać użytkownika do:

1. przynajmniej raz w roku czyszczenia urządzeń oczyszczających z zebranych zanieczyszczeń,
2. przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku (wiosną, jesienią); eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
3. utrzymanie w należyтым stanie technicznym i pełnej sprawności technologicznej instalacji i urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe;
4. zabezpieczenie istniejącego wylotu wód opadowych i roztopowych do odbiornika poprzez właściwą jego konserwację i właściwe utrzymanie;
5. bezwzględnego przestrzegania odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej wyłącznie ścieków opadowych i roztopowych;
6. partycypacji w kosztach konserwacji odbiornika ścieków, stosownie do zwiększenia tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia.

V. Zastrzec, że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, w tym nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych, organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Główniej do dnia 9 września 2025 roku.

VII. Uchylić obowiązujące do dnia 31.03.2016 r. pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Poznania znak: OS.I/6210-4/06 z dnia 8.03.2006 r. dla „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o., ul. Bałtycka 48, 61-016 Poznań na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Bałtyckiej 48 istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680 z dniem uprawomocnienia się decyzji znak: OS-I.6341.1.94.2015 z dnia 10 września 2015 r.

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2015 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania został złożony wniosek OPTIMA Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680 pochodzących z terenu zakładu „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. ul. Bałtycka 48 w Poznaniu.

Jednocześnie Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem w sprawie wygaszenia obowiązującego do dnia 31.03.2016 r. pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania znak: OS.I/6210-4/06 z dnia 8.03.2006 r. dla „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o., ul. Bałtycka 48, 61-016 Poznań na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Bałtyckiej 48 istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680, ze względu na zmianę ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do odbiornika.

Dnia 12.08.2015 r. organ powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680 pochodzących z terenu zakładu OPTIMA;
- wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.I/6210-4/06 z dnia 8.03.2006 r. na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu OPTIMA istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680.

Jednocześnie organ poinformował o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Informacja o wszczęciu postępowania w ww. zakresie została podana do publicznej wiadomości.

Organ prowadzący postępowanie na podstawie zebranych w sprawie materiałów wniosku i załączników wraz z operatem wodnoprawnym zważył, co następuje:

1. podstawą wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny, opracowany w lipcu 2015 r. przez Zespół ECO III Piotr Stępniaik pod kierunkiem mgr inż. Piotra Stępniaika;
2. zakres dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego spełnia wymagania określone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (j.t. Dz. U 2015, poz. 469);
3. zgodnie z art. 122 ust 1 pkt. 1 ww. ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 37 pkt 2 szczególnym korzystaniem z wód jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
4. zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów oraz terenów utwardzonych zakładu „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. mogą być odprowadzane do wody o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych;
5. zgodnie z treścią operatu wodnoprawnego zostaną zastosowane urządzenia podczyszczające, dzięki którym odprowadzane wody opadowe i roztopowe do odbiornika będą spełniały warunki wynikające z ww. rozporządzenia;
6. zebrane powyższe informacje i dowody umożliwiły wydanie niniejszego pozwolenia;
7. pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń wynikających z art. 125 ww. ustawy *Prawo wodne*;

8. Zakład posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne znak: OS.I/6210-4/06 z dnia 8.03.2006 r. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu „OPTIMA” Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Bałtyckiej 48 istniejącym wylotem do rzeki Główniej w km 1+680. Ze względu na zmianę ilości odprowadzanych ścieków deszczowych Wnioskodawca jednocześnie wystąpił z wnioskiem o jego wygaszenie;
9. na etapie postępowania organ zmienił kwalifikację prawną rozstrzygnięcia dot. wygaszenia na uchylenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.I/6210-4/06 z dnia 8.03.2006 r., w myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. - Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Wobec braku uwag i wniosków oraz ze względu na fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądania Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. OPTIMA Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o., ul. Bałtycka 48, 61-016 Poznań
2. Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
(strona w postępowaniu dot. uchylenia pozwolenia wodnoprawnego Prezydenta Miasta Poznania znak: OS.I/6210-4/06 z dnia 8.03.2006 r.).
5. Aa.

Do wiadomości:

6. Kataster wodny - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
7. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań

I/KW

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak: OS-I.6341.1.94.2015 w wysokości 217 zł (data płatności 21.07.2015 r.) oraz za uchylenie pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.I/6210-4/06 w wysokości 10 zł (data płatności 21.07.2015 r.) na konto rachunku bankowego nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

