

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznań, dnia 11 kwietnia 2016 r.

OS.I.6341.1.28.2014

130416-543

D E C Y Z J A

Na podstawie art.122 ust. 1 pkt. 10; art.123 ust.2; art. 125 art.127 ust. 1, 3a, 6 ; art. 128 ust. 1 pkt 4,8; art.131 ust. 1, 2 i 3; art. 140 ust.1, art. 135 ust. 1, art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 145); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006.136.964), art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U z 2005, Nr 233, poz. 1988 ze zm.),

O R Z E K A M

I. Udzielić: TOYOTA SERVICE Roman Fietz ul. Dąbrowskiego 475, 60-451 Poznań

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Aquanet S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy TOYOTA SERVICE Roman Fietz zlokalizowanej przy ul. Bobrzańskiej 5 w Poznaniu.

II. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego Prezydenta Miasta Poznania znak: OS.I/6210-58/09 z dnia 17.07.2009 r. udzielonego TOYOTA SERVICE Roman Fietz ul Bobrzańska 5, 61-248 Poznań na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Aquanet S.A. ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu myjni samochodowej położonej przy ul. Bobrzańskiej 5 w Poznaniu, które obowiązywało do dnia 16.07.2013 r.

III. Ustalić następujący zakres korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. ilość i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

a) ilość odprowadzanych ścieków:

$$Q_{h \max} \leq 1,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d \text{ śr}} \leq 4,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{r \max} \leq 1200 \text{ m}^3/\text{rok.}$$

b) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

$$\text{Węglowodory ropopochodne} \leq 15 \text{ mg/dm}^3$$

2. sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z urządzeń kanalizacyjnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:
 - o zaistniałej awarii urządzeń na terenie zakładu, mogących wprowadzić ponadnormatywne ilości substancji do urządzeń kanalizacyjnych, należy niezwłocznie powiadomić właściciela urządzeń kanalizacyjnych oraz zaprzestać korzystania z urządzeń,
 - podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia awarii,
 - maksymalny czas trwania awarii – do 7 dni,
 - wznowienie pracy urządzeń można rozpocząć dopiero po usunięciu awarii.
3. Urządzenia służące do oczyszczania ścieków – osadnik i separator koalescencyjny.

III. Zobowiązać użytkownika do:

1. zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji polegającej w szczególności na:
 - powierzeniu funkcji związanych z pracą instalacji osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 - regularnej konserwacji technicznej urządzeń,
 - podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczania ich skutków dla środowiska,
 - przeprowadzania analizy ścieków odpływających do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów 2 razy w roku – pobór prób z ostatniej studzienki kanalizacyjnej na terenie stacji przed włączeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
 - przynajmniej 1 raz w roku czyszczenia z zebranych zanieczyszczeń osadnika i separatora substancji ropopochodnych
 - nie przekraczania najwyższych wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

IV. Zastrzec, że:

1. organ administracji samorządowej może zażądać w razie potrzeby dodatkowo rozbudowy lub przebudowy instalacji ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;
2. utrzymanie i eksploatacja instalacji odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi niniejszą decyzją;
3. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
4. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
5. przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszego pozwolenia może nastąpić na zasadach określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska,
6. niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wydaje się na okres do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

VI. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto wniosek właściciela instalacji, operat wodnoprawny i niezbędne uzgodnienia.

UZASADNIENIE

TOYOTA SERVICE Roman Fietz ul. Dąbrowskiego 475, 60-451 Poznań wystąpił do tutejszego Wydziału z wnioskiem o: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Aquanet S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu firmy TOYOTA SERVICE Roman Fietz zlokalizowanej przy ul. Bobrzańskiej 5 w Poznaniu.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, którego zakres uznano za wystarczający do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. Ścieki przed odprowadzeniem do zewnętrznej kanalizacji oczyszczone zostaną w osadniku i separatorze koalescencyjnym. W toku postępowania ustalono, że wprowadzane ścieki technologiczne do kanalizacji sanitarnej nie będą przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w przepisach, a zakres wskaźników zanieczyszczeń jest charakterystyczny dla rodzaju powstających ścieków. Wnioskodawca posiada umowę z Aquanet S.A. z dnia 18.03.2004 r. nr EH/3803/52884/2004 zezwalającą na wprowadzanie ścieków pochodzących z terenu TOYOTA SERVICE Roman Fietz ul. Bobrzańska 5, 61-248 Poznań do urządzeń kanalizacyjnych. Organ prowadzący postępowanie powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie przedłożonego wniosku. Strony zostały także zawiadomione o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości.

Ponadto zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Prezydenta Miasta Poznania znak: OS.I/6210-58/09 z dnia 17.07.2009 r. udzielonego TOYOTA SERVICE Roman Fietz ul. Bobrzańska 5, 61-248 Poznań na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Aquanet S.A. ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu myjni samochodowej położonej przy ul. Bobrzańskiej 5 w Poznaniu, które obowiązywało do dnia 16.07.2013 r. W toku postępowania Organ ustalił, iż zakład wykonywał co najmniej dwa razy w roku analizę ścieków technologicznych wprowadzanych do kanalizacji. Przedstawione wyniki badań nie przekraczały wskazanych w decyzji OS.I/6210-58/09 stężeń.

Ponadto organ ustalił następujący stan prawny:

Zgodnie z art. 122 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. tekst jednolity z 2012, poz. 145) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 132 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym.

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 125. ustawy Prawo wodne.

Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 126 ww. ustawy.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

I/UG

z up. PREZYDENTA MIASTA


Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. TOYOTA SERVICE Roman Fietz, ul. Dąbrowskiego 475, 60-451 Poznań. (+1 egzemplarz operatu wodnoprawnego)
2. Aquanet S.A
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań,
- 3,4. aa.

Do wiadomości:

5. Kataster wodny
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
6. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t.) pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 217 zł. Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr rachunku: 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.