

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Wydział Zarządzania Miastem  
61-635 Poznań, ul. Św. Andrzeja 22a  
tel. 878-40-53, 878-40-54 18

OS-V.6223.6.2015

270416-2230

Za dowodem doręczenia!

## Wg rozdzielnika

## DECYZJA

Na podstawie art. 154 § 2 i art. 155 oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) i po rozpatrzeniu wniosku firmy:

O-I Produkcja Polska S.A.

ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław

reprezentowanej przez:

p. Mariusza Witko – Kierownika Zakładu - Poznań

## orzekam

I. **Zmienić** ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania OS.V/7710-5/06 z dnia 1.03.2007 r. - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji szkła w wysokości 119,355 tys. ton rocznie zlokalizowanej w zakładzie : Huta Szkła „Antoninek” ul. Gorzysława 31/37 w Poznaniu, zmienioną decyzjami Prezydenta Miasta Poznania: z dnia 26.01.2012 r. znak OS-V.6223.3.2011 oraz z dnia 10.09.2015 r. znak OS-V.6223.8.2014, w następującym zakresie:

## 1. pkt. V ppkt 2.1. lit. a) otrzymuje brzmienie

a) Odpady niebezpieczne

| Lp.                  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                                                                          | Ilości (Mg/rok) |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                   | 10 11 15   | Odpady stałe z czyszczenia gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne                                       | 3,0             |
| 2.                   | 13 05 02   | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach                                                                             | 100,00          |
| 3.                   | 13 02 08   | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                                                          | 15,00           |
| 4.                   | 13 08 99   | Inne nie wymienione odpady (zabrudzone olejem części maszyn, urządzeń, przewody, węże, pędzle, smar grafitowy)         | 20,00           |
| 5.                   | 15 01 10   | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone                                | 3,00            |
| 6.                   | 15 02 02   | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 5,00            |
| 7.                   | 16 02 13   | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12                        | 1,01            |
| 8.                   | 17 04 09   | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                             | 10,00           |
| Łączna ilość odpadów |            |                                                                                                                        | 157,01          |

## 2. pkt. V ppkt 2.1. lit. b) otrzymuje brzmienie

b) Odpady inne niż niebezpieczne

| Lp.                         | Kod odpadu | Rodzaj odpadu                                                             | Ilości (Mg/rok) |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                          | 07 02 99   | Inne nie wymienione odpady (odpady taśmy transportowej, węży i przewodów) | 10,00           |
| 2.                          | 1011 10    | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09       | 20,00           |
| 3.                          | 10 11 12   | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11                             | 1,00            |
| 4.                          | 10 11 16   | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15     | 100,00          |
| 5.                          | 15 01 01   | Opakowania z papieru i tektury                                            | 25,00           |
| 6.                          | 15 01 02   | Opakowania z tworzyw sztucznych                                           | 8,00            |
| 7.                          | 15 01 03   | Opakowania z drewna                                                       | 5,00            |
| 8.                          | 16 02 14   | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 0213               | 10,00           |
| 9.                          | 16 02 16   | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż                            | 10,00           |
| 10.                         | 16 11 06   | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów                      | 2500,00         |
| 11.                         | 17 01 01   | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                   | 5,00            |
| 12.                         | 17 04 05   | Żelazo i stal                                                             | 50,00           |
| 13.                         | 17 04 07   | Mieszanki metali                                                          | 25,00           |
| 14.                         | 19 09 05   | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne                                   | 0,10            |
| <b>Łączna ilość odpadów</b> |            |                                                                           | <b>2769,10</b>  |

**3. pkt. XIV otrzymuje brzmienie:**

XIV. Ustalić harmonogram realizacji działań w celu spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik:

| Zamierzenia                                                                                                                                                 | Termin realizacji                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ograniczenie emisji, ograniczenie zużycia surowców podstawowych, ograniczenie zużycia gazu;<br>Zwiększenie ilości stosowanej stłuczki do 80 % ilości wsadu; | W zależności od rozwoju rynku recyklingu szkła pokonsumpcyjnego w kraju |
| Ograniczenie emisji pyłu. Urządzenie do ograniczenia emisji pyłów /elektrofiltr lub filtr workowy, itp.                                                     | Do 4 września 2018 roku                                                 |

**4. pkt. XVIII otrzymuje brzmienie:**

XVIII. Zobowiązać uprawnionego do:

- zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji polegającej w szczególności na:  
- powierzeniu funkcji związanych z pracą instalacji osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
- ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego którego dotyczy;
- Zamontowania za wannami, urządzenia do redukcji pyłu w terminie do dnia 4.09.2018 r.;
- Przedstawienia danych technicznych urządzenia do redukcji pyłu oraz wielkości emisji godzinowej i rocznej pyłu z wanień w terminie do dnia 4.09.2018 r.;
- Przedstawiania do końca stycznia każdego roku kalendarzowego rocznego zużycia stłuczki szklanej w poprzednim roku kalendarzowym;
- Zabezpieczenia miejsc wykonywania prac serwisowych, remontowych i budowlanych;

# UZASADNIENIE

O-I Produkcja Polska S.A. ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, reprezentowana przez Pana Mariusza Witko – Kierownika Zakładu – Poznań, wystąpiła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1.03.2007 r., znak: OS.V/7710-5/06 - pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji szkła w wysokości 119,355 tys. ton rocznie zlokalizowanej w zakładzie Huta Szkła „Antoninek” ul. Gorzysława 31/37, 61-057 Poznań, zmienioną decyzjami prezydenta Miasta Poznania: z dnia 26.01.2012 r. znak OS-V.6223.3.2011 oraz z dnia 10.09.2015 r. znak OS-V.6223.8.2014.

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. Nr 2016, poz. 71) oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 353), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Poznania.

Wnioskowane zmiany ww. pozwolenia wynikają z planów inwestycyjnych modernizacji Zakładu i potrzebnego dla ich realizacji czasu, w celu dostosowania ww. instalacji do wymagań określonych w konkluzji BAT dla przemysłu szklarskiego oraz w celu realizacji zobowiązań zapisanych w pozwoleniu zintegrowanym (decyzja j.w.), a dotyczących ograniczenia emisji pyłu i budowy urządzenia do ograniczenia tej emisji. Ponadto Wnioskodawca przedmiotową zmianą chce również uregulować zapisy dotyczące gospodarki odpadami.

W szczególności wnioskowane zmiany dotyczą:

1. zmiany zapisów punktu XIV. osnovy zmienianej decyzji tj. w harmonogramie realizacji działań w celu spełnienia najlepszych dostępnych technik.

Zmiana dotyczy terminu realizacji zobowiązań zapisanych w ww. harmonogramie na datę 4.09.2018 r.

2. zmiany w wielkościach wytwarzanych odpadów:

- odpady niebezpieczne - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (o kodzie 15 01 10) – wzrost ilości do 3,0 Mg/rok,
- odpady inne niż niebezpieczne – żelazo i stal (o kodzie 17 04 05) – wzrost ilości do 50 Mg/rok.

## Uzasadnienie powyższych zmian:

### Ad. 1.

W obowiązującej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1.03.2007 r., znak: OS.V/7710-5/06 zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Poznania: z dnia 26.01.2012 r. znak OS-V.6223.3.2011 oraz z dnia 10.09.2015 r. znak OS-V.6223.8.2014, obowiązuje zapis będący odzwierciedleniem zadeklarowanych przez Wnioskodawcę zamierzeń mających na celu ograniczenie emisji pyłu i zainstalowanie urządzeń do jej ograniczenia w terminie do 31.12.2015 r.

Prowadzący instalację planuje na 2017 r. remont Zakładu, w ramach którego zostaną zainstalowane urządzenia służące ograniczeniu emisji pyłów.

Powyższe plany inwestycyjne wpisują się w zapisy art. 31 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), zgodnie z którymi (art. 31 pkt 3)) w przypadku konkluzji BAT opublikowanymi w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (przedmiotowy przypadek) w decyzji, o której mowa w art. 215 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, określa się termin nie dłuższy niż 4 lata od dnia wejście w życie niniejszej ustawy. Dzięki tym zapisom Wnioskodawca zyskuje czas do 4.09.2018 r. na zrealizowanie swoich planów inwestycyjnych oraz możliwość zawnioskowania o zmianę terminów realizacji zobowiązań z ww. pozwolenia.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zacytowane przepisy pozwalają na dokonanie zmian w decyzji Prezydenta Miasta Poznania w omawianym zakresie.



W ślad za powyżej opisanymi zmianami terminu określonego w pkt. XIV osnowy zmienianej decyzji zmieniono również zapisy zobowiązań zawartymi w pkt. XVIII tej decyzji, a mianowicie:

3. „Zamontowania za wannami, urządzenia do redukcji pyłu w terminie do dnia 4.09.2018 r.;
4. Przedstawienia danych technicznych urządzenia do redukcji pyłu oraz wielkości emisji godzinowej i rocznej pyłu z wanien w terminie do dnia 4.09.2018 r.;”

Zmiany te leżą w gestii organu i są konsekwencją wnioskowanych zmian.

Ad. 2.

- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, czyli odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 10, odbierane były dotychczas przez dostawców lub producentów jako opakowania zwrotne. Obecnie opakowania te nie są już w ten sposób traktowane i stanowią odpad poprodukcyjny do zagospodarowania przez Zakład. W związku z powyższym nastąpił wzrost ilości tych odpadów.
- Remonty związane z wieloletnią eksploatacją istniejącej instalacji oraz modernizacja urządzeń wpłynęły na wzrost wytwarzanych odpadów w postaci żelaza i stali, czyli odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 17 04 05).

Powyższe zmiany w funkcjonowaniu instalacji uzasadniają wzrost ilości ww. odpadów.

Ponadto w toku przedmiotowego postępowania przeanalizowano przedłożoną przez Wnioskodawcę dokumentację pt. „Analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji IPPC należącej do Huty Szkła Antoninek w Poznaniu O-I PRODUKCJA POLSKA S.A.”

Z ww. opracowania wynika, że działalność przedmiotowej instalacji prowadzona jest w zamkniętych halach produkcyjnych oraz w miejscach wybetonowanych, izolowanych od środowiska gruntowo-wodnego. Surowce stosowane w technologii instalacji IPPC są generalnie surowcami pochodzenia naturalnego, a gospodarka nimi w tym sposób rozładunku i magazynowania nie powodują oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Ponadto wszystkie miejsca magazynowania odpadów są zabezpieczone przed ewentualnymi skutkami mogącymi wpłynąć na jakość środowiska gruntowo-wodnego. Są one wybetonowane oraz w przeważającej części umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych.

Zakład nie magazynuje dużych ilości substancji niebezpiecznych, w związku z czym nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto w historii Zakładu nie występowały zdarzenia awaryjne, w wyniku których doszłoby do zanieczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych.

Wszystkie drogi wewnętrzne oraz place manewrowe na terenie Zakładu są wybetonowane, oraz objęte systemem kanalizacji zbierającej i odprowadzającej wody opadowe i roztopowe.

Ochrona wód podziemnych jest realizowana na terenie Zakładu poprzez:

- optymalizację poboru wód podziemnych do procesów technologicznych,
- stosowanie obiegów zamkniętych,
- zabezpieczenia gruntu i wód gruntowych przed przenikaniem zanieczyszczeń w miejscach magazynowania surowców, transportu wewnętrznego i produkcji - miejsca, w których prowadzone są ww. procesy posiadają szczelną nawierzchnię,
- ujmowanie wód opadowych w systemy kanalizacyjne.

Huta stosuje zasady „best practices” funkcjonujące w Koncernie Owens-Illinois oraz posiada wdrożone systemy ISO 9000, 14001 oraz HACCP co wpływa na ogólne bezpieczeństwo technologiczne. Podstawą Systemu Zarządzania Środowiskiem, zgodnego z normą ISO 14001, jest ciągłe doskonalenie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. System wymaga identyfikowania aspektów środowiskowych oraz ich ocenę według rzeczywistego wpływu na środowisko jako całość, z uwzględnieniem wymagań prawnych. Dla określonych aspektów znaczących wyznacza się cele środowiskowe, których realizacja jest planowana w określonym czasie i okresowo sprawdzana.

Na zlecenie Związku Pracodawców „Polskie szkło” Zakład Technologii Szkła przygotował opracowanie pt „Opinia, odnośnie możliwości powodowania istotnych zanieczyszczeń gleb i wód na terenie i w bezpośrednim otoczeniu zakładów wytwarzających szkło płaskie, szkło opakowaniowe lub stołowe szkło gospodarcze według typowych procesów produkcyjnych”. Opinia ta została załączona do ww. opracowania.

Z dokumentu tego wynika, że przy stosowaniu się producentów szkła do wymogów przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i przy uwzględnianiu rozwiązań i środków zawartych w dokumencie referencyjnym BAT dla przemysłu szklarskiego, nie powinna występować konieczność sporządzania raportów początkowych dla Instalacji do produkcji szkła, zwłaszcza w sektorach szkła płaskiego, opakowaniowego i gospodarczego, produkujących szkło w skali masowej.

Przeprowadzona ocena ryzyka wykazała, że zastosowane zabezpieczenia praktycznie uniemożliwiają przedostanie się substancji powodujących ryzyko do gleby, ziemi i wód gruntowych w wyniku działalności Instalacji IPPC.

W związku z powyższym uznano, iż opracowanie raportu początkowego dla instalacji należącej do Huty Szkła Antoninek w Poznaniu O-I PRODUKCJA POLSKA S.A. nie jest wymagane.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Poznania, jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla niniejszej instalacji, postanowił uznać żądania wnioskodawcy i zmienić ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Poznania znak OS.V/7710-5/06 z dnia 1.03.2007 r. – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji szkła w wysokości 119,355 tys. ton rocznie zlokalizowanej w zakładzie Huta Szkła „Antoninem” ul. Gorzysława 31/37, 61-057 Poznań w powyższym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

## POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

### Rozdzielnik:

1. p. Mariusz Witko  
O-I Produkcja Polska S.A.  
ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław  
adres do korespondencji:  
Zakład Produkcyjny HUTA SZKŁA ANTONINEK  
ul. Gorzysława 31/37, 61-057 Poznań
2. Aa.



z up. PREZIDENTA M. ST. POZNANIA  
Mariusz Witko  
Kierownik  
Odziału Ocen Oddziaływania

### Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska  
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Departament Środowiska  
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

V/KM

260416