

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54 II
OS-II.6221.2.2016
260416-447

Poznań, dnia 26.04.2016 r.

DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ust. 1, 2, 2a i 2b, art. 378 ust. 1 oraz art. 193 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

na wniosek firmy:

Joppol Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 20 A
60-179 Poznań

NIP: 7791632288

REGON: 630888294

- I. Udziela pozwolenia na wytwarzanie odpadów w drukarni przy ul. Jeleniogórskiej 20 A w Poznaniu i określa:**

A) Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów:

1. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych:
 - a) 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne – 20,000 Mg/rok
 - b) 09 01 02 – wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych – 2,000 Mg/rok
 - c) 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – 5,000 Mg/rok
 - d) 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – 0,500 Mg/rok
 - e) 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – 0,200 Mg/rok
2. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne:
 - a) 03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu – 500,000 Mg/rok
 - b) 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych – 2,500 Mg/rok
 - c) 07 02 99 – inne niewymienione odpady (gumy offsetowe) – 1,000 Mg/rok
 - d) 08 03 99 – inne niewymienione odpady (płyty offsetowe) – 6,000 Mg/rok
 - e) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 1,000 Mg/rok

B) Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów – załącznik nr 1 do decyzji.

C) Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

Odpady będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych na ten cel pojemnikach w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu: na zewnątrz na utwardzonym podłożu odpady o kodach: 030308, 150102; pozostałe odpady wewnątrz pomieszczeń (blaszak, biuro, hala). Miejsca magazynowania zabezpieczone przed możliwością

zanieczyszczenia środowiska (szczelnie utwardzona powierzchnia, zamykane kontenery/pojemniki, sorbenty) oraz przed dostępem osób trzecich.

D) Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1. właściwa eksploatacja urządzeń,
2. monitorowanie procesów związanych z pracą instalacji, wytwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów,
3. kierowanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, zagospodarowanie zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach,
4. właściwa eksploatacja urządzeń, ich bieżąca kontrola i modernizacja,
5. selektywne magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem,
6. przekazywanie odpadów uprawnionym posiadaczom.

E) Sposób zagospodarowania odpadów:

Wytwarzane odpady będą przekazywane posiadaczom uprawnionym do zagospodarowania danego rodzaju odpadów. Odpady w pierwszej kolejności będą przekazywane do odzysku. W przypadku braku takich możliwości odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie.

F) Rodzaj instalacji:

1. Urządzenia do przygotowania druku, w skład której wchodzi: suszarka farb UV, mieszalnia farb – 1 szt., drukarka do płyt offsetowych i folii – 1 szt., piec do wypalania płyt – 1 szt., naświetlarka CTP – 2 szt., wywoływarka – 1 szt., ploter do wydruków próbnych – 1 szt., stacja uzdatniania wody – 1 szt., przekrawak – 1 szt.
2. Instalacja druku offsetowego, w skład której wchodzi: maszyna drukarska offsetowa arkuszowa – 1 szt.
3. Instalacja druku sitodrukowego, w skład której wchodzi: maszyna drukarska UV – 1 szt.
4. Urządzenia do uszlachetniania i obróbki introligatorskiej takie, jak: laminator automatyczny – 1 szt., sztanca przepychowa – 1 szt., sztanca – 2 szt., urządzenie do złoceń i sztańcowania – 1 szt., złociarka – 3 szt., okrawak – 1 szt., maszyna wykrawająca – 1 szt., przepycharka – 1 szt., okienkarka – 1 szt., sklejarka do pudełek – 3 szt., sklejarka do bloków – 2 szt., gilotyna-krajarka – 2 szt., utrząsarka – 2 szt., falcerka – 3 szt., maszyna do pakowania w folię termokurczliwą – 2 szt., nacinarka – 1 szt., opaskiwarka – 2 szt., zszywarka – 4 szt.

G) Rodzaje i ilości energii, materiałów, surowców i paliw (w skali roku):

Materiał, surowiec	Ilość/rok
Woda	250 m ³
Energia elektryczna	500 kWh
Gaz opałowy	50 m ³
Papier i tektura	1600 Mg
Folia stretch	3 Mg
Folia do okienek	2 Mg
Folia hot stamping	1,9 Mg
Alkohol izopropylowy	3,7 Mg
Farby	6,5 Mg
Lakiery	18 Mg
Kleje	2 Mg
Płyty offsetowe	4 Mg
Wywoływacz	1,5 Mg

Świetlówki	0,2 Mg
Czyściwo, sorbent	0,5 Mg

II. Zobowiązuje do:

Przedkładania w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobie gospodarowania nimi, w terminie do końca marca następującego po upływającym roku kalendarzowym.

III. Termin ważności niniejszej decyzji określłam do dnia 26.04.2026 roku.

UZASADNIENIE

Firma JOPPOL Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 20 A, 60-179 Poznań wystąpiła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w związku z działalnością zakładu poligraficznego.

W toku postępowania administracyjnego wniosek był uzupełniany, składano wyjaśnienia do przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzono wizję na terenie zakładu. Uzupełnienia i wyjaśnienia zostały uwzględnione w decyzji.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 1232 ze zm.), eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a POŚ, jest wymagane do wytwarzania odpadów:

- 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
- 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Na terenie zakładu przy ul. Jeleniogórskiej 20 A w Poznaniu znajduje się instalacja, w związku z eksploatacją której, wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości ponad 1 Mg rocznie. W związku z powyższym, spółka Joppol Sp. z o.o. winna uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację – art. 184 ust. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać warunki określone w art. 184 ust. 2, który stanowi:

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

- 1) *oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;*
- 2) *adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;*
- 3) *informację o tytule prawnym do instalacji;*
- 4) *informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;*
- 5) *ocenę stanu technicznego instalacji;*
- 6) *informację o rodzaju prowadzonej działalności;*
- 7) *opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;*
- 8) *blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;*
- 9) *informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;*
- 10) *wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;*
- 11) *informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;*
- 12) *informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;*
- 13) *wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;*

- 14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
- 15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
- 16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
- 17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
- 17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
- 17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
- 18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

W art. 184 ust. 2a ustawy POŚ podano informacje, których wymagań nie należy uwzględniać we wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów i stanowi on:

Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 11–15.

Dodatkowe warunki dla wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów określono w art. 184 ust. 2b ustawy POŚ, który stanowi:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

- 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
- 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
- 3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
- 4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- 5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- 6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Przedłożony wniosek po uzupełnieniu i złożeniu wyjaśnień spełnia wymagania określone dla wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W aktach sprawy znajdują się wszelkie niezbędne dane do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z oświadczeniem, Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym do instalacji.

Odpady będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych na ten cel pojemnikach/kontenerach w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym: na zewnątrz na utwardzonej nawierzchni (030308, 150102), pozostałe odpady wewnątrz pomieszczeń (blaszak, biuro, hala). Miejsca magazynowania zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia środowiska (zadaszenie, szczelnie utwardzona powierzchnia, zamykane kontenery/pojemniki, sorbenty) oraz przed dostępem osób trzecich.

Odpady przekazywane będą posiadaczowi odpadów uprawnionemu do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Transport odpadów będzie zlecany podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia w zakresie transportu odpadów.

Decyzja została wydana na okres 10 lat. Przy ustalaniu terminu obowiązywania decyzji uwzględniono art. 188 ust. 1 ustawy POŚ, zgodnie z którym pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania – Wydziału Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Prowadzący działalność zobowiązany jest do:
 - prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
 - przedstawienia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok,
 - wystąpienia o zmianę niniejszej decyzji w przypadku zmiany warunków określonych w decyzji.
3. Wszelkie działania podejmowane przez firmę muszą być zgodne z przepisami szczególnymi.

Otrzymują:

1. Joppol Sp. z o.o.
ul. Jeleniogórska 20 A, 60-179 Poznań
2. aa

Do wiadomości:

1. WIOŚ
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

II/KS

P 44
26.04.2016

z up. PREZIDENTA MIASTA

G. Ratajska

Grażyna Ratajska
Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska

Pobrano opłatę skarbową za ..przebieganie..
na ..wybranie..
kwota ..506,-.. nr pokwitowania
numer rachunku bankowego
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
data wpłaty ..29.12.2015.. podpis 04

Załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.04.2016 roku, znak:
OS-II.6221.2.2016

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład chemiczny i właściwości
Odpady niebezpieczne			
1	08 03 14*	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne	Ciecz składająca się z wody ok. 60-70% oraz: toluenu, żywicy syntetycznej, acetonu, pigmentów organicznych i nieorganicznych (metale nieżelazne), fotoinicjatorów (aminoketony, hydroksyketony, fosforany), pochodnych alkoholi, stabilizatora (benzofenon). Odpad o właściwościach: szkodliwych uczulających, negatywnie wpływa na organizmy wodne.
2.	09 01 02 *	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych	Ciecz składająca się z wody (ok. 70 % mieszaniny), benzyny ciężkiej hydrosiarczonej , pochodnych benzenu, kwasu fosforowego, kwasu cytrynowego, węglowodorów lekkich aromatycznych. Odpad o właściwościach: szkodliwych, drażniących, może powodować zawroty głowy.
3.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Pojemnik aluminiowy lub wykonany z tworzywa sztucznego (PET) zawierający pozostałości środków chemicznych, które w swoim składzie zawierają m.in.: toluen, żywicę syntetyczną, aceton, pigmenty organiczne i nieorganiczne (metale nieżelazne), fotoinicjatory (aminoketony, hydroksyketony, fosforany), pochodne alkoholi, stabilizator (benzofenon). Odpad o właściwościach: drażniących, szkodliwych, mogący powodować reakcje alergiczne, negatywnie wpływa na organizmy wodne.
4.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Ciało stałe – trociny, bawełna, zanieczyszczone substancjami chemicznymi, które w swoim składzie zawierają m.in.: toluen, żywicę syntetyczną, aceton, pigmenty organiczne i nieorganiczne (metale nieżelazne), fotoinicjatory (aminoketony, hydroksyketony, fosforany), pochodne alkoholi, stabilizator (benzofenon), benzynę ciężką hydrosiarczoną, pochodne benzenu, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, węglowodory lekkie aromatyczne. Odpad o właściwościach: drażniących, szkodliwych, mogący powodować reakcje alergiczne.

5.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Ciało stałe składające się ze szkła i rtęci. Po uszkodzeniu może powodować zanieczyszczenia, właściwości drażniące, toksyczne dla organizmów wodnych.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	03 03 08	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	Ciało stałe zbudowane z celulozy. Właściwości: nie zawiera substancji niebezpiecznych, obojętny dla środowiska.
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych (folia hot-stamping)	Ciało stałe zbudowane z aluminium i PET. Właściwości: nie zawiera substancji niebezpiecznych, obojętny dla środowiska.
3.	07 02 99	Inne niewymienione odpady (gumy offsetowe)	Ciało stałe, skład: kauczuk. Właściwości: nie wpływa negatywnie na środowisko.
4.	08 03 99	Inne niewymienione odpady (płyty offsetowe)	Ciało stałe, skład: aluminium. Właściwości: nie wpływa negatywnie na środowisko.
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Ciało stałe, zbudowane z PET. Właściwości: nie wpływa negatywnie na środowisko.

z up. PREZYDENTA MIASTA

G. Ratajska
Grzegorz Ratajski

Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska