

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54

Poznań, dnia 07.09.2017 r.

OS-II.6221.130.2017

080917-242

DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ust. 1, 2, 2a i 2b oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),

na wniosek firmy: **GRUPA WEBA Sp. z o.o.**
ul. Krańcowa 24
61 – 037 Poznań

NIP: 7772619447

REGON: 634265288

I. **Udziela pozwolenia na wytwarzanie odpadów** dla zakładu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Krańcowej 24 i określa:

A) Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów:

1. Odpady niebezpieczne:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość (Mg/rok)
1.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,100
2.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	0,300
3.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,100
4.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	0,300
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieużyte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,300
6.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,100

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość (Mg/rok)
1.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	0,100
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12,000

3.	12 01 02	Cząstki pyły żelaza oraz jego stopów	2,000
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	0,200
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze	0,200
6.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	0,200
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4,000
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,500
9.	15 01 03	Opakowania z drewna	0,100
10.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,100
11.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,100

B) Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów – załącznik nr 1 do decyzji.

C) Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

Odpady będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych na ten cel opisanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, na zewnątrz przy hali pod wiatą (wszystkie odpady niebezpieczne) oraz na utwardzonym placu (wszystkie odpady inne niż niebezpieczne), zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym. Miejsca magazynowania zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia środowiska oraz przed dostępem osób trzecich (pojemniki przykryte plandeką - dot. odpadów z grupy 12 01).

D) Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1. Kontrolowanie ilości wytwarzanych odpadów, poprzez prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcami.
3. Kierowanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, w przypadku braku takich możliwości odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania, zagospodarowanie zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach.
4. Właściwa eksploatacja urządzeń.
5. Prowadzenie szkoleń pracowników.
6. Magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.

E) Sposób zagospodarowania odpadów:

Wytwarzane odpady będą przekazywane posiadaczom uprawnionym do zagospodarowania danego rodzaju odpadów. Odpady w pierwszej kolejności będą przekazywane do odzysku, w tym recyklingu. W przypadku braku takich możliwości odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie.

F) Rodzaje instalacji:

1. **Instalacja do produkcji elementów przyłączy gazowych** w skład której wchodzi procesy:

1.1. Obróbka mechaniczna obejmująca urządzenia: piaskarka (oczyszczarka kabinowa), tokarki (3 szt.), maszyna do przetłoczeń, półautomaty spawalnicze (7 szt.),

robot spawalniczy, hydrauliczna prasa krawędziowa, wykrawarka, maszyna wywijania kołnierzy, krępownica, giętarki (2 szt.), prasa do formowania końcówek, znakowarka, maszyna do rowkowania przyłgi, tubowarka, piły do cięcia (3 szt.), maszyna do zaciskania rur, maszyna do oczyszczania końcówek, maszyna do zaciskania połączeń PE-STAL, gilotyna do blach.

1.2. Powlekanie powierzchni obejmujące urządzenia: kabina do malowania na mokro, kabina do malowania proszkowego wraz z piecem do wygrzewania.

G) Rodzaje i ilości energii, materiałów, surowców i paliw (w skali roku):

Materiał, surowiec	Ilość/rok
Energia elektryczna	220 000 kWh
Woda	60 m ³
Gaz grzewczy	104 200 m ³
Drut spawalniczy	5000 kg
Farby i lakiery (malowanie mokre)	276,23 kg
Rozpuszczalnik Nitro (malowanie mokre)	526,38 kg
Benzyna ekstrakcyjne (malowanie mokre)	521,85 kg
Farby proszkowe	2 500 kg
Rury PE	57 400 m
Blacha stalowa	224 000 kg
Profil stalowy zamknięty	32 200 kg
Rury stalowe przewodowe	252 000 kg
Kołnierze, kolana h., zwężki stalowe	46 200 kg
Czyściwo	250 kg

II. Zobowiązuje do:

1. Przedkładania w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobie gospodarowania nimi, w terminie do końca marca następującego po upływającym roku kalendarzowym.
2. Zabezpieczenia miejsc magazynowania i załadunku odpadów przed zanieczyszczeniem środowiska

III. Termin ważności niniejszej decyzji określám do dnia 07.09.2027 roku.

UZASADNIENIE

Firma GRUPA WEBBA Sp. z o.o., ul. Krańcowa 24, 61-037 Poznań, reprezentowana przez Panią Katarzynę Wrzesińską, wystąpiła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakładzie przy ul. Krańcowej 24 w Poznaniu, w związku z prowadzoną działalnością w zakresie produkcji przyłączy gazowych.

W toku postępowania administracyjnego składano wyjaśnienia do przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzono wizję na terenie zakładu. Wyjaśnienia zostały uwzględnione w decyzji.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a POŚ, jest wymagane do wytwarzania odpadów:

- 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
- 2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Na terenie Zakładu przy ul. Krańcowej 24 w Poznaniu znajduje się instalacja, w związku z eksploatacją której, wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości ponad 1 Mg rocznie.

W związku z powyższym, firma GRUPA WEBBA Sp. z o.o., winna uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację – art. 184 ust. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać warunki określone w art. 184 ust. 2, zgodnie z którym:

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

- 1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;*
- 2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;*
- 3) informację o tytule prawnym do instalacji;*
- 4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;*
- 5) ocenę stanu technicznego instalacji;*
- 6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;*
- 7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;*
- 8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;*
- 9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;*
- 10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;*
- 11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;*
- 12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;*
- 13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;*
- 14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;*
- 15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;*
- 16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;*
- 17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;*
- 17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;*
- 17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;*
- 18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.*

Zgodnie z art. 184 ust. 2a ustawy POŚ:

Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 11–15.

Dodatkowe warunki dla wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów określono w art. 184 ust. 2b ustawy POŚ, zgodnie z którym:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 4, zawiera dodatkowo:

- 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
- 2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
- 3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
- 4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- 5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- 6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Przedłożony wniosek po złożeniu wyjaśnień spełnia wymagania określone dla wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W aktach sprawy znajdują się wszelkie niezbędne dane do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z oświadczeniem, Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym do instalacji. Dysponuje również tytułem prawnym do terenu prowadzenia działalności, w tym miejsc magazynowania odpadów, zgodnie z załączonymi do wniosku umowami najmu.

Odpady będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych na ten cel opisanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, na zewnątrz przy hali pod wiatą (wszystkie odpady niebezpieczne) oraz na utwardzonym placu (wszystkie odpady inne niż niebezpieczne), zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym. Miejsca magazynowania zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia środowiska oraz przed dostępem osób trzecich (pojemniki przykryte plandeką - dot. odpadów z grupy 12 01). Odpady przekazywane będą posiadaczowi uprawnionemu do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Transport odpadów będzie zlecany podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia w zakresie transportu odpadów.

Odpady wytwarzane są na terenie miasta Poznania. Działalność, której dotyczy wniosek nie jest zaliczana do przedsięwzięć, o których mowa w art. 378 ust. 2 i ust. 2a ww. ustawy POŚ. W związku z powyższym właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest Prezydent Miasta Poznania.

Decyzja została wydana na okres 10 lat. Przy ustalaniu terminu obowiązywania decyzji uwzględniono art. 188 ust. 1 ustawy POŚ, zgodnie z którym pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania – Wydziału Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Prowadzący działalność zobowiązany jest do:
 - prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,

- przedstawienia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok,
- wystąpienia o zmianę niniejszej decyzji w przypadku zmiany warunków określonych w decyzji.

z up. PREZYDENTA MIASTA
G. Ratajska
 Grażyna Ratajska
 Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Wrzesińska, „EKOLAB” Sp. z o.o.
 ul. Południowa 5, 62 – 006 Kobylnica
2. aa

Do wiadomości:

1. WIOŚ
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

II/BW

07.09.2017

[Signature]

Pobrano opłatę skarbową za pozwolenie
 na wywieżenie odpadów
 kwota 50602 zł
 numer rachunku bankowego
 94 1020 4022 0000 1602 1262 0763
 data wpłaty 07.07.2017 podpis *[Signature]* 04

Załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 07.09.2017 r., znak: OS-II.6221.130.2017

Podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów:

Odpady niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład chemiczny i właściwości odpadów
1.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Etylobenzen, węglowodory C ₆ -C ₁₁ , ksylen, octan butylu Ciecz Właściwości: łatwopalne, drażniące, ekotoksyczne
2.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	Benzyna, kwasy karboksylowe, kwas borowy Ciecz Właściwości: drażniące, ekotoksyczne
3.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Stop żelaza z węglem, stop aluminium, kwarc, polimery syntetyczne i naturalne, etylobenzen, węglowodory C ₆ -C ₁₁ , ksylen, octan butylu Ciało stałe Właściwości: ekotoksyczne
4.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włączone z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Stop aluminium, węglowodory Ciało stałe Właściwości: ekotoksyczne, łatwopalne
5.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściertki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Poliester, celuloza, etylobenzen, węglowodory C ₆ -C ₁₁ , ksylen, octan butylu Ciało stałe Właściwości: ekotoksyczne
6.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Stopy metali, polimery, tręć, związki niklu, związki miedzi, związki cynku Ciało stałe Właściwości: ekotoksyczne

Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Skład i właściwości odpadów
1.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	Polimery: polifenole, poliestry Ciało stałe Właściwości: wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Stop żelaza z węglem Ciało stałe Właściwości: ferromagnetyczne, odporność na działanie podwyższonych i niskim temperatur, odporność na działanie czynników powodujących korozję
3.	12 01 02	Cząstki pyły żelaza oraz jego stopów	Stop żelaza z węglem Ciało stałe Właściwości: ferromagnetyczne, odporność na działanie podwyższonych i niskim temperatur, odporność na działanie czynników powodujących korozję
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych	Polietylen Ciało stałe Właściwości: wysoka odporność chemiczna, nierozpuszczalny
5.	12 01 13	Odpady spawalnicze	Miedź, mangan, krzem, molibden, żelazo, węgiel, aluminium Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym
6.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Węgiel krzemny, węgiel boru, elektrokorund, celuloza Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym
7.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Celuloza, wypełniacze organiczne, substancje klejące, barwniki Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym
8.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Polimery syntetyczne i naturalne: polipropylen, tereftalan etylenu, polietylen Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym

9.	15 01 03	Opakowania z drewna	Celuloza, lignina, hemiceluloza Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym
10.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściertki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Celuloza, włókno poliestrowe, poliamid Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym
11.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Stop żelaza z węglem, stop aluminium, polimery Ciało stałe Właściwości: nierozpuszczalny, nieulegający istotnym przemianom fizycznym, chemicznym oraz biologicznym

z up. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Ratajska
Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska