

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznań, dnia 2.12.2005 r.

OS.V/7683-232/05

Za dowodem doręczenia

05/12/05 - 01005

## DECYZJA

### O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie: art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ust.2, 3, 7, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Jurgi przedstawiciela Zakładu Projektowania i Realizacji Dróg Dąbrowa ul. Leśna 26, 62-070 Dopiewo, działającego na rzecz i w imieniu Inwestora tj. Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

#### orzekam

**określić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na** budowie ulicy Braniborskiej w Poznaniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową sieci wodociągowej, przewidzianego do realizacji na działkach nr:

|                   |                |           |
|-------------------|----------------|-----------|
| 24/2, 8, 7/1, 1/1 | obręb Junikowo | arkusz 23 |
| 12, 35            | obręb Junikowo | arkusz 26 |

położonych w Poznaniu.

**Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.**

#### I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ulicy Braniborskiej w Poznaniu z odwodnieniem za pomocą budowanej kanalizacji deszczowej oraz rozbudową sieci wodociągowej i przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej. Zlokalizowane jest w pasie ulicy Braniborskiej oraz we fragmentach ulic: Ścinawskiej, Dziewińskiej i Budziszyskiej, z którymi ul. Braniborska się krzyżuje. Ulica Braniborska leży w strefie zabudowy niskiej jednorodzinnej, wolnostojącej.

Budowa powyższej inwestycji przewidziana jest do realizacji na działkach nr: 24/2, 8, 7/1, 1/1 obręb Junikowo arkusz 23, oraz nr: 12, 35 obręb Junikowo arkusz 26 położonych w Poznaniu. Grunty przeznaczone pod projektowaną inwestycję należą do Miasta Poznań w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań. Na przedmiotowym terenie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## **II. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich**

Początek projektowanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z osią ulicy Ścinawskiej, koniec na placu do zawracania za ul. Budziszyską. Oś ulicy poprowadzono symetrycznie do linii rozgraniczających ulicy.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej ulicy: długość projektowanego odcinka ulicy Braniborskiej wynosi 0,288 km, klasa ulicy „L” (ulica układu obsługującego), projektowana prędkość 40 km/godz., szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników – obustronnie po 2,0 m.

Projektowana niweleta ulicy Braniborskiej przebiega po terenie (głębokość wykopów i wysokość nasypów nie przekraczają 0,20 m). Nawierzchnia jezdni oraz wjazdów bramowych i chodników wykonana będzie z kostki brukowej betonowej.

Występująca lokalnie w pasie ulicy Braniborskiej zieleń – pojedyncze drzewa oraz zakrzewienia żywopłotowe wzdłuż ogrodzeń, będzie zostawiona stanowiąc pasy zieleni.

Odwodnienie ulicy Braniborskiej realizowane będzie poprzez budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 250-315 mm z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Ścinawskiej i Dziewińskiej. Zagłębienie kanału wyniesie od 1,65 m ppt. na odcinku od ul. Ścinawskiej do Dziewińskiej do 2,45 ppt. m w rejonie skrzyżowania z ul. Budziszyską. Zgodnie z badaniami geotechnicznymi swobodne zwierciadło wody nawiercono na głębokości 2,0 – 2,65 m ppt. od ul. Ścinawskiej w kierunku do ul. Budziszyskiej. W związku z czym projektowany wodociąg ułożony będzie w suchym wykopie. Nie spowoduje więc obniżenia poziomu wód gruntowych skutkującym wytworzeniem leja depresyjnego.

W ramach budowy ulicy Braniborskiej uwzględniono również rozbudowę sieci wodociągowej o odcinek wodociągu z rur PE o średnicy 160 mm o długości 440 m łączącego wodociągi w ul. Dziewińskiej z końcówką w ul. Braniborskiej (na wysokości posesji nr 13). Wodociąg ułożony zostanie na głębokości 1,4 m ppt.

1. w fazie realizacji inwestycji Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia zorganizowanego odprowadzania ścieków socjalno-bytowych, z zachowaniem warunków ochrony środowiska gruntowo-wodnego,
2. w przypadku przyjęcia w projekcie budowlanym rozwiązań lub zmian warunków realizacji przedsięwzięcia powodujących powstanie leja depresji w trakcie odwadniania wykopów budowlanych, wykraczającego poza granice terenu objętego inwestycją, Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodno-prawne
3. placę budowy, w tym drogi dojazdowe należy tak zorganizować, aby nie występowała wtórna emisja pyłu (na przykład poprzez: zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie dróg w stopniu umożliwiającym sprzątanie),
4. w celu ochrony zieleni występującej w rejonie planowanej inwestycji a nie będącej w bezpośredniej z nią kolizji (np. na placach budowy, w pobliżu pasa roboczego), zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji:
  - a) zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron materiałów budowlanych, a także zabrania się wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi
  - b) pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placach budowy winny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami. W razie wycieku Inwestor winien bezzwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  - c) zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczynia się do zmiany poziomu gruntu przy pniach, szczególnie dotyczy to podsypywania (gruzem, ziemią i odpadami), ponieważ prowadzi to do obumierania drzew,

- d) Inwestor zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na placach budowy. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych, a dojazdy winny zostać tak zorganizowane żeby nie niszczyć koron drzew i nie uszkadzać kory na pniach. W obrębie korzeni zabrania się zagęszczania gruntu,
- e) drzewa, które znalazłyby się w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie. W razie potrzeby należy chronić także korony,
- f) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew Inwestor zobowiązany jest wykonywać ręcznie. Zabrania się obcinania korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa. Przycięte korzenie winny zostać zabezpieczone preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
- 5. zarówno na etapie budowy, jak też eksploatacji inwestycji wytwórca odpadów (Inwestor lub wykonawca) jest zobowiązany uregulować sposób postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (segregacja w miejscu wytwarzania, magazynowanie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania traktując składowanie jako ostateczność).

### **III. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**

- a) Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, do której Inwestor posiada tytuł prawny,
- b) Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania projektowe, które zagwarantują ograniczenie zmiany stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych dla realizacji wodociągu,
- c) w przypadku naruszenia elementów przyrodniczych na czas budowy należy po zakończeniu prac przywrócić je do stanu właściwego, np. w razie zajmowania terenów zieleni pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów,
- d) w projekcie budowlanym Inwestor winien określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji spełniających standardy jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) , który winien zostać uwzględniony w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- e) w projekcie budowlanym Inwestor winien określić rodzaje i sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji oraz winien wyznaczyć miejsca ich magazynowania, gwarantujące zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem (sposób postępowania z odpadami zgodny z zasadami gospodarowania wynikającymi z przepisów szczególnych),

### **IV. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii**

Nie dotyczy

### **V. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko**

Nie dotyczy

## **VI. stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania**

Nie dotyczy

### **UZASADNIENIE**

W dniu 1.09.2005r Pan Zenon Jurga, przedstawiciel Zakładu Projektowania i Realizacji Dróg, Dąbrowa ul. Leśna 26, 62-070 Dopiewo, działający na rzecz i w imieniu Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, wystąpił do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Braniborskiej w Poznaniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową sieci wodociągowej.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania pismem OS.V/7683-232/05 z dnia 29.09.2005 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zawartą we wniosku, stwierdzono, że zostało ono wymienione w § 3 ust. 1 pkt 56, 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), jako przedsięwzięcie dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 oraz art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Wydział Ochrony Środowiska wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Postanowieniem z dnia 11.10.2005r., znak: NS-1-050/6/1-417/05 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał opinię o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem i wyjaśnieniami w sprawie oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanowieniem OS.V/7683-232/05 z dnia 10.11.2005 r.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie. Postanowieniem nr NS-1-050/6/1-570/05 z dnia 23.11.2005 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnił przedłożony wniosek pozytywnie bez zastrzeżeń.

W toku prowadzonego postępowania tut. Wydział stwierdził, że rozpatrywany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedstawionych materiałów żadna ze stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków. W związku z powyższym, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania na podstawie przedłożonego wniosku, biorąc pod uwagę pozytywne stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, dokonał analizy i oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz niniejszej

decyzji budowa projektowanej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Jednocześnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania odstąpił od nałożenia na Inwestora konieczności opracowania i przedstawienia analizy porealizacyjnej, o której mowa w art. 56 ust. 4 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska, ponieważ w toku postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, iż realizacja przedsięwzięcia zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie poprawy nawierzchni drogi stanowiącej dojazdu i dojścia do posesji bez pogorszenia stanu środowiska, a poprawiając warunki życia ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

## POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa w pkt 1, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. W przypadku wystąpienia zmian planowanego przedsięwzięcia wykraczające poza warunki określone w niniejszej decyzji należy wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

### Otrzymują:

1. Zakład Projektowania i Realizacji Dróg Poznań  
Dąbrowa ul. Leśna 26, 62-070 Dopiewo
2. aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Piotr Szczepanowski  
z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

### Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 61-771 Poznań, ul. Sieroca 10

Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Maślińska – inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony wód  
tel. 878-4068, pok. 202  
V/KM

