

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-005 Poznań, ul. Cieszkowa 22a
tel. (071) 40-53 070-40-51 05
OS.I/6210-107/09
444005-01-05

Poznań 12.10.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust. 1, pkt 1,3, ust 4;art. 123 ust 2; art.125; art.127 ust. 1, 3, 5, 6, 7 art. 128 ust. 1 pkt 4, 8, art.131 ust. 1 i 2; art. 135, art. 140 ust.1, w związku z art. 9 ust 1, pkt. 19, ust 2, pkt. 2, art. 37 pkt. 2; art. 39; art. 40 ust. 1; art. 41; art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami); oraz art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), oraz § 19 i § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

ORZĘKAM

- I. **Udzielić: Zarządowi Dróg Miejskich**
ul. Wilczak 16;
61-623 Poznań

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy: Tarnowskiej, Garaszewo, Pabianickiej, Jarosławskiej, Krzesiny, Lubelskiej, Rymanowskiej, Pokrzywno, Janowskiej, Pruszkowskiej, Nowotarskiej i Mieleckiej w Poznaniu do ziemi poprzez rów melioracji szczegółowej K-7 oraz na budowę urządzeń wodnych.

- II. **Ustalić** następujący zakres korzystania z wód:

1. Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi tj. do rowu melioracji szczegółowej K-7:
 - a) powierzchnia odwadniana 3,41 ha;
 - b) ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

$$Q_{\text{maxsek}} = 325,70 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{rocz}} = 20\,460 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. Wykonanie urządzeń wodnych:

2.1 wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej K-7 w km 0+780

- a) rzędna dna wylotu 78,77 m npm;
- b) rzędna dna rowu 78,74 m npm;
- c) średnica wylotu $\varnothing$ 600 mm.

2.2 przebudowa rowu melioracji szczegółowej K-7:

- a) na odcinku 10,0 m poniżej wylotu umocnienie dna rowu narzutem z kamieni $\varnothing$ 10-15 cm o warstwie nie mniejszej niż 25-30 cm na geowłókninie min. 250 g/m² w palisadzie z kołków drewnianych $\varnothing$ 6-8 cm, długości 1,2 m.

- b) skarpy na tym odcinku zostaną umocnione ażurowymi płytami betonowymi typu krata na długości min. 0,8 m; przybite kołkami faszynowymi.
- c) na pozostałym odcinku rowu na długości 65 m stopy skarp zostaną umocnione kieszką faszynową Ø 20 cm, powyżej do wysokości 0,8 m skarpa zostanie umocniona ażurowymi płytami betonowymi typu krata przybita kołkami. Pozostała część skarpy zostanie umocniona poprzez obsiew mieszanką traw. Szerokość dna umocnionego odcinka będzie nie mniejsza niż 0,8 m, a nachylenie skarp 1:1,5.

III. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać:

zawiesina ogólna	100 mg/l
węglowodory ropopochodne	15 mg/l

2. ścieki zostaną oczyszczone w urządzeniach ograniczających negatywne oddziaływanie ścieków na środowisko tj.: separatorze z osadnikiem.

IV. Zobowiązać użytkownika do:

1. przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających co najmniej dwa razy w roku (wiosną, jesienią) w celu oceny spełnienia przez wody opadowe warunków określonych w pkt. III.1 decyzji. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
2. prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, niniejszą decyzją oraz przestrzegania zasad BHP;
3. doprowadzenia terenu przyległego do budowy do stanu pierwotnego
4. partycypacji w kosztach konserwacji i eksploatacji rowu melioracji szczegółowej K-7 (dopływ do cieku Krzesinka) w zakresie uzgodnionym z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych, w piśmie o sygnaturze L.dz. nr 1599/2008 z dnia 31.12.2008r.
5. usuwania namulów i zatorów na przepuście Ø 0,60 m. zlokalizowanym poniżej miejsca wprowadzenia ścieków w celu uniknięcia podpiętrzenia wód w czasie deszczy nawalnych.
6. pokrycia odszkodowań zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z wykonanymi pracami, eksploatacją urządzeń.
7. rozruch urządzeń podczyszczających winien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę. Jedną z głównych przyczyn awarii jest zamknięcie odpływu ze studzienek ściekowych bądź separatora w wyniku niewłaściwej konserwacji. Skutkiem takiego zamknięcia jest pojawienie się ścieków w kratkach odpływowych na ulicy. Sytuacja wymaga oczyszczenia przykanalików, części osadniczych studzienek lub separatora i usunięcia nagromadzonych osadów. W przypadku braku odpowiednich służb własnych należy wezwać firmę specjalistyczną prowadzącą stałą konserwację tych urządzeń.

V. Zastrzec, że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;

3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;

VI. **Ustalić** termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi **do dnia 12. 10. 2019 roku.**

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się na czas nieokreślony. Pozwolenie wygasa w terminie 2 lat od dnia, w którym stało się ostateczne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych.

UZASADNIENIE

Pan Adam Zwierski przedstawiciel firmy „A-projekt” ul. Berestecka 4; 60-288 Poznań działając na rzecz i z upoważnienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16; 61-623 Poznań wystąpił do tut. Wydziału z wnioskiem z dnia 24.08.2009r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy: Tarnowskiej, Garaszewo, Pabianickiej, Jarosławskiej, Krzesiny, Lubelskiej, Rymanowskiej, Pokrzywno, Janowskiej, Pruszkowskiej, Nowotarskiej i Mieleckiej w Poznaniu do ziemi poprzez rów melioracji szczegółowej K-7 oraz na budowę urządzeń wodnych.

Za podstawę wydania nin. pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny opracowany mgr inż. Stefana Zwierskiego w sierpniu 2009r.

Pismem z dnia 07.09.2009 r. organ administracji publicznej powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem znak ZZP-535/635/2501/09/09 HZ z dnia 15.09.2009 r. nie wniósł zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Wobec braku uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

I/DK

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy;
 2. Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 3. Bruzda Eugeniusz
 4. Held Halina
 5. Gidaszewski Stefan
 6. Gidaszewska Wanda
 7. Urząd Marszałkowski
 - 8,9 aa
- Do wiadomości:
1. WRIGŻ
 2. PZSW

z up. PREZYDENTA MIASTA
Daguta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

