

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.93.2017

240617 - 36

Pan
Tomasz Stachowiak
Radny Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNEŁO DNIA	27 CZE. 2017	WYBYŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Poznań, 17. 06. 2017 r.

Szanowny Panie Radny,

uzupełniając udzieloną Panu Radnemu w dniu 23 maja br. odpowiedź na zadane na XLVIII sesji Rady Miasta Poznania w dniu 16 maja br. zapytanie w sprawie możliwości korzystania z ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchową w tramwajach niskopodłogowych, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, przekazuję stanowisko Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. w powyższej sprawie.

Z upr. wyrazami szacunku
Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Kasprzak

STARSZY SPECJALISTA

Antczak 22.06.17r.

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 20, fax +48 61 878 55 05, sekretariat_m.wudarski@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000057030
ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań

Poznań, dnia 30.05.2017r.

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59
60-770 POZNAŃ
ztm@ztm.poznan.pl

NB-4110--191/17

W nawiązaniu do zapytania radnego pana *Tomasza Stachowiaka*, sprawa Or-II.003.2.93.2017 numer 170517-2455, uprzejmie informujemy, że aktualnie tylko 21 wagonów tramwajowych wyposażonych jest w platformy do wozków. Są to wyłącznie nowe tramwaje Moderus Beta. W całej naszej flocie jest to niewielka ilość tramwajów, które mają zainstalowaną platformę.

Obowiązkiem każdego motorniczego jest wysunięcie platformy, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Jeżeli natomiast kierujący tramwajem odmawia tej czynności to prosimy o zgłoszenie takiego konkretnego przypadku do MPK Poznań Sp. z o.o.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora Technicznego
Ekonomicznego
Jerzy Zakrzewski

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
R.K.

