



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 03.10. 2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.2.468.2018
Nr rej.: 03/10/18 - 2284

Pan
Zbyszko Górny
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zadane na LXXIII sesji Rady Miasta Poznania w dniu 25 września br. w sprawie podwyżki cen wody przy ul. Opolskiej nr 55-59, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie wyjaśniam na podstawie danych przekazanych przez spółkę ZKZL Sp. z o.o.:

Stawka za wodę i ścieki jest stawką regulowaną, wynikającą z Uchwały Rady Miasta. Zgłoszone uwagi nie dotyczą zmiany ceny za wodę i ścieki, a dotyczą obciążenia Mieszkańców uchybem wody, stanowiącym różnicę pomiędzy licznikiem głównym, a sumą zużyć z wodomierzy lokalowych. Powstała różnica jest powszechnie występująca we wszystkich budynkach.

Podstawowe przyczyny uchybu wody:

- nieprawidłowy dobór wodomierzy głównych i mieszkaniowych,
- jakość wodomierzy mieszkaniowych i sposób ich montażu,
- liczba wodomierzy mieszkaniowych (wiele pionów w jednym lokalu),
- przecieki na instalacjach wewnętrznych,
- przecieki na zaworach czerpalnych,
- terminy i sposób zbierania danych o zużyciu wody w poszczególnych mieszkaniach.